Tige

Nom de L'Entreprise: PHAN & LENOBLE ASSOCIES

Date de la commande: 2025-04-08

Date de livraison: -0001-11-30

Nom du Client / Référence: SUAREZ FABIOLA / C2989 NN

Type: (•) Femme ( ) Homme ( ) Enfants

Urgent: (•) Non ( ) Oui

Chaussures: (•) Paire ( ) Gauche ( ) Droite

N.º Interne: 202517251

Modèle: KIRA

Tige

- [ ] Vérifier patronages
- [ ] Comme patronages
- [ ] Photo fournie
- [ ] Échantillon fourni
- [ ] Orthèse fournie
- [ ] Tracés sur forme
- [ ] Orthèses de montage fournis (WI)
- [ ] Orthèses définitives fournies
- [ ] Mecaflex

( ) Gauche ( ) Droite ( ) Les deux

Réf. couleurs

1: L1602 Black Aniline
2: L1602 Black Aniline
3: L1602 Black Aniline
4: P402 Black suede

Doublure

Empeigne: K704 Beige Lining
Talon: K704 Beige Lining

- [ ] Anti-glissoire
- [ ] Doublure perforée

Formes

	Gauche	Droite
Revêtement de la forme fait	( )	( )
Revêtement de la forme à faire	( )	( )

Épaisseur/couleur du fil

( ) Ton sur ton ( ) Contraste

Hauteur de Tige

Gauche: 12 cm

Droite: 12 cm

( ) Avec orthèse
( ) Sans orthèse

Écart de laçage

10 mm

- [ ] Point de claque — 0 cm
- [ ] Vers l'avant
- [ ] Vers l'arrière

Tour de Jambe

G (cm)	Hauteur (cm)	D (cm)
0	Séle	0
0	Séle	0
0	Séle	0
0	Séle	0
0	Séle	0
0	Séle	0
0	Séle	0
0	Séle	0
0	Séle	0

Embrase

- [ ] Gauche
- [ ] Droite

Baleines

- [ ] Int.
- [ ] Ext.

Languette

- [x] Languette

Gauche

Mousse: ESPUMA 4MM DENSIDADE 60 ROLO

Renfort de la languette: Sans renfort

Droite

Mousse: ESPUMA 4MM DENSIDADE 60 ROLO

Renfort de la languette: Sans renfort

Type de construction: Décision interne de Nimco

	Int.	Ext.
Avec velcro	Décision interne de Nimco	Décision interne de Nimco
Piquée sur le côté	( )	( )

- [ ] Soufflet
- [ ] Passe lacets

Bourrelet

☑ **Bourrelet**

Gauche

Mousse

ESPUMA 4MM DENSIDADE 60 ROLO

Droite

Mousse

ESPUMA 4MM DENSIDADE 60 ROLO

Type de construction

Décision interne de Nimco

Chevilles/Quartiers

☐ **Malléoles**

☑ **Quartiers**

☑ **Int.**

Gauche

Mousse

Foam Cellulatex with fabric 3mm

Droite

Mousse

Foam Cellulatex with fabric 3mm

☐ **Ext.**

Fermeture

Type

Lacets

Lacet

Round wax E42 black 1602 lace

Spécification des lacets

1: Holes

Quantité

Gauche

Décision interne de Nimco

Droite

Décision interne de Nimco

☐ **Velcro**

☑ **Fermeture à glissière fonctionnelle**

Fermeture à glissière

Zip Black 580

Bouton Fermeture á glissière

Décision interne de Nimco

Gauche

☑ **Int** ☐ **Ext**

◉ **Fermeture à glissière sur le quartier** ○ **Fermeture à glissière au long des garants**

Droite

☑ **Int** ☐ **Ext**

◉ **Fermeture à glissière sur le quartier** ○ **Fermeture à glissière au long des garants**

☐ **Fermeture à glissière décorative**

☐ **Boucle**

☐ **Fermeture à une main**

Autres

☐ **Perforation cuir+doublure**

☐ **Perforation cuir**

☐ **Broderie**

☐ **Laser**

☐ **Renfort caoutchouc bout tige**

☐ **Pièce de décoration**

☐ **Étiquette**

Observations

Assemblage

Nom de L'Entreprise	Date de la commande	Date de livraison
PHAN & LENOBLE ASSOCIES	2025-04-08	-0001-11-30

Nom du Client / Référence	Type	Urgent	Chaussures
SUAREZ FABIOLA / C2989 NN	(•) Femme ( ) Homme ( ) Enfants	(•) Non ( ) Oui	(•) Paire ( ) Gauche ( ) Droite

N.º Interne

202517251

Type de construction

Soudé

Bout

Gauche	Droite
Type: En couronne	Type: En couronne
Matériel: Standard	Matériel: Standard

Première de montage

Gauche	Droite
Première de montage: Standard	Première de montage: Standard
Renfort première de montage: Sans renfort	Renfort première de montage: Sans renfort
Cambrion: Plastique	Cambrion: Plastique

Première d'amplitude

Gauche	Droite
Matériel: Liège	Matériel: Liège
À l'avant-pied: 0 mm	À l'avant-pied: 0 mm
Tout le long: 3 mm	Tout le long: 3 mm
observations:	observations:

Contrefort

Gauche	Droite
Type: Normal (1001) Normal	Type: Normal (1001) Normal
1ère Couche - Matériel	1ère Couche - Matériel

Rhenoflex RX 3158 - 1.1 mm

1ère Couche - Hauteur

Talon	0	mm
Interne	0	mm
Externe	0	mm

Extras

☐ **Renfort en acier à l'arrière**

Rhenoflex RX 3158 - 1.1 mm

1ère Couche - Hauteur

Talon	0	mm
Interne	0	mm
Externe	0	mm

Extras

☐ **Renfort en acier à l'arrière**

Observations

Semelage

Nom de L'Entreprise	Date de la commande	Date de livraison
PHAN & LENOBLE ASSOCIES	2025-04-08	-0001-11-30

Nom du Client / Référence

SUAREZ FABIOLA / C2989 NN

Type

◉ Femme ○ Homme ○ Enfants

Urgent

◉ Non ○ Oui

Chaussures

◉ Paire ○ Gauche ○ Droite

N.º Interne

202517251

Semelle Nimco

070/2021

Bande d'enrobage

Zone

Choisissez

Matériel

Choisissez

Piqûres

Non

Trépointe

Matériel

Leather welt nº 21 black C10

○ **Patin**

◉ **Tout le long**

observations

Compensation sur semelage

☐ Bout ☐ Gauche	0 mm	☐ Droite	0 mm	○ Normal ○ Anticipé ○ Retardé	○ Complet ○ Autres
☐ Patin ☐ Gauche	0 mm	☐ Droite	0 mm		
☐ Talon ☐ Gauche	0 mm	☐ Droite	0 mm		

☐ **Intercalaire**

Matériel de la semelle

Ulisses

Couleur de la semelle

Ulisses - Noir

Semelage

Nom de L'Entreprise	Date de la commande	Date de livraison
PHAN & LENOBLE ASSOCIES	2025-04-08	-0001-11-30

Nom du Client / Référence: SUAREZ FABIOLA / C2989 NN

Type: (•) Femme ( ) Homme ( ) Enfants

Urgent: (•) Non ( ) Oui

Chaussures: (•) Paire ( ) Gauche ( ) Droite

N.º Interne: 202517251

Type de talon



	Gauche	Droite
Hauteur	1.5 cm	1.5 cm

( ) Mesuré à l'arrière ( ) Mesuré sur le côté

Matériaux et options

- (•) EVA — C10 Noir
- ( ) Cuir
- ( ) Bois — ( ) Enrobé cuir
- ( ) Enrobé cuir en couches
- ( ) Liège
- ( ) Autres

Talon

	Gauche	Droite
Amortissement du talon	☐	☐
Talon décroché	☐	☐
Talon perforé	☐	☐
Protection rigide	☐	☐

Autres

- ☐ Arrondi — ☐ Gauche ☐ Droite 0 mm
- ☐ Désaxé — ☐ Gauche ☐ Int 0 mm ☐ Ext 0 mm; ☐ Droite ☐ Int 0 mm ☐ Ext 0 mm
- ☐ Désaxé vers l'intérieur — ☐ Gauche 0 mm; ☐ Droite 0 mm

Finissage de l'orthèse

- ( ) Doublure Perforée (K704)
- ( ) Cuir (K704)
- ( ) Identique doublure
- ( ) Alcantra noir (K1507)
- ( ) Doublure antiallergique (K710)
- ( ) Doublure antibactérien (K709)
- ( ) Envoyer doublure en vrac
- ☐ Recouvrement à fournir non collé

Autres

- ☐ Déformer
- ☐ Envoi matériaux semellage détachés

Observations

Forme I Orthèse I Chaussure d'essayage

Nom de L'Entreprise	Date de la commande	Date de livraison
PHAN & LENOBLE ASSOCIES	2025-04-08	-0001-11-30

Nom du Client / Référence: SUAREZ FABIOLA / C2989 NN

Type: (•) Femme ( ) Homme ( ) Enfants

Urgent: (•) Non ( ) Oui

Chaussures: (•) Paire ( ) Gauche ( ) Droite

N.º Interne: 202517251

Forme

	Gauche	Droite
Moule en plâtre	☐	☐
Empreinte sur papier	☐	☐
Digitalisation du pied	☐	☐
Empreinte sur mousse	☐	☐
Forme en Polyuréthane	☐	☐
Forme en bois	☐	☐
Gauche	( ) Normal	( ) Dur
Droite	( ) Normal	( ) Dur
Juste fraiser	☐	☐

Hauteur de la forme	0	cm	0	cm
Hauteur du talon	0	cm	0	cm
Relevé du bout	0	cm	0	cm
Épaisseur du bout	0	cm	0	cm

Dessin du bout



Découpe de la forme

( ) Type 1 ( ) Type 2

L'orthèse amovible

☐ Couverture de L'orthèse amovible

Mesures de la forme

1	2	2a	3	4	5
0	0	0	0	0	0



HAUTEUR

Gauche		Droite
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0



1	2	2a	3	4	5
0	0	0	0	0	0

Orthèse

	Gauche	Droite		Gauche	Droite
Multiforme + Liège	( )	( )	Physiologik (4/4/4)	( )	( )
Micro cork	( )	( )	Métartarsalgik (8/8/4)	( )	( )
Multiforme	(•)	(•)	Talalgik (8/8/4)	( )	( )
Autre	( )	( )	Complex (10/10/6)	( )	( )

☑ [A] Standard ☐ [B] Sous malléolaire latéral ☐ [C] Sous malléolaire médial ☐ [D] Sous malléolaire bilatéral ☐ [E] Faux bout

☐ [F] Tuteur total ☐ [G] Tuteur bilatéral ☐ [H] Tuteur latéral ☐ [I] Tuteur médial ☐ [J] Faux pied

☐ [K] Tuteur postérieur

A	B	C	D	E
				
Gauche	Gauche	Gauche	Gauche	Gauche
9999	0	0	0	0
mm	mm	mm	mm	mm
9999	0	0	0	0
Droite	Droite	Droite	Droite	Droite
	Matériel	Matériel	Matériel	

Gauche	0	mm
Int	0	mm
Ext	0	mm
Droite	0	mm
Int	0	mm
Ext	0	mm

Forme I Orthèse I Chaussure d'essayage

Nom de L'Entreprise	Date de la commande	Date de livraison
PHAN & LENOBLE ASSOCIES	2025-04-08	-0001-11-30

Nom du Client / Référence: SUAREZ FABIOLA / C2989 NN

Type: (•) Femme ( ) Homme ( ) Enfants

Urgent: (•) Non ( ) Oui

Chaussures: (•) Paire ( ) Gauche ( ) Droite

N.º Interne: 202517251

Orthèse

Gauche	0	mm
Int	0	mm
Ext	0	mm
Droite	0	mm
Int	0	mm
Ext	0	mm

Matériel:

Gauche	0	mm
Int	0	mm
Ext	0	mm
Droite	0	mm
Int	0	mm
Ext	0	mm

Matériel:

Gauche: 0 mm

Droite: 0 mm

Matériel:



Gauche: 0 mm

Droite: 0 mm

Matériel:

Gauche: 0 mm

Droite: 0 mm

Matériel:

Gauche	0	mm
Droite	0	mm

Matériel:

( ) **Suplemento de Montagem**

Mesures des orthèses

	Gauche Int	Gauche Ext	Droite Int	Droite Ext	
Talon	8	8	8	8	mm
Patin	8	8	8	8	mm
Bout	4		4		mm

Utiliser les marques sur la forme

( ) **Gauche** ( ) **Droite**

Désaxé Posterieur

	Gauche		Droite	
Int	0	mm	0	mm
Ext	0	mm	0	mm

Désaxé Antérieur

	Gauche		Droite	
Int	0	mm	0	mm
Ext	0	mm	0	mm

Compensation de l'orthèse	Gauche		Droite	
Normal	0	mm	0	mm
Retardé	0	mm	0	mm
Anticipé	0	mm	0	mm
2 phases	0	mm	0	mm
Complet	0	mm	0	mm

A l'aplomb de la malléole

	Gauche	Droite
Int	☐	☐
Ext	☐	☐

Mousse de capitonnage

	Int Gauche	Int Droite	Ext Gauche	Ext Droite
À l'avant-pied	☐	☐	☐	☐
Au talon	☐	☐	☐	☐
Dans le malléole	☐	☐	☐	☐
Complet	☐	☐	☐	☐

Épaisseur

	Gauche	Droite
3mm	( )	( )
5mm	( )	( )

Chaussure d'essayage

Hauteur	Gauche	0	mm Droite	0	mm
Hauteur du talon	Gauche	0	mm Droite	0	mm

( ) **Plastique dur**

( ) **Plastique souple**

( ) **Gauche** ( ) **Droite**

Compensation sur semelage

	Gauche		Droite	
Talon	0	mm	0	mm
Patin	0	mm	0	mm
Bout	0	mm	0	mm

Espace extra

Entre la première de montage et la couche intermédiaire

	Gauche	Droite
Complet	( )	( )
Patin	( )	( )

Gauche: 0 mm

Droite: 0

Observations