



Tige

Nom de L'Entreprise

PHAN & LENOBLE ASSOCIES

Date de la commande

2024-12-05

Date de livraison

-0001-11-30

Nom du Client / Référence

FERREIRA ELANE /C 2838 S

Type
 Femme
 Homme
 Enfants

Urgent
 Non
 Oui

Chaussures
 Paire
 Gauche
 Droite

N.º Interne

202452740

Modèle

VALENTINA

Réf. couleurs

- 1: L2001 Brown nappa ▼
- 2: L2001 Brown nappa ▼
- 3: L2001 Brown nappa ▼

Doublure

- Empeigne K714 Nimco Beige ▼
- Talon K704 Beige Lining ▼
- Anti-glisse
- Doublure perforée

Tige

- Vérifier patronages
- Comme patronages
- Photo fournie
- Échantillon fourni
- Orthèse fournie
- Tracés sur forme
- Orthèses de montage fournis (WI)
- Orthèses définitives fournies
- Mecaflex
- Gauche Droite Les deux

Formes

- Revêtement de la forme fait Gauche Droite
- Revêtement de la forme à faire Gauche Droite

Épaisseur/couleur du fil
 Ton sur ton
 Contraste

Hauteur de Tige

- Gauche
- 16
- cm
- Droite
- 16
- cm
- Avec orthèse
- Sans orthèse

Écart de laçage

- 15
- mm
- Point de claque
- 0
- cm
- Vers l'avant
- Vers l'arrière

Tour de Jambe

G (cm)	Hauteur (cm)	D (cm)
0	Sélect ▼	0

Embrase

- Gauche
- Droite

Baleines

	Gauche	Droite
<input checked="" type="checkbox"/> Int.	3	0
<input checked="" type="checkbox"/> Ext.	3	0

Langnette

- Langnette

Bourrelet

- Bourrelet

Chevilles/Quartiers

- Malléoles
- Quartiers

 Int.

Gauche

Mousse

Foam Cellulutex with fabric 3mm ▼

Droite

Mousse

Foam Cellulutex with fabric 3mm ▼

 Ext.

Gauche

Droite

Mousse

Foam Cellulutex with fabric 3mm

Mousse

Foam Cellulutex with fabric 3mm

Fermeture

Type

Lacets

Lacet

Flat wax cognac 103 lace

Spécification des lacets

1: Gun metal eyelet n° 20

Quantité

Gauche

Droite

Décision interne de Nimco

Décision interne de Nimco

 Velcro Fermeture à glissière fonctionnelle

Fermeture à glissière

Zip Chestnut 859

Bouton Fermeture à glissière

Décision interne de Nimco

Gauche

 Int Ext Fermeture à glissière sur le quartier Fermeture à glissière au long des garants Fermeture à glissière décorative Boucle Fermeture à une main

Droite

 Int Ext Fermeture à glissière sur le quartier Fermeture à glissière au long des garants**Autres** Perforation cuir+doublure Broderie Perforation cuir Laser Renfort caoutchouc bout tige Étiquette Pièce de décoration**Observations**

**Assemblage****Nom de L'Entreprise**

PHAN & LENOBLE ASSOCIES

Date de la commande

2024-12-05

Date de livraison

-0001-11-30

Nom du Client / Référence

FERREIRA ELANE /C 2838 S

Type Femme Homme Enfants**Urgent** Non Oui**Chaussures** Paire Gauche Droite**N.º Interne**

202452740

Type de construction

Soudé

Bout

Gauche

Type

Normal

Matériel

Standard

Droite

Type

Normal

Matériel

Standard

Première de montage

Gauche

Première de montage

Standard

Renfort première de montage

Sans renfort

Cambrion

Plastique

Droite

Première de montage

Standard

Renfort première de montage

Sans renfort

Cambrion

Plastique

Première d'amplitude

Gauche

Matériel

Liège

À l'avant-pied

0

mm

Tout le long

3

mm

observations

Droite

Matériel

Liège

À l'avant-pied

0

mm

Tout le long

3

mm

observations

Contrefort

Gauche

Type

Normal (1001) Normal

1ère Couche - Matériel

Rhenoflex RX 3172 - 1.5 mm

1ère Couche - Hauteur

Talon

0

mm

Interne

0

mm

Externe

0

mm

Extras

 Renfort en acier à l'arrière

Droite

Type

Normal (1001) Normal

1ère Couche - Matériel

Rhenoflex RX 3172 - 1.5 mm

1ère Couche - Hauteur

Talon

0

mm

Interne

0

mm

Externe

0

mm

Extras

 Renfort en acier à l'arrière**Observations**



Semelage

Nom de L'Entreprise

PHAN & LENOBLE ASSOCIES

Date de la commande

2024-12-05

Date de livraison

-0001-11-30

Nom du Client / Référence

FERREIRA ELANE /C 2838 S

Type

Femme Homme Enfants

Urgent

Non Oui

Chaussures

Paire Gauche Droite

N.º Interne

202452740

Semelle Nimco

009/2021

Bande d'enrobage

Zone

Choisissez

Matériel

Choisissez

Piqûres

Non

Trépointe

Matériel

Micro welt n° 15 black C10

Patin
 Tout le long

observations

Compensation sur semelage

Bout Gauche mm Droite mm Normal
 Patin Gauche mm Droite mm Anticipé
 Talon Gauche mm Droite mm Retardé

Complet
 Autres

Intercalaire

Matériel de la semelle

Roberta

Couleur de la semelle

Roberta - Noir



Semelage

Nom de L'Entreprise

PHAN & LENOBLE ASSOCIES

Date de la commande

2024-12-05

Date de livraison

-0001-11-30

Nom du Client / Référence

FERREIRA ELANE /C 2838 S

Type

Femme Homme Enfants

Urgent

Non Oui

Chaussures

Paire Gauche Droite

N.º Interne

202452740

Type de talon

A Talon B Talon 3/4 compensé
 C Talon 1/2 compensé Gauche D Talon compensé Droite
 Hauteur cm cm
 Mesuré à l'arrière Mesuré sur le côté

Matériaux et options

EVA
 Cuir
 Bois Enrobé cuir
 Enrobé cuir en couches
 Liège
 Autres

Talon

	Gauche	Droite
Amortissement du talon	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Talon décroché	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Talon perforé	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Protection rigide	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Autres

Arrondi
 Désaxé
 Désaxé vers l'intérieur

Gauche Droite mm
 Gauche Int mm Ext mm
 Droite Int mm Ext mm
 Gauche mm
 Droite mm

Finissage de l'orthèse

- Doublure Perforée (K704)
 Cuir (K704)
 Identique doublure
 Alcantra noir (K1507)
 Doublure antiallergique (K710)
 Doublure antibactérien (K709)
 Envoyer doublure en vrac
 Recouvrement à fournir non collé

Autres

- Déformer
 Envoi matériaux semelage détachés

Observations

Forme I Orthèse | Chaussure d'essayage



Nom de L'Entreprise PHAN & LENOBLE ASSOCIES	Date de la commande 2024-12-05	Date de livraison -0001-11-30
---	--	---

Nom du Client / Référence FERREIRA ELANE /C 2838 S	Type <input checked="" type="radio"/> Femme <input type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants	Urgent <input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	Chaussures <input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite
--	---	---	---

N.º Interne
202452740

Orthèse

Gauche	0	mm
Int	0	mm
Ext	0	mm
Droite	0	mm
Int	0	mm
Ext	0	mm

Matériel

Gauche	0	mm
Int	0	mm
Ext	0	mm
Droite	0	mm
Int	0	mm
Ext	0	mm

Matériel

Gauche	0	mm
Droite	0	mm

Matériel

Gauche	0	mm
Droite	0	mm

Matériel

Gauche	0	mm
Droite	0	mm

Matériel

Gauche	0	mm
Droite	0	mm

Matériel

Suplemento de Montagem

Mesures des orthèses

	Gauche		Droite		mm	Désaxé Postérieur		mm	Compensation de l'orthèse	mm	Gauche		Droite	
	Int	Ext	Int	Ext		Gauche	Droite				Normal	Retardé	Anticipé	2 phases
Talon	43	43	8	8	mm	0	0	mm	Normal	mm	0	0	mm	mm
Patin	18	18	8	8	mm	0	0	mm	Retardé	mm	0	0	mm	mm
Bout	4		4		mm	Désaxé Antérieur		mm	Anticipé	mm	0	0	mm	mm
						Int	0	mm	2 phases	mm	0	0	mm	mm
						Ext	0	mm	Complet	mm	0	0	mm	mm

Utiliser les marques sur la forme
 Gauche Droite

A l'aplomb de la malléole

	Gauche	Droite
Int	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ext	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Mousse de capitonnage

À l'avant-pied
 Au talon
 Dans le malléole
 Complet

Épaisseur

	Int		Ext	
	Gauche	Droite	Gauche	Droite
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

3mm 5mm

Chaussure d'essayage

Hauteur	Gauche	0	mm	Droite	0	mm	<input type="checkbox"/> Gauche <input type="checkbox"/> Droite	Compensation sur semelage		Espace extra		
Hauteur du talon	Gauche	0	mm	Droite	0	mm				Entre la première de montage et la couche intermédiaire		
										Gauche	Droite	
										Complet	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
										Patin	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
											0	0
											mm	mm

Plastique dur
 Plastique souple

Observations

