

Nom de L'Entreprise	Date de la commande	Date de livraison
PHAN & LENOBLE ASSOCIES	2025-01-17	-0001-11-30

Nom du Client / Référence	Type	Urgent	Chaussures
FOUTRY LIAM / C2867 E	☐ Femme ☐ Homme ☒ Enfants	☒ Non ☐ Oui	☒ Paire ☐ Gauche ☐ Droite

N.° Interne
202502717

Modèle	Réf. couleurs	Doublure
DARCY	1: M1402 Black Full Grain Aniline 2: P452 Black Split Suede 3: M1402 Black Full Grain Aniline	Empeigne: K704 Beige Lining Talon: K704 Beige Lining ☐ Anti-glissoire ☐ Doublure perforée

Tige
☐ Vérifier patronages ☐ Comme patronages ☐ Photo fournie ☐ Échantillon fourni ☐ Orthèse fournie ☐ Tracés sur forme ☐ Orthèses de montage fournis (WI) ☐ Orthèses définitives fournies ☐ Mecaflex ☐ Gauche ☐ Droite ☐ Les deux

Formes	Hauteur de Tige	Tour de Jambe																														
Revêtement de la forme fait Revêtement de la forme à faire	Gauche: 11 cm Droite: 11 cm ☒ Avec orthèse ☐ Sans orthèse	<table border="1"> <thead> <tr> <th>G (cm)</th> <th>Hauteur (cm)</th> <th>D (cm)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>0</td><td>Séle</td><td>0</td></tr> <tr><td>0</td><td>Séle</td><td>0</td></tr> <tr><td>0</td><td>Séle</td><td>0</td></tr> <tr><td>0</td><td>Séle</td><td>0</td></tr> <tr><td>0</td><td>Séle</td><td>0</td></tr> <tr><td>0</td><td>Séle</td><td>0</td></tr> <tr><td>0</td><td>Séle</td><td>0</td></tr> <tr><td>0</td><td>Séle</td><td>0</td></tr> <tr><td>0</td><td>Séle</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>	G (cm)	Hauteur (cm)	D (cm)	0	Séle	0	0	Séle	0	0	Séle	0	0	Séle	0	0	Séle	0	0	Séle	0	0	Séle	0	0	Séle	0	0	Séle	0
G (cm)	Hauteur (cm)	D (cm)																														
0	Séle	0																														
0	Séle	0																														
0	Séle	0																														
0	Séle	0																														
0	Séle	0																														
0	Séle	0																														
0	Séle	0																														
0	Séle	0																														
0	Séle	0																														

Épaisseur/couleur du fil
☐ Ton sur ton ☐ Contraste

Écart de laçage
20 mm
☐ Point de claue
☐ Vers l'avant ☐ Vers l'arrière

Embrase
☐ Gauche ☐ Droite

Baleines
☐ Int. ☐ Ext.

Langquette	
☒ Langquette Gauche: _____ Mousse: ESPUMA 4MM DENSIDADE 60 ROLO Renfort de la languette: Sans renfort	Droite: _____ Mousse: ESPUMA 4MM DENSIDADE 60 ROLO Renfort de la languette: Sans renfort
Type de construction	
Décision interne de Nimco	
Avec velcro Piquée sur le côté	
Int. Décision interne de Nimco Ext. Décision interne de Nimco	
☐ Soufflet ☐ Passe lacets	

Bourrelet

Chevilles/Quartiers☒ Malléoles

Fermeture

- ☐ Fermeture à glissière fonctionnelle
- ☐ Fermeture à glissière décorative
- ☐ Élastique
- ☐ Fermeture velcro à une main

☐ Perforation culr+doublure ☐ Perforation culr

☐ Broderie	☐ Laser
☐ Renfort caoutchouc bout tige	☐ Pièce de décoration
☒ Étiquette	
Transparent/Black NM4Y label - Etiqueta NM4Y transparente/preto	

Nom de L'Entreprise	Date de la commande	Date de livraison
PHAN & LENOBLE ASSOCIES	2025-01-17	-0001-11-30

Nom du Client / Référence	Type	Urgent	Chaussures
FOUTRY LIAM / C2867 E	☐ Femme ☐ Homme ☒ Enfants	☒ Non ☐ Oui	☒ Paire ☐ Gauche ☐ Droite

N.° Interne
 202502717

Type de construction
 Compensé caché

Bout

Gauche Type Normal	Droite Type Normal
Matériel Standard	Matériel Standard

Première de montage

Gauche Première de montage Standard	Droite Première de montage Standard
Renfort première de montage Sans renfort	Renfort première de montage Sans renfort
Cambrion Plastique	Cambrion Plastique

Première d'amplitude

Gauche Matériel Sélectionnez	Droite Matériel Sélectionnez
À l'avant-pied 0 mm	À l'avant-pied 0 mm
Tout le long 0 mm	Tout le long 0 mm
observations 	observations

Contrefort

Gauche Type Normal (1001) Normal	Droite Type Normal (1001) Normal
1ère Couche - Matériel Rhenoflex RX 3125 - 0.8 mm	1ère Couche - Matériel Rhenoflex RX 3125 - 0.8 mm
1ère Couche - Hauteur Talon 0 mm	1ère Couche - Hauteur Talon 0 mm
Interne 0 mm	Interne 0 mm

Externe

0

mm

Extras

☐ Renfort en acier à l'arrière

Externe

0

mm

Extras

☐ Renfort en acier à l'arrière

Observations



Semelage

Nom de L'Entreprise

PHAN & LENOBLE ASSOCIES

Date de la commande

2025-01-17

Date de livraison

-0001-11-30

Nom du Client / Référence

FOUTRY LIAM / C2867 E

Type

☐ Femme

☐ Homme

☒ Enfants

Urgent

☒ Non

☐ Oui

Chaussures

☒ Paire

☐ Gauche

☐ Droite

N.° Interne

202502717

Semelle Nimco

MCOPT

Bande d'enrobage

Zone

Tout le tour

compensé inclu

Matériel

Mudguard MCO Black

Piqûres

Trépointe avec piqûre sur tige

Trépointe

Matériel

Sans trépointe

- ☐ Patin
- ☐ Tout le long

observations

Compensation sur semelage

☐ Bout

Gauche

0

mm

Droite

0

mm

☐ Patin

Gauche

0

mm

Droite

0

mm

☐ Talon

Gauche

0

mm

Droite

0

mm

☐ Intercalaire

☐ Normal

☐ Anticipé

☐ Retardé

☐ Complet

☐ Autres

<u>Matériel de la semelle</u>	
Nimco	▼
<u>Couleur de la semelle</u>	
Nimco - Noir	▼

Nom de L'Entreprise	Date de la commande	Date de livraison
PHAN & LENOBLE ASSOCIES	2025-01-17	-0001-11-30

Nom du Client / Référence	Type	Urgent	Chaussures
FOUTRY LIAM / C2867 E	☐ Femme ☐ Homme ☒ Enfants	☒ Non ☐ Oui	☒ Paire ☐ Gauche ☐ Droite

N.° Interne
202502717

Type de talon  ☐ A  ☐ B  ☐ C  ☒ D Hauteur : 1 cm (Gauche) 1 cm (Droite) ☐ Mesuré à l'arrière ☒ Mesuré sur le côté	Matériaux et options ☒ EVA C10 Noir ☐ Cuir ☐ Bois ☐ Enrobé cuir ☐ Enrobé cuir en couches ☐ Liège ☐ Autres Talon <table> <tr> <td>Amortissement du talon</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>Talon décroché</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>Talon perforé</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>Protection rigide</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> </table>	Amortissement du talon	☐	☐	Talon décroché	☐	☐	Talon perforé	☐	☐	Protection rigide	☐	☐	Autres ☐ Arrondi ☒ Désaxé ☐ Désaxé vers l'intérieur <table> <tr> <td>☐ Gauche</td> <td>☐ Droite</td> <td> 0 mm</td> </tr> <tr> <td>☒ Gauche</td> <td>☒ Int</td> <td> 3 mm</td> </tr> <tr> <td>☒ Droite</td> <td>☒ Int</td> <td> 3 mm</td> </tr> <tr> <td>☐ Gauche</td> <td>☐ Ext</td> <td> 3 mm</td> </tr> <tr> <td>☐ Droite</td> <td>☐ Ext</td> <td> 3 mm</td> </tr> </table>	☐ Gauche	☐ Droite	0 mm	☒ Gauche	☒ Int	3 mm	☒ Droite	☒ Int	3 mm	☐ Gauche	☐ Ext	3 mm	☐ Droite	☐ Ext	3 mm
Amortissement du talon	☐	☐																											
Talon décroché	☐	☐																											
Talon perforé	☐	☐																											
Protection rigide	☐	☐																											
☐ Gauche	☐ Droite	0 mm																											
☒ Gauche	☒ Int	3 mm																											
☒ Droite	☒ Int	3 mm																											
☐ Gauche	☐ Ext	3 mm																											
☐ Droite	☐ Ext	3 mm																											

Finissage de l'orthèse ☐ Doublure Perforée (K704) ☐ Cuir (K704) ☐ Identique doublure ☐ Alcantra noir (K1507) ☐ Doublure antiallergique (K710) ☐ Doublure antibactérien (K709) ☐ Envoyer doublure en vrac ☐ Recouvrement à fournir non collé	Autres ☐ Déformer ☐ Envoi matériaux semelage détachés
---	--

Observations

Nom de L'Entreprise	Date de la commande	Date de livraison
PHAN & LENOBLE ASSOCIES	2025-01-17	-0001-11-30

Nom du Client / Référence	Type	Urgent	Chaussures
FOUTRY LIAM / C2867 E	☐ Femme ☐ Homme ☒ Enfants	☒ Non ☐ Oui	☒ Paire ☐ Gauche ☐ Droite

N.° Interne
202502717

Forme		Dessin du bout	
Moule en plâtre ☐ Gauche ☐ Droite ☐ Empreinte sur papier ☐ Gauche ☐ Droite ☐ Digitalisation du pied ☐ Gauche ☐ Droite ☐ Empreinte sur mousse ☐ Gauche ☐ Droite ☐ Forme en Polyuréthane ☐ Gauche ☐ Droite ☐ Forme en bois ☐ Gauche ☐ Droite ☐	☐ Normal ☐ Dur	☐ Carré ☐ Pointu ☐ Rond ☐ Rond et Large	☐ Type 1 ☐ Type 2
Hauteur de la forme cm Hauteur du talon cm Relevé du bout cm Épaisseur du bout cm	☐ Couverture de L'orthèse amovible		

Mesures de la forme													
1 2 2a 3 4 5	HAUTEUR <table border="1"> <tr> <th>Gauche</th> <th>Droite</th> </tr> <tr><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>0</td><td>0</td></tr> </table>	Gauche	Droite	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gauche	Droite												
0	0												
0	0												
0	0												
0	0												
0	0												

Orthèse	
Multiforme + Liège ☐ Gauche ☐ Droite ☐ Micro cork ☐ Gauche ☐ Droite ☐ Multiforme ☐ Gauche ☐ Droite ☐ Autre ☒ Gauche ☒ Droite ☐	Physiologik (4/4/4) ☐ Gauche ☐ Droite ☐ Métatarsalgik (8/8/4) ☐ Gauche ☐ Droite ☐ Talalgik (8/8/4) ☐ Gauche ☐ Droite ☐ Complex (10/10/6) ☐ Gauche ☐ Droite ☐
PODOFOAM + MULTIF ☐ PODOFOAM + MULTIF ☐	☐ [A] Standard ☐ [F] Tuteur total ☐ [K] Tuteur postérieur
☐ [B] Sous malléolaire latéral ☐ [G] Tuteur bilatéral	☐ [C] Sous malléolaire médial ☐ [H] Tuteur latéral
☐ [D] Sous malléolaire bilatéral ☐ [I] Tuteur médial	☐ [E] Faux bout ☐ [J] Faux pied
 Gauche 99 mm Droite	 Gauche 0 mm Droite
 Gauche 0 mm Droite	 Gauche 0 mm Droite
 Gauche 0 mm Droite	 Gauche 0 mm Droite

<u>Nom de L'Entreprise</u>	<u>Date de la commande</u>	<u>Date de livraison</u>
PHAN & LENOBLE ASSOCIES	2025-01-17	-0001-11-30

<u>Nom du Client / Référence</u>	<u>Type</u>			<u>Urgent</u>		<u>Chaussures</u>		
FOUTRY LIAM / C2867 E	☐ Femme	☐ Homme	☒ Enfants	☒ Non	☐ Oui	☒ Paire	☐ Gauche	☐ Droite

<u>N.º Interne</u>
202502717

Orthèse

F			G			H			I			J		
Gauche	0	mm	Gauche	0	mm	Gauche			Gauche			Gauche		
Int	0	mm	Int	0	mm	0			0			0		
Ext	0	mm	Ext	0	mm	mm			mm			mm		
Droite	0	mm				Droite			Droite			Droite		
Int	0	mm	Droite	0	mm	Matériel			Matériel					
Ext	0	mm	Int	0	mm									
			Ext	0	mm									
Matériel			Matériel											
K														
Gauche	0	mm												
Droite	0	mm												
Matériel														

☐ Suplemento de Montagem

Mesures des orthèses

	Gauche		Droite			Désaxé Postérieur			Compensation de l'orthèse			Gauche		Droite	
	Int	Ext	Int	Ext		mm	mm		mm	mm		mm	mm	mm	mm
Talon	9	9	9	9	mm	0	0	mm	Normal	0	0	mm	0	0	mm
Patin	9	9	9	9	mm	0	0	mm	Retardé	0	0	mm	0	0	mm
Bout	5		5		mm								0	0	mm

Utiliser les marques sur la forme

☐ Gauche ☐ Droite

	Gauche		Droite		
	Int	Ext	Int	Ext	
	0	0	0	0	mm
	0	0	0	0	mm


A l'aplomb de la malléole

	Gauche	Droite
Int	☐	☐
Ext	☐	☐

Mousse de capitonnage

	Int		Ext	
	Gauche	Droite	Gauche	Droite
À l'avant-pied	☐	☐	☐	☐
Au talon	☐	☐	☐	☐
Dans le malléole	☐	☐	☐	☐
Complet	☐	☐	☐	☐
Épaisseur				
			Gauche	Droite
3mm			☐	☐
5mm			☐	☐

Chaussure d'essayage

Hauteur	Gauche	0	mm	Droite	0	mm	☐ Gauche	☐ Droite	Compensation sur semelage		Espace extra		
									Gauche	Droite	Entre la première de montage et la couche intermédiaire		
Hauteur du talon	Gauche	0	mm	Droite	0	mm							
													
							Talon	0	mm	0	mm		
							Patin	0	mm	0	mm		
							Bout	0	mm	0	mm		
☐ Plastique dur ☐ Plastique souple											Complet	☐	☐
											Patin	☐	☐
												0	0
												mm	

Observations

