

Nom de L'Entreprise	Date de la commande	Date de livraison
PHAN & LENOBLE ASSOCIES	2025-02-20	-0001-11-30

Nom du Client / Référence	Type	Urgent	Chaussures
FREDJ ESSID / C2905 NN	<input type="radio"/> Femme <input checked="" type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants	<input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	<input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite

N.° Interne

202508506

Modèle	Réf. couleurs	Doublure
BRAVE	1: L1602 Black Aniline 2: L1602 Black Aniline 3: L1602 Black Aniline 4: L1602 Black Aniline	Empeigne: K714 Nimco Beige Talon: K704 Beige Lining <input type="checkbox"/> Anti-glissoire <input type="checkbox"/> Doublure perforée

Tige

Vérifier patronages
 Comme patronages
 Photo fournie
 Échantillon fourni
 Orthèse fournie
 Tracés sur forme
 Orthèses de montage fournis (WI)
 Orthèses définitives fournies
 Mecaflex
 Gauche Droite Les deux

Formes

	Gauche	Droite
Revêtement de la forme fait	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Revêtement de la forme à faire	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Épaisseur/couleur du fil

Ton sur ton
 Contraste

Hauteur de Tige

Gauche

15 cm

Droite

26 cm

Avec orthèse
 Sans orthèse

Écart de laçage

15 mm

Point de claque: 0 cm
 Vers l'avant
 Vers l'arrière

Tour de Jambe

G (cm)	Hauteur (cm)	D (cm)
999	22	32.5
999	26	35
0	Sélect	0

Embrase

Gauche
 Droite

Baleines

Int.
 Ext.

Langnette

Langnette

Gauche Mousse: Sélectionnez Renfort de la languette: Sans renfort	Droite Mousse: Sélectionnez Renfort de la languette: Sans renfort
--	--

Type de construction: Décision interne de Nimco

Soufflet
 Passe lacets

Avec velcro
 Piquée sur le côté

Int. Ext.

Décision interne de Nimco
 Décision interne de Nimco

Bourrelet

<input checked="" type="checkbox"/> Bourrelet	
Gauche	Droite
_____	_____
Mousse	Mousse
ESPUMA 4MM DENSIDADE 60 ROLO	ESPUMA 4MM DENSIDADE 60 ROLO
Type de construction	
Décision interne de Nimco	

Chevilles/Quartiers

<input type="checkbox"/> Malléoles	
<input checked="" type="checkbox"/> Quartiers	
<input checked="" type="checkbox"/> Int.	
Gauche	Droite
_____	_____
Mousse	Mousse
Foam Cellulutex with fabric 5mm	Foam Cellulutex with fabric 5mm
<input checked="" type="checkbox"/> Ext.	
Gauche	Droite
_____	_____
Mousse	Mousse
Foam Cellulutex with fabric 5mm	Foam Cellulutex with fabric 5mm

Fermeture

Type	
Velcro	
Spécification velcro	
1: Gauche - Quantité	Droite - Quantité
Décision interne de Nimco	Décision interne de Nimco
<input type="radio"/> velcro direct <input checked="" type="radio"/> Passants	
<input type="checkbox"/> Passant dissimulé	
Gun metal passant with roller NP01 30mm	

- Fermeture à glissière fonctionnelle
- Fermeture à glissière décorative
- Élastique
- Fermeture velcro à une main

Autres

<input type="checkbox"/> Perforation cuir+doublure	<input type="checkbox"/> Perforation cuir
<input type="checkbox"/> Broderie	<input type="checkbox"/> Laser
_____	_____
<input type="checkbox"/> Renfort caoutchouc bout tige	<input type="checkbox"/> Pièce de décoration
_____	_____
<input type="checkbox"/> Étiquette	

Observations

OUVERTURE TRÈS AVANCÉE
LONGUEUR DE CLAQUE = 80 MM

OUVERTURE TRÈS AVANCÉE
LONGUEUR DE CLAQUE = 80 MM

Nom de L'Entreprise	Date de la commande	Date de livraison
PHAN & LENOBLE ASSOCIES	2025-02-20	-0001-11-30

Nom du Client / Référence	Type	Urgent	Chaussures
FREDJ ESSID / C2905 NN	<input type="radio"/> Femme <input checked="" type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants	<input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	<input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite

N.° Interne
202508506

Type de construction
Soudé

Bout	
Gauche <hr/> Type Normal	Droite <hr/> Type Normal
Matériel Standard	Matériel Standard

Première de montage	
Gauche <hr/> Première de montage Standard	Droite <hr/> Première de montage Standard
Renfort première de montage Sans renfort	Renfort première de montage Sans renfort
Cambrion Plastique	Cambrion Plastique

Première d'amplitude	
Gauche <hr/> Matériel Liège	Droite <hr/> Matériel Liège
À l'avant-pied <input type="text" value="0"/> mm	À l'avant-pied <input type="text" value="0"/> mm
Tout le long <input type="text" value="5"/> mm	Tout le long <input type="text" value="5"/> mm
observations <input type="text"/>	observations <input type="text"/>

Contrefort	
Gauche <hr/> Type Normal (1001) Normal	Droite <hr/> Type Normal (1003) Côtés interne + externe haut
1ère Couche - Matériel Rhenoflex RX 3202 - 1.8 mm	1ère Couche - Matériel Rhenoflex RX 3178 - 1.5mm
1ère Couche - Hauteur Talon <input type="text" value="0"/> mm	1ère Couche - Hauteur Talon <input type="text" value="0"/> mm
Interne <input type="text" value="0"/> mm	Interne <input type="text" value="0"/> mm

Externe	<input type="text" value="0"/>	mm	Externe	<input type="text" value="0"/>	mm
Extras			Extras		
<input type="checkbox"/> Renfort en acier à l'arrière			<input type="checkbox"/> Renfort en acier à l'arrière		

Observations



Semelage

Nom de L'Entreprise	Date de la commande	Date de livraison
PHAN & LENOBLE ASSOCIES	2025-02-20	-0001-11-30

Nom du Client / Référence	Type	Urgent	Chaussures
FREDJ ESSID / C2905 NN	<input type="radio"/> Femme <input checked="" type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants	<input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	<input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite

N.° Interne

Semelle Nimco

Bande d'enrobage

Zone

Matériel

Piqûres

Trépointe

Matériel

Patin
 Tout le long

observations

Compensation sur semelage

<input type="checkbox"/> Bout	<input type="checkbox"/> Gauche	<input type="text" value="0"/>	mm	<input type="checkbox"/> Droite	<input type="text" value="0"/>	mm	<input type="radio"/> Normal <input type="radio"/> Anticipé <input type="radio"/> Retardé	<input type="radio"/> Complet <input type="radio"/> Autres
<input type="checkbox"/> Patin	<input type="checkbox"/> Gauche	<input type="text" value="0"/>	mm	<input type="checkbox"/> Droite	<input type="text" value="0"/>	mm		
<input type="checkbox"/> Talon	<input type="checkbox"/> Gauche	<input type="text" value="0"/>	mm	<input type="checkbox"/> Droite	<input type="text" value="0"/>	mm		
<input type="checkbox"/> Intercalaire								

Matériel de la semelle

Couleur de la semelle

Nom de L'Entreprise	Date de la commande	Date de livraison
PHAN & LENOBLE ASSOCIES	2025-02-20	-0001-11-30

Nom du Client / Référence	Type	Urgent	Chaussures
FREDJ ESSID / C2905 NN	<input type="radio"/> Femme <input checked="" type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants	<input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	<input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite

N.° Interne

202508506

Type de talon	Matériaux et options	Autres												
<p>Talon 15 cm Talon 15 cm</p> <p><input type="radio"/> Mesuré à l'arrière <input checked="" type="radio"/> Mesuré sur le côté</p>	<input checked="" type="radio"/> EVA C10 Noir <input type="radio"/> Cuir <input type="radio"/> Bois <input type="radio"/> Enrobé cuir <input type="radio"/> Liège <input type="radio"/> Enrobé cuir en couches <input type="radio"/> Autres Talon <table border="0"> <tr> <td>Amortissement du talon</td> <td>Gauche</td> <td>Droite</td> </tr> <tr> <td>Talon décroché</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Talon perforé</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Protection rigide</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>	Amortissement du talon	Gauche	Droite	Talon décroché	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Talon perforé	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Protection rigide	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Arrondi <input type="checkbox"/> Gauche <input type="checkbox"/> Droite 0 mm <input type="checkbox"/> Désaxé <input type="checkbox"/> Gauche <input type="checkbox"/> Int 0 mm <input type="checkbox"/> Ext 0 mm <input type="checkbox"/> Désaxé vers l'intérieur <input type="checkbox"/> Droite <input type="checkbox"/> Int 0 mm <input type="checkbox"/> Ext 0 mm <input type="checkbox"/> Gauche 0 mm <input type="checkbox"/> Droite 0 mm
Amortissement du talon	Gauche	Droite												
Talon décroché	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>												
Talon perforé	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>												
Protection rigide	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>												

Finissage de l'orthèse	Autres
<input type="radio"/> Doublure Perforée (K704) <input type="radio"/> Cuir (K704) <input type="radio"/> Identique doublure <input type="radio"/> Alcantra noir (K1507) <input type="radio"/> Doublure antiallergique (K710) <input type="radio"/> Doublure antibactérien (K709) <input type="radio"/> Envoyer doublure en vrac <input type="checkbox"/> Recouvrement à fournir non collé	<input type="checkbox"/> Déformer <input type="checkbox"/> Envoi matériaux semelage détachés

Observations

Nom de L'Entreprise PHAN & LENOBLE ASSOCIES	Date de la commande 2025-02-20	Date de livraison -0001-11-30
---	--	---

Nom du Client / Référence FREDJ ESSID / C2905 NN	Type <input type="radio"/> Femme <input checked="" type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants	Urgent <input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	Chaussures <input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite
--	---	---	---

N.° Interne
202508506

Forme		Dessin du bout	
Moule en plâtre <input type="checkbox"/> Gauche <input type="checkbox"/> Droite <input type="checkbox"/> Empreinte sur papier <input type="checkbox"/> Gauche <input type="checkbox"/> Droite <input type="checkbox"/> Digitalisation du pied <input type="checkbox"/> Gauche <input type="checkbox"/> Droite <input type="checkbox"/> Empreinte sur mousse <input type="checkbox"/> Gauche <input type="checkbox"/> Droite <input type="checkbox"/> Forme en Polyuréthane <input type="checkbox"/> Gauche <input type="checkbox"/> Droite <input type="checkbox"/> Forme en bois <input type="checkbox"/> Gauche <input type="checkbox"/> Droite <input type="checkbox"/> Juste fraiser <input type="checkbox"/> Gauche <input type="radio"/> Normal <input type="radio"/> Dur <input type="checkbox"/> Droite <input type="radio"/> Normal <input type="radio"/> Dur <input type="checkbox"/>	Carré <input type="checkbox"/> Pointu <input type="checkbox"/> Rond <input type="checkbox"/> Rond et Large <input type="checkbox"/> 		
Hauteur de la forme: Gauche 0 cm, Droite 0 cm Hauteur du talon: Gauche 0 cm, Droite 0 cm Relevé du bout: Gauche 0 cm, Droite 0 cm Épaisseur du bout: Gauche 0 cm, Droite 0 cm		Découpe de la forme <input type="radio"/> Type 1 <input type="radio"/> Type 2 	
L'orthèse amovible <input type="checkbox"/> Couverture de L'orthèse amovible			

Mesures de la forme

1	0		HAUTEUR		1	
2	0		Gauche		Droite	2
2a	0		0		0	2a
3	0		0		0	3
4	0		0		0	4
5	0		0		0	5
0	0		0		0	0

Orthèse

Multiforme + Liège <input checked="" type="radio"/>	Gauche <input checked="" type="radio"/>	Droite <input checked="" type="radio"/>	Physiologik (4/4/4) <input type="radio"/>	Gauche <input type="radio"/>	Droite <input type="radio"/>
Micro cork <input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Métatarsalgik (8/8/4) <input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Multiforme <input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Talalgik (8/8/4) <input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Autre <input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Complex (10/10/6) <input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

[A] Standard [B] Sous malléolaire latéral [C] Sous malléolaire médial [D] Sous malléolaire bilatéral [E] Faux bout
 [F] Tuteur total [G] Tuteur bilatéral [H] Tuteur latéral [I] Tuteur médial [J] Faux pied
 [K] Tuteur postérieur

Gauche	Gauche	Gauche	Gauche	Gauche
999	0	0	0	0
mm	mm	mm	mm	mm
999	0	0	0	0
mm	mm	mm	mm	mm
Droite	Droite	Droite	Droite	Droite
	Matériel	Matériel		

Nom de L'Entreprise PHAN & LENOBLE ASSOCIES	Date de la commande 2025-02-20	Date de livraison -0001-11-30
---	--	---

Nom du Client / Référence FREDJ ESSID / C2905 NN	Type <input type="radio"/> Femme <input checked="" type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants	Urgent <input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	Chaussures <input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite
--	---	---	---

N.° Interne
202508506

Orthèse

Gauche	0	mm
Int	0	mm
Ext	0	mm
Droite	0	mm
Int	0	mm
Ext	0	mm

Matériel

Gauche	0	mm
Int	0	mm
Ext	0	mm
Droite	0	mm
Int	0	mm
Ext	0	mm

Matériel

Gauche	0	mm
Droite	0	mm

Matériel

Gauche	0	mm
Droite	0	mm

Matériel

Gauche	0	mm
Droite	0	mm

Matériel

Gauche	0	mm
Droite	0	mm

Matériel

Suplemento de Montagem

Mesures des orthèses

	Gauche		Droite		mm	Désaxé Postérieur		mm	Compensation de l'orthèse	mm	Gauche		Droite	
	Int	Ext	Int	Ext		Gauche	Droite				Gauche	Droite		
Talon	12	12	16	12	mm	0	0	mm	Normal	mm	0	0	mm	mm
Patin	12	12	16	12	mm	5	0	mm	Retardé	mm	0	0	mm	mm
Bout	6		6		mm				Anticipé		0	0	mm	mm

Utiliser les marques sur la forme
 Gauche Droite

	Désaxé Antérieur		mm	Compensation	mm
	Gauche	Droite			
Int	0	0	mm	2 phases	mm
Ext	0	0	mm	Complet	mm

A l'aplomb de la malléole

	Gauche	Droite
Int	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Ext	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Mousse de capitonnage

	Int		Ext	
	Gauche	Droite	Gauche	Droite
À l'avant-pied	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Au talon	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dans le malléole	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Complet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Épaisseur

	Gauche	Droite
3mm	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
5mm	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Chaussure d'essayage

Hauteur	Gauche	0	mm	Droite	0	mm	<input type="checkbox"/> Gauche <input type="checkbox"/> Droite	Compensation sur semelage	Gauche	Droite	Espace extra				
Hauteur du talon	Gauche	0	mm	Droite	0	mm			Talon	0	mm	0	mm	mm	mm
									Patin	0	mm	0	mm	mm	mm
									Bout	0	mm	0	mm	mm	mm

Plastique dur
 Plastique souple

Entre la première de montage et la couche intermédiaire

	Gauche	Droite
Complet	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Patin	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Observations

