

<b>Nom de L'Entreprise</b> PHAN & LENOBLE ASSOCIES	<b>Date de la commande</b> 2025-05-07	<b>Date de livraison</b> -0001-11-30
---	--	---

<b>Nom du Client / Référence</b> GARRAUD LUC / C1208 S	<b>Type</b> <input type="radio"/> Femme <input checked="" type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants	<b>Urgent</b> <input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	<b>Chaussures</b> <input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite
---	---	---	---

**N.° Interne**  
202521209

**Modèle**  
LILLE

**Réf. couleurs**

1:	K2004 Pantouffle Grey	▼
2:	V1892 Grey Aniline	▼

**Doublure**

Empeigne	N/A	▼
Talon	N/A	▼
<input type="checkbox"/> Anti-glisseoire <input type="checkbox"/> Doublure perforée		

**Tige**

Vérifier patronages  
 Comme patronages  
 Photo fournie  
 Échantillon fourni  
 Orthèse fournie  
 Tracés sur forme  
 Orthèses de montage fournis (WI)  
 Orthèses définitives fournies  
 Mecaflex  
 Gauche  Droite  Les deux

**Formes**

	Gauche	Droite
Revêtement de la forme fait	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Revêtement de la forme à faire	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

**Épaisseur/couleur du fil**

Ton sur ton  Contraste

**Hauteur de Tige**

Gauche	14
cm	
Droite	14
cm	
<input checked="" type="radio"/> Avec orthèse <input type="radio"/> Sans orthèse	

**Écart de laçage**

20

mm

Point de claque

cm

Vers l'avant  
 Vers l'arrière

**Tour de Jambe**

G (cm)	Hauteur (cm)	D (cm)
0	Sélect ▼	0

**Embrase**

Gauche  
 Droite

**Baleines**

<input checked="" type="checkbox"/> Int.	Gauche	Droite
	0	3
<input checked="" type="checkbox"/> Ext.	Gauche	Droite
	0	3

**Langnette**

Langnette

<b>Gauche</b>	<b>Droite</b>
Mousse	Mousse
ESPUMA 4MM DENSIDADE 60 ROLO	ESPUMA 4MM DENSIDADE 60 ROLO
Renfort de la languette	Renfort de la languette
Sans renfort	Sans renfort

Type de construction

Décision interne de Nimco

Avec velcro  Piquée sur le côté

Int.  Ext.

Décision interne de Nimco 
 Décision interne de Nimco

- Soufflet
- Passe lacets

### **Bourrelet**

Bourrelet

Gauche

Droite

Mousse

Mousse

ESPUMA 4MM DENSIDADE 60 ROLO

ESPUMA 4MM DENSIDADE 60 ROLO

Type de construction

Décision interne de Nimco

### **Chevilles/Quartiers**

Malléoles

Quartiers

Int.

Gauche

Droite

Mousse

Mousse

Foam Cellulutex with fabric 3mm

Foam Cellulutex with fabric 3mm

Ext.

Gauche

Droite

Mousse

Mousse

Foam Cellulutex with fabric 3mm

Foam Cellulutex with fabric 3mm

### **Fermeture**

Type

Velcro

Spécification velcro

1:	Gauche - Quantité	Droite - Quantité
	Décision interne de Nimco	Décision interne de Nimco

velcro direct  Passants

Passant dissimulé

Gun metal passant with roller NP01

2:	Gauche - Quantité	Droite - Quantité
	Décision interne de Nimco	Décision interne de Nimco

velcro direct  Passants

Passant dissimulé

Décision interne de Nimco

Fermeture à glissière fonctionnelle

Fermeture à glissière décorative

Élastique

Fermeture velcro à une main

**Autres**

Perforation cuir+doublure

Perforation cuir

Broderie

Laser

Renfort caoutchouc bout tige

Pièce de décoration

Étiquette

**Observations**



# Assemblage

**Nom de L'Entreprise**

PHAN & LENOBLE ASSOCIES

**Date de la commande**

2025-05-07

**Date de livraison**

-0001-11-30

**Nom du Client / Référence**

GARRAUD LUC / C1208 S

**Type**

Femme  Homme  Enfants

**Urgent**

Non  Oui

**Chaussures**

Paire  Gauche  Droite

**N.° Interne**

202521209

**Type de construction**

Soudé

**Bout**

Gauche

Type

Normal

Matériel

Tepp 0.8mm

Droite

Type

Normal

Matériel

Tepp 0.8mm

**Première de montage**

Gauche

Première de montage

Standard

Renfort première de montage

Sans renfort

Cambrion

Plastique

Droite

Première de montage

Standard

Renfort première de montage

Sans renfort

Cambrion

Plastique

**Première d'amplitude**

Gauche

Matériel

Liège

À l'avant-pied

0

mm

Tout le long

5

mm

observations

Droite

Matériel

Liège

À l'avant-pied

0

mm

Tout le long

5

mm

observations

--	--

### Contrefort

Gauche

Type

Normal ( 1001 ) Normal

1ère Couche - Matériel

Rhenoflex RX 3178 - 1.5mm

1ère Couche - Hauteur

Talon

0

mm

Interne

0

mm

Externe

0

mm

Extras

Renfort en acier à l'arrière

Droite

Type

Normal ( 1001 ) Normal

1ère Couche - Matériel

Rhenoflex RX 3178 - 1.5mm

1ère Couche - Hauteur

Talon

0

mm

Interne

0

mm

Externe

0

mm

Extras

Renfort en acier à l'arrière

### Observations




## Semelage

Nom de L'Entreprise

PHAN & LENOBLE ASSOCIES

Date de la commande

2025-05-07

Date de livraison

-0001-11-30

Nom du Client / Référence

GARRAUD LUC / C1208 S

Type

Femme

Homme

Enfants

Urgent

Non

Oui

Chaussures

Paire

Gauche

Droite

N.° Interne

202521209

Semelle Nimco

005/2021

Bande d'enrobage

Zone

Choisissez

Matériel

Choisissez

Piqûres

Non

Trépointe

Matériel

Rubber welt n° 0 black C10

Patin

Tout le long

observations

--

**Compensation sur semelage**

<input type="checkbox"/> Bout	<input type="checkbox"/> Gauche	<input type="text" value="0"/> mm	<input type="checkbox"/> Droite	<input type="text" value="0"/> mm	<input type="radio"/> Normal	<input type="radio"/> Complet
<input type="checkbox"/> Patin	<input type="checkbox"/> Gauche	<input type="text" value="0"/> mm	<input type="checkbox"/> Droite	<input type="text" value="0"/> mm	<input type="radio"/> Anticipé	<input type="radio"/> Autres
<input type="checkbox"/> Talon	<input type="checkbox"/> Gauche	<input type="text" value="0"/> mm	<input type="checkbox"/> Droite	<input type="text" value="0"/> mm	<input type="radio"/> Retardé	<input type="text"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Intercalaire	<input type="text" value="3"/> mm			Matériel	<input type="text" value="Micro C10 Preto"/>	

**Matériel de la semelle**

▼

**Couleur de la semelle**

▼

<b>Nom de L'Entreprise</b>	<b>Date de la commande</b>	<b>Date de livraison</b>
PHAN & LENOBLE ASSOCIES	2025-05-07	-0001-11-30

<b>Nom du Client / Référence</b>	<b>Type</b>	<b>Urgent</b>	<b>Chaussures</b>
GARRAUD LUC / C1208 S	<input type="radio"/> Femme <input checked="" type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants	<input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	<input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite

**N.° Interne**

202521209

**Type de talon**

A Talon  
 B Talon 3/4 compensé  
 C Talon 1/2 compensé Gauche  
 D Talon compensé Droite

Hauteur  cm  cm  
 Mesuré à l'arrière  Mesuré sur le côté

**Matériaux et options**

EVA

Cuir  
 Bois

Enrobé cuir

Enrobé cuir en couches

Liège  
 Autres

**Talon**

	Gauche	Droite
Amortissement du talon	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Talon décroché	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Talon perforé	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Protection rigide	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Autres**

Arrondi  
 Désaxé  
 Désaxé vers l'intérieur

Gauche  Droite  mm  
 Gauche  Int  mm  Ext  mm  
 Droite  Int  mm  Ext  mm  
 Gauche  mm  
 Droite  mm

**Finissage de l'orthèse**

Doublure Perforée (K704)  
 Cuir (K704)  
 Identique doublure  
 Alcantra noir (K1507)  
 Doublure antiallergique (K710)  
 Doublure antibactérien (K709)  
 Envoyer doublure en vrac  
 Recouvrement à fournir non collé

**Autres**

Déformer  
 Envoi matériaux semelage détachés

**Observations**

---



---



# Forme I Orthèse | Chaussure d'essayage

<b>Nom de L'Entreprise</b> PHAN & LENOBLE ASSOCIES	<b>Date de la commande</b> 2025-05-07	<b>Date de livraison</b> -0001-11-30
---	--	---

<b>Nom du Client / Référence</b> GARRAUD LUC / C1208 S	<b>Type</b> <input type="radio"/> Femme <input checked="" type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants	<b>Urgent</b> <input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	<b>Chaussures</b> <input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite
---	---	---	---

**N.° Interne**  
202521209

**Orthèse**

**F**

Gauche	0	mm
Int	0	mm
Ext	0	mm
Droite	0	mm
Int	0	mm
Ext	0	mm

Matériel

**G**

Gauche	0	mm
Int	0	mm
Ext	0	mm
Droite	0	mm
Int	0	mm
Ext	0	mm

Matériel

**H**

Gauche	0	mm
Droite	0	mm

Matériel

**I**

Gauche	0	mm
Droite	0	mm

Matériel

**J**

Gauche	0	mm
Droite	0	mm

Matériel

**K**

Gauche	0	mm
Droite	0	mm

Matériel

Suplemento de Montagem

**Mesures des orthèses**

	Gauche		Droite		mm	Désaxé Postérieur		mm	Compensation de l'orthèse	Gauche		Droite	
	Int	Ext	Int	Ext		Gauche	Droite			mm	mm	mm	mm
Talon	32	32	5	5	mm	3	0	mm	Normal	0	0	mm	mm
Patin	22	22	5	5	mm	0	0	mm	Retardé	0	0	mm	mm
Bout	15		5		mm			mm	Anticipé	0	0	mm	mm

Utiliser les marques sur la forme  
 Gauche  Droite

	Désaxé Antérieur		mm	Compensation	Gauche		Droite	
	Int	Ext			mm	mm	mm	mm
	0	0	mm	2 phases	0	0	mm	mm
	0	0	mm	Complet	0	0	mm	mm

**A l'aplomb de la malléole**

	Gauche	Droite
Int	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Ext	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

**Mousse de capitonnage**

À l'avant-pied  
 Au talon  
 Dans le malléole  
 Complet

Épaisseur

	Int		Ext	
	Gauche	Droite	Gauche	Droite
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

3mm

5mm

**Chaussure d'essayage**

Hauteur	Gauche	0	mm	Droite	0	mm	<input type="checkbox"/> Gauche <input type="checkbox"/> Droite	Compensation sur semelage	Gauche	Droite	Espace extra
Hauteur du talon	Gauche	0	mm	Droite	0	mm		Talon	0	0	mm
								Patin	0	0	mm
								Bout	0	0	mm

Plastique dur  
 Plastique souple

Entre la première de montage et la couche intermédiaire

	Gauche	Droite
Complet	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Patin	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

0 mm  0

**Observations**

