

Nom de L'Entreprise	Date de la commande	Date de livraison
PHAN & LENOBLE ASSOCIES	2025-03-27	-0001-11-30

Nom du Client / Référence	Type	Urgent	Chaussures
GASMI SALIM / C1944 E	<input type="radio"/> Femme <input type="radio"/> Homme <input checked="" type="radio"/> Enfants	<input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	<input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite

N.° Interne

202514732

Modèle	Réf. couleurs	Doublure
OLLIE	1: M1401 White Full Grain Aniline 2: PK2255 - Split suede navy 3: V1420 Navy Aniline	Empeigne: K706 Beige Lining Talon: K706 Beige Lining <input type="checkbox"/> Anti-glissoir <input type="checkbox"/> Doublure perforée

Tige

Vérifier patronages
 Comme patronages
 Photo fournie
 Échantillon fourni
 Orthèse fournie
 Tracés sur forme
 Orthèses de montage fournis (WI)
 Orthèses définitives fournies
 Mecaflex
 Gauche Droite Les deux

Formes

	Gauche	Droite
Revêtement de la forme fait	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Revêtement de la forme à faire	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Épaisseur/couleur du fil

Ton sur ton
 Contraste

Hauteur de Tige

Gauche: 14 cm

Droite: 14 cm

Avec orthèse
 Sans orthèse

Écart de laçage

15 mm

Point de claque: 2 cm
 Vers l'avant
 Vers l'arrière

Tour de Jambe

G (cm)	Hauteur (cm)	D (cm)
0	Séle	0

Embrase

Gauche
 Droite

Baleines

Int.
 Ext.

Langnette

Langnette

Gauche	Droite
Mousse: Foam Carbon D25 1,5mm	Mousse: Foam Carbon D25 1,5mm
Renfort de la languette: Sans renfort	Renfort de la languette: Sans renfort

Type de construction

Décision interne de Nimco

Soufflet
 Passe lacets

Avec velcro
 Piquée sur le côté

Int. Décision interne de Nimco
 Ext. Décision interne de Nimco

Bourrelet

<input checked="" type="checkbox"/> Bourrelet	
Gauche	Droite
Mousse	Mousse
ESPUMA 4MM DENSIDADE 60 ROLO	ESPUMA 4MM DENSIDADE 60 ROLO
Type de construction	
Décision interne de Nimco	

Chevilles/Quartiers

<input checked="" type="checkbox"/> Malléoles	
<input checked="" type="checkbox"/> Int.	
Gauche	Droite
Mousse	Mousse
Foam Ankle pink	Foam Ankle pink
<input checked="" type="checkbox"/> Ext.	
Gauche	Droite
Mousse	Mousse
Foam Ankle pink	Foam Ankle pink
<input type="checkbox"/> Quartiers	

Fermeture

Type	
Velcro	
Spécification velcro	
1: Gauche - Quantité	Droite - Quantité
Décision interne de Nimco	Décision interne de Nimco
<input type="radio"/> velcro direct <input checked="" type="radio"/> Passants	
<input type="checkbox"/> Passant dissimulé	
Nickel passant with roller NP01 20mm	
<input type="checkbox"/> Fermeture à glissière fonctionnelle	
<input type="checkbox"/> Fermeture à glissière décorative	
<input type="checkbox"/> Élastique	
<input type="checkbox"/> Fermeture velcro à une main	

Autres

<input type="checkbox"/> Perforation cuir+doublure	<input type="checkbox"/> Perforation cuir
<input type="checkbox"/> Broderie	<input type="checkbox"/> Laser
<input type="checkbox"/> Renfort caoutchouc bout tige	<input type="checkbox"/> Pièce de décoration
<input checked="" type="checkbox"/> Étiquette	
Transparent/Black NM4Y label - Etiqueta NM4Y transparente/preto + Transparent/Black Round	

Observations

Nom de L'Entreprise	Date de la commande	Date de livraison
PHAN & LENOBLE ASSOCIES	2025-03-27	-0001-11-30

Nom du Client / Référence	Type	Urgent	Chaussures
GASMI SALIM / C1944 E	<input type="radio"/> Femme <input type="radio"/> Homme <input checked="" type="radio"/> Enfants	<input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	<input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite

N.° Interne
202514732

Type de construction
Compensé caché

Bout	
Gauche <hr/> Type Normal	Droite <hr/> Type Normal
Matériel Standard	Matériel Standard

Première de montage	
Gauche <hr/> Première de montage Standard	Droite <hr/> Première de montage Standard
Renfort première de montage Sans renfort	Renfort première de montage Sans renfort
Cambrion Plastique	Cambrion Plastique

Première d'amplitude	
Gauche <hr/> Matériel Liège	Droite <hr/> Matériel Liège
À l'avant-pied <input type="text" value="0"/> mm	À l'avant-pied <input type="text" value="0"/> mm
Tout le long <input type="text" value="3"/> mm	Tout le long <input type="text" value="3"/> mm
observations <input type="text"/>	observations <input type="text"/>

Contrefort	
Gauche <hr/> Type Normal (1001) Normal	Droite <hr/> Type Normal (1001) Normal
1ère Couche - Matériel Rhenoflex RX 3125 - 0.8 mm	1ère Couche - Matériel Rhenoflex RX 3125 - 0.8 mm
1ère Couche - Hauteur Talon <input type="text" value="0"/> mm	1ère Couche - Hauteur Talon <input type="text" value="0"/> mm
Interne <input type="text" value="0"/> mm	Interne <input type="text" value="0"/> mm

Externe	<input type="text" value="0"/>	mm	Externe	<input type="text" value="0"/>	mm
Extras			Extras		
<input type="checkbox"/> Renfort en acier à l'arrière			<input type="checkbox"/> Renfort en acier à l'arrière		

Observations



Semelage

Nom de L'Entreprise	Date de la commande	Date de livraison
PHAN & LENOBLE ASSOCIES	2025-03-27	-0001-11-30

Nom du Client / Référence	Type	Urgent	Chaussures
GASMI SALIM / C1944 E	<input type="radio"/> Femme <input type="radio"/> Homme <input checked="" type="radio"/> Enfants	<input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	<input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite

N.° Interne

Semelle Nimco

Bande d'enrobage

Zone

Matériel

Piqûres

Trépointe

Matériel

Patin
 Tout le long

observations

Compensation sur semelage

<input type="checkbox"/> Bout	<input type="checkbox"/> Gauche	<input type="text" value="0"/>	<input type="checkbox"/> Droite	<input type="text" value="0"/>	<input type="radio"/> Normal <input type="radio"/> Anticipé <input type="radio"/> Retardé	<input type="radio"/> Complet <input type="radio"/> Autres
<input type="checkbox"/> Patin	<input type="checkbox"/> Gauche	<input type="text" value="0"/>	<input type="checkbox"/> Droite	<input type="text" value="0"/>		
<input type="checkbox"/> Talon	<input type="checkbox"/> Gauche	<input type="text" value="0"/>	<input type="checkbox"/> Droite	<input type="text" value="0"/>		

Intercalaire

Matériel de la semelle

Nimco



Couleur de la semelle

Nimco - Noir



Nom de L'Entreprise	Date de la commande	Date de livraison
PHAN & LENOBLE ASSOCIES	2025-03-27	-0001-11-30

Nom du Client / Référence	Type	Urgent	Chaussures
GASMI SALIM / C1944 E	<input type="radio"/> Femme <input type="radio"/> Homme <input checked="" type="radio"/> Enfants	<input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	<input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite

N.° Interne

202514732

<p>Type de talon</p> <p>Talon Talon 3/4 compensé</p> <p>Talon 1/2 compensé Talon compensé</p> <p>Gauche Droite</p> <p>Hauteur: 1.5 cm 1.5 cm</p> <p><input type="radio"/> Mesuré à l'arrière <input checked="" type="radio"/> Mesuré sur le côté</p>	<p>Matériaux et options</p> <p><input checked="" type="radio"/> EVA C10 Noir</p> <p><input type="radio"/> Cuir</p> <p><input type="radio"/> Bois</p> <p><input type="radio"/> Enrobé cuir</p> <p><input type="radio"/> Enrobé cuir en couches</p> <p><input type="radio"/> Liège</p> <p><input type="radio"/> Autres</p> <p>Talon</p> <table border="0"> <tr> <td>Amortissement du talon</td> <td>Gauche</td> <td>Droite</td> </tr> <tr> <td>Talon décroché</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Talon perforé</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Protection rigide</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>	Amortissement du talon	Gauche	Droite	Talon décroché	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Talon perforé	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Protection rigide	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Autres</p> <p><input type="checkbox"/> Arrondi</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Désaxé</p> <p><input type="checkbox"/> Désaxé vers l'intérieur</p> <p>Gauche Droite</p> <p>0 mm</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Gauche <input checked="" type="checkbox"/> Int 3 mm <input checked="" type="checkbox"/> Ext 3 mm</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Droite <input checked="" type="checkbox"/> Int 3 mm <input checked="" type="checkbox"/> Ext 3 mm</p> <p><input type="checkbox"/> Gauche 0 mm</p> <p><input type="checkbox"/> Droite 0 mm</p>
Amortissement du talon	Gauche	Droite												
Talon décroché	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>												
Talon perforé	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>												
Protection rigide	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>												

<p>Finissage de l'orthèse</p> <p><input type="radio"/> Doublure Perforée (K704)</p> <p><input type="radio"/> Cuir (K704)</p> <p><input type="radio"/> Identique doublure</p> <p><input type="radio"/> Alcantra noir (K1507)</p> <p><input type="radio"/> Doublure antiallergique (K710)</p> <p><input type="radio"/> Doublure antibactérien (K709)</p> <p><input type="radio"/> Envoyer doublure en vrac</p> <p><input type="checkbox"/> Recouvrement à fournir non collé</p>	<p>Autres</p> <p><input type="checkbox"/> Déformer</p> <p><input type="checkbox"/> Envoi matériaux semelage détachés</p>
--	---

Observations
