

| | | |
|----------------------------|----------------------------|--------------------------|
| Nom de L'Entreprise | Date de la commande | Date de livraison |
| PHAN & LENOBLE ASSOCIES | 2025-02-04 | -0001-11-30 |

| | | | |
|----------------------------------|--|--|--|
| Nom du Client / Référence | Type | Urgent | Chaussures |
| GILLES MONIQUES / C2893 NN | <input checked="" type="radio"/> Femme <input type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants | <input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui | <input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite |

N.° Interne

202505718

| | | |
|---------------|---|--|
| Modèle | Réf. couleurs | Doubleure |
| VALENTINA | 1: L2001 Brown nappa <input type="checkbox"/> 2: L2001 Brown nappa <input type="checkbox"/> 3: L2001 Brown nappa <input type="checkbox"/> | Empeigne: K714 Nimco Beige <input type="checkbox"/> Talon: K704 Beige Lining <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Anti-glissoire <input type="checkbox"/> Doubleure perforée |

Tige

Vérifier patronages
 Comme patronages
 Photo fournie
 Échantillon fourni
 Orthèse fournie
 Tracés sur forme
 Orthèses de montage fournis (WI)
 Orthèses définitives fournies
 Mecaflex
 Gauche Droite Les deux

Formes

| | | |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Gauche | Droite |
| Revêtement de la forme fait | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Revêtement de la forme à faire | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

Épaisseur/couleur du fil

Ton sur ton
 Contraste

Hauteur de Tige

Gauche

15

cm

Droite

15

cm

Avec orthèse
 Sans orthèse

Écart de laçage

15

mm

Point de claque

cm

Vers l'avant
 Vers l'arrière

Tour de Jambe

| G (cm) | Hauteur (cm) | D (cm) |
|--------|-------------------------------|--------|
| 0 | Séle <input type="checkbox"/> | 0 |
| 0 | Séle <input type="checkbox"/> | 0 |
| 0 | Séle <input type="checkbox"/> | 0 |
| 0 | Séle <input type="checkbox"/> | 0 |
| 0 | Séle <input type="checkbox"/> | 0 |
| 0 | Séle <input type="checkbox"/> | 0 |
| 0 | Séle <input type="checkbox"/> | 0 |
| 0 | Séle <input type="checkbox"/> | 0 |
| 0 | Séle <input type="checkbox"/> | 0 |
| 0 | Séle <input type="checkbox"/> | 0 |

Embrase

Gauche
 Droite

Baleines

Int.
 Ext.

Languette

Languette

Bourrelet

Bourrelet

Chevilles/Quartiers

Malléoles
 Quartiers

| | | | |
|--|--|--|------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Int. Gauche Mousse <input type="text" value="Foam Cellulutex with fabric 3mm"/> | <input checked="" type="checkbox"/> Ext. Gauche Mousse | Droite Mousse <input type="text" value="Foam Cellulutex with fabric 3mm"/> | Droite Mousse |
|--|--|--|------------------|

Foam Cellulutex with fabric 3mm

Foam Cellulutex with fabric 3mm

Fermeture

Type

Lacets

Lacet

Flat wax cognac 103 lace

Spécification des lacets

1: Gun metal eyelet n° 20

Quantité

Gauche

Droite

Décision interne de Nimco

Décision interne de Nimco

Velcro

Fermeture à glissière fonctionnelle

Fermeture à glissière

Zip Chestnut 859

Bouton Fermeture à glissière

Décision interne de Nimco

Gauche

Droite

Int Ext

Int Ext

Fermeture à glissière sur le quartier Fermeture à glissière au long des garants

Fermeture à glissière sur le quartier Fermeture à glissière au long des garants

Fermeture à glissière décorative

Boucle

Fermeture à une main

Autres

Perforation cuir+doublure

Perforation cuir

Broderie

Laser

Renfort caoutchouc bout tige

Pièce de décoration

Étiquette

Observations

Empty text area for observations.



Assemblage

Nom de L'Entreprise

Date de la commande

Date de livraison

PHAN & LENOBLE ASSOCIES

2025-02-04

-0001-11-30

Nom du Client / Référence

Type

Urgent

Chaussures

GILLES MONIQUES / C2893 NN

Femme

Homme

Enfants

Non

Oui

Paire

Gauche

Droite

N.° Interne

202505718

Type de construction

Soudé

**Bout**

Gauche

Type

Normal



Matériel

Standard



Droite

Type

Normal



Matériel

Standard

**Première de montage**

Gauche

Première de montage

Standard



Renfort première de montage

Sans renfort



Cambrion

Plastique



Droite

Première de montage

Standard



Renfort première de montage

Sans renfort



Cambrion

Plastique

**Première d'amplitude**

Gauche

Matériel

Liège



À l'avant-pied

0

mm

Tout le long

3

mm

observations

Droite

Matériel

Liège



À l'avant-pied

0

mm

Tout le long

3

mm

observations

Contrefort

Gauche

Type

Normal (1001) Normal



1ère Couche - Matériel

Rhenoflex RX 3158 - 1.1 mm



1ère Couche - Hauteur

Talon

0

mm

Interne

0

mm

Externe

0

mm

Extras

 Renfort en acier à l'arrière

Droite

Type

Normal (1001) Normal



1ère Couche - Matériel

Rhenoflex RX 3158 - 1.1 mm



1ère Couche - Hauteur

Talon

0

mm

Interne

0

mm

Externe

0

mm

Extras

 Renfort en acier à l'arrière**Observations**



Semelage

| | | |
|----------------------------|----------------------------|--------------------------|
| Nom de L'Entreprise | Date de la commande | Date de livraison |
| PHAN & LENOBLE ASSOCIES | 2025-02-04 | -0001-11-30 |

| | | | |
|----------------------------------|--|--|--|
| Nom du Client / Référence | Type | Urgent | Chaussures |
| GILLES MONIQUES / C2893 NN | <input checked="" type="radio"/> Femme <input type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants | <input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui | <input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite |

N.° Interne

202505718

Semelle Nimco

009/2021

Bande d'enrobage

Zone

Choisissez

Matériel

Choisissez

Piqûres

Non

Trépointe

Matériel

Micro welt n° 15 black C10

Patin
 Tout le long

observations

Compensation sur semelage

Bout
 Gauche
 mm
 Droite
 mm

Patin
 Gauche
 mm
 Droite
 mm

Talon
 Gauche
 mm
 Droite
 mm

Intercalaire

Normal
 Anticipé
 Retardé

Complet
 Autres

Micro C10 Preto

Matériel de la semelle

Roberta

Couleur de la semelle

Roberta - Noir

| | | |
|---|--|---|
| Nom de L'Entreprise PHAN & LENOBLE ASSOCIES | Date de la commande 2025-02-04 | Date de livraison -0001-11-30 |
|---|--|---|

| | | | |
|--|---|---|---|
| Nom du Client / Référence GILLES MONIQUES / C2893 NN | Type <input checked="" type="radio"/> Femme <input type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants | Urgent <input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui | Chaussures <input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite |
|--|---|---|---|

N.° Interne
202505718

Type de talon

A Talon
 B Talon 3/4 compensé
 C Talon 1/2 compensé Gauche
 D Talon compensé Droite

Hauteur: cm cm

Mesuré à l'arrière
 Mesuré sur le côté

Matériaux et options

EVA

Cuir
 Bois

Enrobé cuir

Enrobé cuir en couches

Liège
 Autres

Talon

| | Gauche | Droite |
|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Amortissement du talon | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Talon décroché | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Talon perforé | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Protection rigide | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Autres

Arrondi
 Gauche
 Droite mm

Désaxé

Gauche
 Int mm
 Ext mm

Droite
 Int mm
 Ext mm

Désaxé vers l'intérieur

Gauche mm
 Droite mm

Finissage de l'orthèse

Doublure Perforée (K704)
 Cuir (K704)
 Identique doublure
 Alcantra noir (K1507)
 Doublure antiallergique (K710)
 Doublure antibactérien (K709)

Envoyer doublure en vrac
 Recouvrement à fournir non collé

Autres

Déformer
 Envoi matériaux semelage détachés

Observations

Forme I Orthèse | Chaussure d'essayage

| | | |
|---|--|---|
| Nom de L'Entreprise PHAN & LENOBLE ASSOCIES | Date de la commande 2025-02-04 | Date de livraison -0001-11-30 |
|---|--|---|

| | | | |
|--|---|---|---|
| Nom du Client / Référence GILLES MONIQUES / C2893 NN | Type <input checked="" type="radio"/> Femme <input type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants | Urgent <input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui | Chaussures <input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite |
|--|---|---|---|

N.° Interne
202505718

Orthèse

| | | |
|--------|---|----|
| Gauche | 0 | mm |
| Int | 0 | mm |
| Ext | 0 | mm |
| Droite | 0 | mm |
| Int | 0 | mm |
| Ext | 0 | mm |

Matériel

| | | |
|--------|---|----|
| Gauche | 0 | mm |
| Int | 0 | mm |
| Ext | 0 | mm |
| Droite | 0 | mm |
| Int | 0 | mm |
| Ext | 0 | mm |

Matériel

| | | |
|--------|---|----|
| Gauche | 0 | mm |
| Int | 0 | mm |
| Ext | 0 | mm |

| | | |
|--------|---|----|
| Gauche | 0 | mm |
| Int | 0 | mm |
| Ext | 0 | mm |

| | | |
|--------|---|----|
| Gauche | 0 | mm |
| Int | 0 | mm |
| Ext | 0 | mm |

| | | |
|--------|---|----|
| Gauche | 0 | mm |
| Droite | 0 | mm |

Matériel

Suplemento de Montagem

Mesures des orthèses

| | Gauche | | Droite | | mm | Désaxé Postérieur | | mm | Compensation de l'orthèse | mm | Gauche | | Droite | |
|-------|--------|-----|--------|-----|----|-------------------|--------|----|---------------------------|----|--------|--------|--------|----|
| | Int | Ext | Int | Ext | | Gauche | Droite | | | | Gauche | Droite | | |
| Talon | 8 | 8 | 8 | 8 | mm | 0 | 0 | mm | Normal | | 0 | 0 | mm | mm |
| Patin | 8 | 8 | 8 | 8 | mm | 0 | 0 | mm | Retardé | | 0 | 0 | mm | mm |
| Bout | 4 | | 4 | | mm | Désaxé Antérieur | | | Anticipé | | 0 | 0 | mm | mm |
| | | | | | | Int | 0 | mm | 2 phases | | 0 | 0 | mm | mm |
| | | | | | | Ext | 0 | mm | Complet | | 0 | 0 | mm | mm |

Utiliser les marques sur la forme
 Gauche Droite

A l'aplomb de la malléole

| | | |
|-----|--------------------------|--------------------------|
| | Gauche | Droite |
| Int | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Ext | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Mousse de capitonnage

| | | | | |
|------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | Int | | Ext | |
| | Gauche | Droite | Gauche | Droite |
| À l'avant-pied | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Au talon | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Dans le malléole | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Complet | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | Épaisseur | | | |
| | Gauche | Droite | | |
| | 3mm | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | |
| | 5mm | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | |

Chaussure d'essayage

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--------|---|----|--------|---|----|---|---------------------------|---|---|--------|---|----|--------|---|----|
| Hauteur | Gauche | 0 | mm | Droite | 0 | mm | <input type="checkbox"/> Gauche <input type="checkbox"/> Droite | Compensation sur semelage | | Espace extra | | | | | | |
| Hauteur du talon | Gauche | 0 | mm | Droite | 0 | mm | | | | Entre la première de montage et la couche intermédiaire | | | | | | |
| | | | | | | | | Talon | 0 | mm | Gauche | 0 | mm | Droite | 0 | mm |
| | | | | | | | | Patin | 0 | mm | | 0 | mm | | 0 | mm |
| | | | | | | | | Bout | 0 | mm | | 0 | mm | | 0 | mm |

Plastique dur
 Plastique souple

Observations

