



Tige

<u>Nom de L'Entreprise</u>	<u>Date de la commande</u>	<u>Date de livraison</u>
PHAN & LENOBLE ASSOCIES	2025-05-05	-0001-11-30

<u>Nom du Client / Référence</u>	<u>Type</u>	<u>Urgent</u>	<u>Chaussures</u>
GIORDANI MATHIEU / C3004 E	☐ Femme ☒ Homme ☐ Enfants	☒ Non ☐ Oui	☒ Paire ☐ Gauche ☐ Droite

<u>N.° Interne</u>
202520763

<u>Modèle</u>	<u>Réf. couleurs</u>	<u>Doublure</u>
CONRAD	1: L 1604 Brown Aniline v 2: X864 Brown stretch leather v 3: P1904 Brown suede v	Empeigne K714 Nimco Beige v Talon K704 Beige Lining v ☐ Anti-glissoire ☐ Doublure perforée

<u>Tige</u>
☐ Vérifier patronages ☐ Comme patronages ☐ Photo fournie ☐ Échantillon fourni ☐ Orthèse fournie ☐ Tracés sur forme ☐ Orthèses de montage fournis (WI) ☐ Orthèses définitives fournies ☐ Mecaflex ☐ Gauche ☐ Droite ☐ Les deux

<u>Formes</u>	Gauche	Droite
Revêtement de la forme fait	☐	☐
Revêtement de la forme à faire	☐	☐
<u>Épaisseur/couleur du fil</u>	☐ Ton sur ton	☐ Contraste

<u>Hauteur de Tige</u>
Gauche
12
cm
Droite
12
cm
☒ Avec orthèse ☐ Sans orthèse

<u>Écart de laçage</u>	
10	
mm	
☒ Point de claue	2
	cm
	☒ Vers l'avant ☐ Vers l'arrière

<u>Tour de Jambe</u>		
G (cm)	Hauteur (cm)	D (cm)
0	Séle v	0
0	Séle v	0
0	Séle v	0
0	Séle v	0
0	Séle v	0
0	Séle v	0
0	Séle v	0
0	Séle v	0
0	Séle v	0

<u>Embrase</u>
☐ Gauche ☐ Droite

<u>Baleines</u>
☐ Int. ☐ Ext.

<u>Languette</u>	
☒ Languette	
Gauche	Droite
Mousse	Mousse
ESPUMA 4MM DENSIDADE 60 ROLO v	ESPUMA 4MM DENSIDADE 60 ROLO v
Renfort de la languette	Renfort de la languette
Sans renfort v	Sans renfort v
Type de construction	
Décision interne de Nimco v	
Avec velcro	Int. Décision interne de Nimco v
Piquée sur le côté	Ext. Décision interne de Nimco v
☐	☐
☐ Soufflet ☐ Passe lacets	

Bourrelet

Bourrelet

Gauche

Mousse

ESPUMA 6MM ROLO DENSIDADE 60

Type de construction

Décision interne de Nimco

Droite

Mousse

ESPUMA 6MM ROLO DENSIDADE 60

Chevilles/Quartiers

☐ Malléoles

☐ Quartiers

Fermeture

Type

Lacets

▼

Lacet

Round wax E47 brown 10 lace

▼

Spécification des lacets

1: Gun metal eyelet n° 4

Quantité

Gauche Droite

Décision interne de Nimco Décision interne de Nimco

☐ Velcro

☐ Fermeture à glissière fonctionnelle

☐ Fermeture à glissière décorative

☐ Boucle

☐ Fermeture à une main

Autres

☐ Perforation cuir+doublure	☐ Perforation cuir
☐ Broderie	☐ Laser
☐ Renfort caoutchouc bout tige	☐ Pièce de décoration
☐ Étiquette	

Observations



Assemblage

<u>Nom de L'Entreprise</u>		<u>Date de la commande</u>		<u>Date de livraison</u>	
PHAN & LENOBLE ASSOCIES		2025-05-05		-0001-11-30	

<u>Nom du Client / Référence</u>	<u>Type</u>	<u>Urgent</u>	<u>Chaussures</u>
GIORDANI MATHIEU / C3004 E	☐ Femme ☒ Homme ☐ Enfants	☒ Non ☐ Oui	☒ Paire ☐ Gauche ☐ Droite

<u>N.° Interne</u>
202520763

Type de construction

Soudé

Bout

Gauche

Type

Normal

Matériel

Standard

Droite

Type

Normal

Matériel

Standard

Première de montage

Standard

Renfort première de montage

Sans renfort

Cambrion

Plastique

Première de montage

Standard

Renfort première de montage

Sans renfort

Cambrion

Plastique

Première d'amplitude

Gauche

Matériel

Liège

À l'avant-pied

0

mm

Tout le long

3

mm

observations

Droite

Matériel

Liège

À l'avant-pied

0

mm

Tout le long

3

mm

observations

Contrefort

Gauche

Type

Normal (1001) Normal

1ère Couche - Matériel

Rhenoflex RX 3158 - 1.1 mm

1ère Couche - Hauteur

Talon

0

mm

Interne

0

mm

Externe

0

mm

Extras

☐ Renfort en acier à l'arrière

Droite

Type

Normal (1001) Normal

1ère Couche - Matériel

Rhenoflex RX 3158 - 1.1 mm

1ère Couche - Hauteur

Talon

0

mm

Interne

0

mm

Externe

0

mm

Extras

☐ Renfort en acier à l'arrière

Observations



Semelage

Nom de L'Entreprise	Date de la commande	Date de livraison
PHAN & LENOBLE ASSOCIES	2025-05-05	-0001-11-30

Nom du Client / Référence	Type	Urgent	Chaussures
GIORDANI MATHIEU / C3004 E	☐ Femme ☒ Homme ☐ Enfants	☒ Non ☐ Oui	☒ Paire ☐ Gauche ☐ Droite

N.° Interne
202520763

Semelle Nimco
S55

Bande d'enrobage
Zone
Choisissez
Matériel
Choisissez
Piqûres
Non

Trépointe
Matériel
Leather welt n° 27 brown C11
☐ Patin ☒ Tout le long
observations

Compensation sur semelage					
☐ Bout	☐ Gauche	0	☐ Droite	0	☐ Normal
		mm		mm	☐ Anticipé
☐ Patin	☐ Gauche	0	☐ Droite	0	☐ Retardé
		mm		mm	
☐ Talon	☐ Gauche	0	☐ Droite	0	
		mm		mm	
☐ Intercalaire					

Matériel de la semelle
Valentim


Couleur de la semelle
Valentim - Brun

Semelage

<u>Nom de L'Entreprise</u>	<u>Date de la commande</u>	<u>Date de livraison</u>
PHAN & LENOBLE ASSOCIES	2025-05-05	-0001-11-30

<u>Nom du Client / Référence</u>	<u>Type</u>	<u>Urgent</u>	<u>Chaussures</u>
GIORDANI MATHIEU / C3004 E	☐ Femme ☒ Homme ☐ Enfants	☒ Non ☐ Oui	☒ Paire ☐ Gauche ☐ Droite

<u>N.º Interne</u>
202520763

Type de talon	Matériaux et options		Autres	
 A  B Talon Talon 3/4 compensé  C  D Talon 1/2 compensé Talon compensé Gauche Droite Hauteur 1.5 cm 1.5 cm ☐ Mesuré à l'arrière ☒ Mesuré sur le côté	☒ EVA C11 Marron foncé ☐ Cuir ☐ Bois ☐ Enrobé cuir ☐ Enrobé cuir en couches ☐ Liège ☐ Autres		☐ Arrondi ☐ Gauche ☐ Droite 0 mm ☐ Désaxé ☐ Gauche 0 mm Int 0 mm Ext 0 mm ☐ Droite 0 mm Int 0 mm Ext 0 mm ☐ Désaxé vers l'intérieur ☐ Gauche 0 mm ☐ Droite 0 mm	
	Talon Amortissement du talon ☐ Gauche ☐ Droite Talon décroché ☐ ☐ Talon perforé ☐ ☐ Protection rigide ☐ ☐			

<u>Finissage de l'orthèse</u>	<u>Autres</u>
☐ Doublure Perforée (K704)	☐ Déformer
☐ Cuir (K704)	☐ Envoi matériaux semelage détachés
☐ Identique doublure	
☐ Alcantra noir (K1507)	
☐ Doublure antiallergique (K710)	
☐ Doublure antibactérien (K709)	
☐ Envoyer doublure en vrac	
☐ Recouvrement à fournir non collé	

Observations

<u>N.º Interne</u>
202520763

Mesures de la forme

1

0

2

0

2a

0

3

0

4

0

5

0

HAUTEUR		
Gauche		Droite
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0

1

0

2

0

2a

0

3

0

4

0

5

0

[illegible]

Nom de L'Entreprise	Date de la commande	Date de livraison
PHAN & LENOBLE ASSOCIES	2025-05-05	-0001-11-30

Nom du Client / Référence	Type	Urgent	Chaussures
GIORDANI MATHIEU / C3004 E	Femme Homme Enfants	Non Oui	Paire Gauche Droite

N.º Interne

202520763

Orthèse

F



Gauche

0

mm

Int

0

mm

Ext

0

mm

Droite

0

mm

Int

0

mm

Ext

0

mm

Matériel

G



Gauche

0

mm

Int

0

mm

Ext

0

mm

Droite

0

mm

Int

0

mm

Ext

0

mm

Matériel

H



Gauche

0

mm

Droite

0

mm

Matériel

I



Gauche

0

mm

Droite

0

mm

Matériel

J



Gauche

0

mm

Droite

0

mm

Matériel

K



Gauche

0

mm

Droite

0

mm

Matériel

☐ Suplemento de Montagem

Mesures des orthèses

	Gauche		Droite			Désaxé Postérieur			Compensation de l'orthèse		Gauche		Droite	
	Int	Ext	Int	Ext		Gauche	Droite		Normal	Retardé	Anticipé	Gauche	Droite	
Talon	15	15	15	15	mm	0	0	mm	0	0	mm	0	0	
Patin	15	15	15	15	mm	0	0	mm	0	0	mm	0	0	
Bout	7		7		mm						2 phases	0	0	
						Désaxé Antérieur					Complet	0	0	
						Int	0	mm	0	0	mm	0	0	
						Ext	0	mm	0	0	mm	0	0	

Utiliser les marques sur la forme

☐ Gauche

☐ Droite

A l'aplomb de la malléole

Int

Ext

Gauche

Droite

☐

☐

☐

☐

Mousse de capitonnage

À l'avant-pied

Au talon

Dans le malléole

Complet

Épaisseur

3mm

5mm

Int

Ext

Gauche

Droite

Gauche

Droite

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Chaussure d'essayage

Hauteur	Gauche	0	mm	Droite	0	mm	Gauche Droite	Compensation sur semelage	Gauche	Droite	Espace extra	Gauche	Droite
Hauteur du talon	Gauche	0	mm	Droite	0	mm			0	0	mm	0	0
Plastique dur Plastique souple								Talon	0	0	mm	0	0
							Patin	0	0	mm	0	0	mm
							Bout	0	0	mm	0	0	mm

Observations

