

|                            |                            |                          |
|----------------------------|----------------------------|--------------------------|
| <b>Nom de L'Entreprise</b> | <b>Date de la commande</b> | <b>Date de livraison</b> |
| PHAN & LENOBLE ASSOCIES    | 2025-04-25                 | -0001-11-30              |

|                                    |  |  |  |
|------------------------------------|--|--|--|
| <b>Nom du Client / Référence</b>   | <b>Type</b>  | <b>Urgent</b>  | <b>Chaussures</b>  |
| GONCALVES MARINHO CLAIRE / C1488 S | <input checked="" type="radio"/> Femme <input type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants | <input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui | <input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite |

**N.° Interne**

202519699

|               |  |   |
|---------------|--|---|
| <b>Modèle</b> | <b>Réf. couleurs</b>   | <b>Doubleure</b>  |
| JENA          | 1: L1602 Black Aniline<br>2: L1602 Black Aniline<br>3: L1602 Black Aniline<br>4: L1602 Black Aniline<br>5: L1602 Black Aniline<br>6: L1602 Black Aniline | Empeigne: K714 Nimco Beige<br>Talon: K704 Beige Lining<br><input type="checkbox"/> Anti-glisseoire<br><input type="checkbox"/> Doubleure perforée |

**Tige**

Vérifier patronages  
 Comme patronages  
 Photo fournie  
 Échantillon fourni  
 Orthèse fournie  
 Tracés sur forme  
 Orthèses de montage fournis (WI)  
 Orthèses définitives fournies  
 Mecaflex  
 Gauche  Droite  Les deux

| <b>Formes</b>   | <b>Hauteur de Tige</b>  | <b>Tour de Jambe</b>  |        |              |        |   |          |   |   |          |   |   |          |   |   |          |   |   |          |   |   |          |   |   |          |   |   |          |   |   |          |   |
|---|---|---|--------|--------------|--------|---|----------|---|---|----------|---|---|----------|---|---|----------|---|---|----------|---|---|----------|---|---|----------|---|---|----------|---|---|----------|---|
| Revêtement de la forme fait <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite<br>Revêtement de la forme à faire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite | Gauche: 15 cm<br>Droite: 15 cm<br><input checked="" type="radio"/> Avec orthèse<br><input type="radio"/> Sans orthèse | <table border="1"> <thead> <tr> <th>G (cm)</th> <th>Hauteur (cm)</th> <th>D (cm)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>0</td><td>Sélect ▼</td><td>0</td></tr> </tbody> </table> | G (cm) | Hauteur (cm) | D (cm) | 0 | Sélect ▼ | 0 |
| G (cm)  | Hauteur (cm)  | D (cm)  |        |              |        |   |          |   |   |          |   |   |          |   |   |          |   |   |          |   |   |          |   |   |          |   |   |          |   |   |          |   |
| 0   | Sélect ▼  | 0   |        |              |        |   |          |   |   |          |   |   |          |   |   |          |   |   |          |   |   |          |   |   |          |   |   |          |   |   |          |   |
| 0   | Sélect ▼  | 0   |        |              |        |   |          |   |   |          |   |   |          |   |   |          |   |   |          |   |   |          |   |   |          |   |   |          |   |   |          |   |
| 0   | Sélect ▼  | 0   |        |              |        |   |          |   |   |          |   |   |          |   |   |          |   |   |          |   |   |          |   |   |          |   |   |          |   |   |          |   |
| 0   | Sélect ▼  | 0   |        |              |        |   |          |   |   |          |   |   |          |   |   |          |   |   |          |   |   |          |   |   |          |   |   |          |   |   |          |   |
| 0   | Sélect ▼  | 0   |        |              |        |   |          |   |   |          |   |   |          |   |   |          |   |   |          |   |   |          |   |   |          |   |   |          |   |   |          |   |
| 0   | Sélect ▼  | 0   |        |              |        |   |          |   |   |          |   |   |          |   |   |          |   |   |          |   |   |          |   |   |          |   |   |          |   |   |          |   |
| 0   | Sélect ▼  | 0   |        |              |        |   |          |   |   |          |   |   |          |   |   |          |   |   |          |   |   |          |   |   |          |   |   |          |   |   |          |   |
| 0   | Sélect ▼  | 0   |        |              |        |   |          |   |   |          |   |   |          |   |   |          |   |   |          |   |   |          |   |   |          |   |   |          |   |   |          |   |
| 0   | Sélect ▼  | 0   |        |              |        |   |          |   |   |          |   |   |          |   |   |          |   |   |          |   |   |          |   |   |          |   |   |          |   |   |          |   |

**Épaisseur/couleur du fil**

Ton sur ton
  Contraste

**Écart de laçage**

20 mm

Point de claque: 0 cm  
 Vers l'avant  
 Vers l'arrière

**Embrase**

Gauche  
 Droite

**Baleines**

|  |           |           |
|--|-----------|-----------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Int. | Gauche: 0 | Droite: 3 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Ext. | Gauche: 0 | Droite: 3 |

**Langnette**

Langnette

|                                       |                                       |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Gauche</b>                         | <b>Droite</b>                         |
| Mousse: ESPUMA 4MM DENSIDADE 60 ROLO  | Mousse: ESPUMA 4MM DENSIDADE 60 ROLO  |
| Renfort de la languette: Sans renfort | Renfort de la languette: Sans renfort |

Type de construction

Décision interne de Nimco

Avec velcro  Piquée sur le côté

Int.  Ext.

Décision interne de Nimco  Int.  Ext.

- Soufflet
- Passe lacets

**Bourrelet**

- Bourrelet

Gauche

---

Droite

---

Mousse

Mousse

ESPUMA 8MM PLACA DENSIDADE 60

ESPUMA 8MM PLACA DENSIDADE 60

Type de construction

Décision interne de Nimco

**Chevilles/Quartiers**

- Malléoles
- Quartiers

- Int.

Gauche

---

Droite

---

Mousse

Mousse

Foam Cellulutex with fabric 3mm

Foam Cellulutex with fabric 3mm

- Ext.

Gauche

---

Droite

---

Mousse

Mousse

Foam Cellulutex with fabric 3mm

Foam Cellulutex with fabric 3mm

## Fermeture

Type

Lacets

Lacet

Round E3 black/white lace

Spécification des lacets

1: Gun metal eyelet n° 20

Quantité

Gauche

Droite

Décision interne de Nimco

Décision interne de Nimco

2: Laces Nastra NA27 10mm Black

Quantité

Gauche

Droite

Décision interne de Nimco

Décision interne de Nimco

Velcro

Fermeture à glissière fonctionnelle

Fermeture à glissière

Zip Black 580

Bouton Fermeture à glissière

Décision interne de Nimco

Gauche

Droite

Int

Ext

Fermeture à glissière sur le quartier  Fermeture à glissière au long des garants

Int

Ext

Fermeture à glissière sur le quartier  Fermeture à glissière au long des garants

Fermeture à glissière décorative

Boucle

Fermeture à une main

## Autres

Perforation cuir+doublure

Perforation cuir

Broderie

Laser

Renfort caoutchouc bout tige

Pièce de décoration

Étiquette

## Observations



## Assemblage

Nom de L'Entreprise

PHAN & LENOBLE ASSOCIES

Date de la commande

2025-04-25

Date de livraison

-0001-11-30

Nom du Client / Référence

GONCALVES MARINHO CLAIRE / C1488 S

Type

Femme

Homme

Enfants

Urgent

Non

Oui

Chaussures

Paire

Gauche

Droite

**N.° Interne**

202519699

**Type de construction**

Soudé

**Bout**

Gauche

Type

Normal

Matériel

Standard

Droite

Type

Normal

Matériel

Standard

**Première de montage**

Gauche

Première de montage

Standard

Renfort première de montage

Sans renfort

Cambrion

Plastique

Droite

Première de montage

Standard

Renfort première de montage

Sans renfort

Cambrion

Plastique

**Première d'amplitude**

Gauche

Matériel

Liège

À l'avant-pied

0

mm

Tout le long

3

mm

observations

Droite

Matériel

Liège

À l'avant-pied

0

mm

Tout le long

3

mm

observations

**Contrefort**

Gauche

Type

Normal ( 1001 ) Normal

1ère Couche - Matériel

Rhenoflex RX 3172 - 1.5 mm

1ère Couche - Hauteur

Talon

0

mm

Interne

0

mm

Externe

0

mm

Extras

 Renfort en acier à l'arrière

Droite

Type

Normal ( 1001 ) Normal

1ère Couche - Matériel

Rhenoflex RX 3172 - 1.5 mm

1ère Couche - Hauteur

Talon

0

mm

Interne

0

mm

Externe

0

mm

Extras

 Renfort en acier à l'arrière

**Observations**

Empty text area for observations.



# Semelage

**Nom de L'Entreprise**

PHAN & LENOBLE ASSOCIES

**Date de la commande**

2025-04-25

**Date de livraison**

-0001-11-30

**Nom du Client / Référence**

GONCALVES MARINHO CLAIRE / C1488 S

**Type**

Femme  Homme  Enfants

**Urgent**

Non  Oui

**Chaussures**

Paire  Gauche  Droite

**N.° Interne**

202519699

**Semelle Nimco**

016/2021

**Bande d'enrobage**

Zone

Choisissez

Matériel

Choisissez

Piqûres

Non

**Trépointe**

Matériel

Micro welt n° 15 grey 56

Patin  
 Tout le long

observations

Empty text area for observations.

**Compensation sur semelage**

|   |  |                                      |  |                                      |                                |
|---|--|--------------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Bout  | <input checked="" type="checkbox"/> Gauche | <input type="text" value="0"/><br>mm | <input checked="" type="checkbox"/> Droite | <input type="text" value="0"/><br>mm | <input type="radio"/> Normal   |
| <input checked="" type="checkbox"/> Patin | <input checked="" type="checkbox"/> Gauche | <input type="text" value="6"/><br>mm | <input checked="" type="checkbox"/> Droite | <input type="text" value="6"/><br>mm | <input type="radio"/> Anticipé |
| <input checked="" type="checkbox"/> Talon | <input checked="" type="checkbox"/> Gauche | <input type="text" value="6"/><br>mm | <input checked="" type="checkbox"/> Droite | <input type="text" value="6"/><br>mm | <input type="radio"/> Retardé  |

Complet  
 Autres

Micro C17 Branco

Intercalaire

**Matériel de la semelle**

Roberta

**Couleur de la semelle**

Roberta - Noir

|                            |                            |                          |
|----------------------------|----------------------------|--------------------------|
| <b>Nom de L'Entreprise</b> | <b>Date de la commande</b> | <b>Date de livraison</b> |
| PHAN & LENOBLE ASSOCIES    | 2025-04-25                 | -0001-11-30              |

|                                    |  |  |  |
|------------------------------------|--|--|--|
| <b>Nom du Client / Référence</b>   | <b>Type</b>  | <b>Urgent</b>  | <b>Chaussures</b>  |
| GONCALVES MARINHO CLAIRE / C1488 S | <input checked="" type="radio"/> Femme <input type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants | <input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui | <input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite |

**N.° Interne**

202519699

**Type de talon**

A Talon  
  B Talon 3/4 compensé  
 C Talon 1/2 compensé Gauche  
  D Talon compensé Droite

Hauteur  cm  
  cm

Mesuré à l'arrière  
  Mesuré sur le côté

**Matériaux et options**

EVA

Cuir  
 Bois

Enrobé cuir

Enrobé cuir en couches

Liège  
 Autres

**Talon**

|                        | Gauche                   | Droite                   |
|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Amortissement du talon | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Talon décroché         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Talon perforé          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Protection rigide      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

**Autres**

Arrondi  
  Désaxé

Gauche  
  Droite  mm

Gauche  
  Int  mm  
  Ext  mm

Droite  
  Int  mm  
  Ext  mm

Désaxé vers l'intérieur

Gauche  mm  
 Droite  mm

**Finissage de l'orthèse**

Doublure Perforée (K704)  
 Cuir (K704)  
 Identique doublure  
 Alcantara noir (K1507)  
 Doublure antiallergique (K710)  
 Doublure antibactérien (K709)

Envoyer doublure en vrac  
 Recouvrement à fournir non collé

**Autres**

Déformer  
 Envoi matériaux semelage détachés

**Observations**

---



---

# Forme | Orthèse | Chaussure d'essayage

|   |  |   |
|---|--|---|
| <b>Nom de L'Entreprise</b><br>PHAN & LENOBLE ASSOCIES | <b>Date de la commande</b><br>2025-04-25 | <b>Date de livraison</b><br>-0001-11-30 |
|---|--|---|

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| <b>Nom du Client / Référence</b><br>GONCALVES MARINHO CLAIRE / C1488 S | <b>Type</b><br><input checked="" type="radio"/> Femme <input type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants | <b>Urgent</b><br><input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui | <b>Chaussures</b><br><input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite |
|--|---|---|---|

**N.º Interne**  
202519699

**Forme**

|                        |                          |        |                          |        |                          |
|------------------------|--------------------------|--------|--------------------------|--------|--------------------------|
| Moule en plâtre        | <input type="checkbox"/> | Gauche | <input type="checkbox"/> | Droite | <input type="checkbox"/> |
| Empreinte sur papier   | <input type="checkbox"/> |        | <input type="checkbox"/> |        | <input type="checkbox"/> |
| Digitalisation du pied | <input type="checkbox"/> |        | <input type="checkbox"/> |        | <input type="checkbox"/> |
| Empreinte sur mousse   | <input type="checkbox"/> |        | <input type="checkbox"/> |        | <input type="checkbox"/> |
| Forme en Polyuréthane  | <input type="checkbox"/> |        | <input type="checkbox"/> |        | <input type="checkbox"/> |
| Forme en bois          | <input type="checkbox"/> |        | <input type="checkbox"/> |        | <input type="checkbox"/> |

Normal     Dur  
 Gauche    Droite

Juste fraiser

|                     |   |    |   |    |
|---------------------|---|----|---|----|
| Hauteur de la forme | 0 | cm | 0 | cm |
| Hauteur du talon    | 0 | cm | 0 | cm |
| Relevé du bout      | 0 | cm | 0 | cm |
| Épaisseur du bout   | 0 | cm | 0 | cm |

**Dessin du bout**

Carré   
  Pointu   
  Rond   
  Rond et Large

**Découpe de la forme**

Type 1   
  Type 2

**L'orthèse amovible**

Couverture de L'orthèse amovible

**Mesures de la forme**

|    |   |  |  |  |  |  |  |  |    |   |
|----|---|--|--|--|--|--|--|--|----|---|
| 1  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 1  | 0 |
| 2  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 2  | 0 |
| 2a | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 2a | 0 |
| 3  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 3  | 0 |
| 4  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 4  | 0 |
| 5  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 5  | 0 |

HAUTEUR

|   | Gauche | HAUTEUR | Droite |
|---|--------|---------|--------|
| 1 | 0      | 0       | 0      |
| 2 | 0      | 0       | 0      |
| 3 | 0      | 0       | 0      |
| 4 | 0      | 0       | 0      |
| 5 | 0      | 0       | 0      |

**Orthèse**

|                    |                                  |        |                                  |        |                                  |                       |                       |                       |
|--------------------|----------------------------------|--------|----------------------------------|--------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Multiforme + Liège | <input type="radio"/>            | Gauche | <input type="radio"/>            | Droite | <input type="radio"/>            | Physiologik (4/4/4)   | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Micro cork         | <input type="radio"/>            |        | <input type="radio"/>            |        | <input type="radio"/>            | Métatarsalgik (8/8/4) | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Multiforme         | <input type="radio"/>            |        | <input type="radio"/>            |        | <input type="radio"/>            | Talalgik (8/8/4)      | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Autre              | <input checked="" type="radio"/> |        | <input checked="" type="radio"/> |        | <input checked="" type="radio"/> | Complex (10/10/6)     | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

[A] Standard   
  [B] Sous malléolaire latéral   
  [C] Sous malléolaire médial   
  [D] Sous malléolaire bilatéral   
  [E] Faux bout

[F] Tuteur total   
  [G] Tuteur bilatéral   
  [H] Tuteur latéral   
  [I] Tuteur médial   
  [J] Faux pied

[K] Tuteur postérieur

|   |  |   |  |  |  |   |  |  |  |
|---|--|---|--|--|--|---|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> [A] Standard<br>Gauche<br>0 mm     |  | <input type="checkbox"/> [B] Sous malléolaire latéral<br>Gauche<br>0 mm |  | <input type="checkbox"/> [C] Sous malléolaire médial<br>Gauche<br>0 mm |  | <input checked="" type="checkbox"/> [D] Sous malléolaire bilatéral<br>Gauche<br>99 mm<br>Int 40 mm<br>Ext 40 mm |  | <input type="checkbox"/> [E] Faux bout<br>Gauche<br>0 mm |  |
| <input type="checkbox"/> [F] Tuteur total<br>Droite<br>0 mm |  | <input type="checkbox"/> [G] Tuteur bilatéral<br>Droite<br>0 mm         |  | <input type="checkbox"/> [H] Tuteur latéral<br>Droite<br>0 mm          |  | <input type="checkbox"/> [I] Tuteur médial<br>Droite<br>99 mm<br>Int 40 mm<br>Ext 40 mm                         |  | <input type="checkbox"/> [J] Faux pied<br>Droite<br>0 mm |  |

Matériel

PODOFOAM

# Forme I Orthèse | Chaussure d'essayage

|   |  |   |
|---|--|---|
| <b>Nom de L'Entreprise</b><br>PHAN & LENOBLE ASSOCIES | <b>Date de la commande</b><br>2025-04-25 | <b>Date de livraison</b><br>-0001-11-30 |
|---|--|---|

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| <b>Nom du Client / Référence</b><br>GONCALVES MARINHO CLAIRE / C1488 S | <b>Type</b><br><input checked="" type="radio"/> Femme <input type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants | <b>Urgent</b><br><input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui | <b>Chaussures</b><br><input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite |
|--|---|---|---|

**N.º Interne**  
202519699

**Orthèse**

**F**

|        |   |    |
|--------|---|----|
| Gauche | 0 | mm |
| Int    | 0 | mm |
| Ext    | 0 | mm |
| Droite | 0 | mm |
| Int    | 0 | mm |
| Ext    | 0 | mm |

Matériel

**G**

|        |   |    |
|--------|---|----|
| Gauche | 0 | mm |
| Int    | 0 | mm |
| Ext    | 0 | mm |
| Droite | 0 | mm |
| Int    | 0 | mm |
| Ext    | 0 | mm |

Matériel

**H**

|        |   |    |
|--------|---|----|
| Gauche | 0 | mm |
| Droite | 0 | mm |

Matériel

**I**

|        |   |    |
|--------|---|----|
| Gauche | 0 | mm |
| Droite | 0 | mm |

Matériel

**J**

|        |   |    |
|--------|---|----|
| Gauche | 0 | mm |
| Droite | 0 | mm |

Matériel

**K**

|        |   |    |
|--------|---|----|
| Gauche | 0 | mm |
| Droite | 0 | mm |

Matériel

Suplemento de Montagem

**Mesures des orthèses**

|       | Gauche |     | Droite |     | mm | Désaxé Postérieur |        | mm | Compensation de l'orthèse | mm | Gauche |        | Droite |    |
|-------|--------|-----|--------|-----|----|-------------------|--------|----|---------------------------|----|--------|--------|--------|----|
|       | Int    | Ext | Int    | Ext |    | Gauche            | Droite |    |                           |    | Gauche | Droite |        |    |
| Talon | 25     | 25  | 30     | 30  | mm | 0                 | 0      | mm | Normal                    | mm | 0      | 0      | mm     | mm |
| Patin | 20     | 20  | 25     | 25  | mm | 0                 | 0      | mm | Retardé                   | mm | 0      | 0      | mm     | mm |
| Bout  | 20     |     | 20     |     | mm | Désaxé Antérieur  |        |    | Anticipé                  |    | 0      | 0      | mm     | mm |
|       |        |     |        |     |    |                   |        |    | 2 phases                  | mm | 0      | 0      | mm     | mm |
|       |        |     |        |     |    |                   |        |    | Complet                   | mm | 0      | 0      | mm     | mm |

Utiliser les marques sur la forme  
 Gauche     Droite

**A l'aplomb de la malléole**

|     |                          |                          |
|-----|--------------------------|--------------------------|
|     | Gauche                   | Droite                   |
| Int | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Ext | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

**Mousse de capitonnage**

À l'avant-pied  
 Au talon  
 Dans le malléole  
 Complet

Épaisseur

|  | Int                      |                          | Ext                      |                          |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|  | Gauche                   | Droite                   | Gauche                   | Droite                   |
|  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

3mm     Gauche     Droite  
 5mm     Gauche     Droite

**Chaussure d'essayage**

|                  |        |   |    |        |   |    |   |                           |  |   |  |
|------------------|--------|---|----|--------|---|----|---|---------------------------|--|---|--|
| Hauteur          | Gauche | 0 | mm | Droite | 0 | mm | <input type="checkbox"/> Gauche <input type="checkbox"/> Droite | Compensation sur semelage |  | Espace extra  |  |
| Hauteur du talon | Gauche | 0 | mm | Droite | 0 | mm |   |                           |  | Entre la première de montage et la couche intermédiaire |  |
|                  |        |   |    |        |   |    |   |                           |  |   |  |
|                  |        |   |    |        |   |    |   |                           |  |   |  |
|                  |        |   |    |        |   |    |   |                           |  |   |  |

Plastique dur  
 Plastique souple

Talon    0    mm    0    mm  
 Patin    0    mm    0    mm  
 Bout    0    mm    0    mm

Complet     Gauche     Droite  
 Patin     Gauche     Droite

0    mm    0    mm

**Observations**

