
NIMCO MADE 4 YOU	Tige										
	Nom de L'Entreprise	<u>Date de la commande</u>			Date de livraison						
	PHAN & LENOBLE ASSOCIES	2025-03-27			-0001-11-30						
Nom du C	Client / Référence	<u>Type</u>			<u>Urgent</u>	Chaussure	<u>s</u>				
GOUMEZIAN	NE DJOUZA / C2292 E	Femme	○ Homme ○ E	Enfants	Non O	ui Paire	Gauche	<b>Droite</b>			
N.º Intern	<u>ıe</u>										
202514725											
<u>Modèle</u>		Réf	. couleurs		<u>Doublure</u>						
CHRISTEL		1: L16	376 Blue Aniline	~	Empeigne K	714 Nimco Beige		~			
<u>Tige</u>		2: E20	0335 Nubuck Green	~	Talon K	704 Beige Lining		~			
Vérifier patro	onages	3: E20	0335 Nubuck Green	~		nti-glissoire					
Comme patro		4: L16	376 Blue Aniline	Doublure perforée							
Photo fourni		5: E20	0335 Nubuck Green	~							
Orthèse four					)						
Tracés sur fo	orme										
_	montage fournis (WI)										
Orthèses déf	finitives fournies										
	Proite Les deux										
			Uautaun da Tiga			Town d	a Iamba				
<u>Formes</u>	Gauch		Hauteur de Tige			G (cm)	<u>e Jambe</u> Hauteur (cm)	D (cm)			
Revêtement de la						0	Séle V	0			
Revêtement de la	forme à faire	cm				0	Séle 🗸	0			
<u>Épaisseur</u>	/couleur du fil	Droit				0	Séle: V	0			
0.	Ton sur ton Contra	uste1	4								
			Avec orthèse			0	Séle V	0			
			Sans orthèse			0	Séle 🗸	0			
			<u>Écart de laçage</u>			0	Séle 🗸	0			
		25	5			0	Séle 🗸	0			
		mm	Point de claque			0	Séle 🗸	0			
		·		0 cm		0	Séle 🗸	0			
				Vers l'avant		<u>Embra</u>	<u>Embrase</u>				
			Vers l'arrière				Gauche				
						Droite					
						<u>Balein</u>	<u>es</u>				
						Int.					
						Ext.					
Languette	2										
Languette											
Gauche				Droite							
Mousse				Mousse							
Sélectionnez				Sélectionnez							
Renfort de la				Renfort de la langi	uette						
Sans ren			~	Sans renfort				~			
Type de construc											
	erne de Nimco							<b>~</b>			
Dooision iill	Sino do Millio							•			
			Avec velcr	O Dásisis :	Int.	D'	Ext.	200			
			Décision interne de Nimco  Décision interne de Nimco  Décision interne de Nimco				100				
			4400 001 10 001		O		O				
Soufflet											
Passe lacets											

<u>Bourrelet</u>									
Bourrelet			Ducito						
Gauche			Droite						
Mousse			Mousse						
ESPUMA 4MM DENSIDADE 60 ROLO		<u> </u>	ESPUMA 4	MM DENSIDADE 60	ROLO	<b>~</b>			
Type de construction									
Décision interne de Nimco						~			
Chevilles/Quartiers  Markatan									
Malléoles  Quartiers									
<u>Fermeture</u>									
Туре									
Velcro						~			
Spécification velcro									
1: Gauche - Quantité			Droite - Quantité			+			
Décision interne de Nimco		~	Décision interne o	de Nimco		~			
velcro direct Passants									
Passant dissimulé									
Antique brass passant with roller NP01 20mm						~			
Fermeture à glissière fonctionnelle									
Fermeture à glissière décorative									
Élastique									
Fermeture velcro à une main									
<u>Autres</u>									
Perforation cuir+doublure  Broderie			Perforation cuir	•					
Renfort caoutchouc bout tige			Pièce de décora	ation					
Étiquette	4								
Transparent/Black NM4Y label - Etiqueta NM4Y trans	sparente/preto								
<u>Observations</u>									
OUSCI VALIUIIS									
NIMCO Assemblage									
MADE 470U									
Nom de L'Entreprise Date de la comn		<u>iande</u>		<u>Date de livraison</u>					
PHAN & LENOBLE ASSOCIES		2025-03-27			-0001-11-30				
Nom du Client / Référence	<u>Type</u>			<u>Urgent</u>	<u>Chaussures</u>				
GOUMEZIANE DJOUZA / C2292 E Femme Homme			Enfants	Non Ou	i Paire Gauche	<b>Droite</b>			
<u>N.º Interne</u>									
202514725									
Type de construction									
Compensé caché						~			



NIMCO MADE 4 YOU				Semelage							
	Nom de L'Entreprise		Date de la c	Date de la commande			Date de livraison				
	PHAN & LENOBLE ASSOCIES		2025-03-27	2025-03-27			-0001-11-30				
Nom du	Client / Référence	<u>Type</u>			<u>Urgent</u>	Chauss	sures				
GOUMEZI	ANE DJOUZA / C2292 E	Femme	Homme	○ Enfants	Non Ou	i Paire	Gauche	<b>Droite</b>			
N.º Inter	rne										
202514725	5										
Semelle	Nimco										
003/2018								~			
Bande d	<u>''enrobage</u>										
Zone											
Tout le	tour							~			
compe	nsé inclu							~			
Matériel											
	ard OCMIN Off-white							<b>~</b>			
								·			
Piqûres Trépoir	nte avec piqûre sur tige							~			
Пероп	ne avec piquie sur tige							<b>V</b>			
<u>Trépoin</u>	<u>te</u>										
Matériel											
Sans tr	· épointe							<u> </u>			
Patin Tout le	long										
) rout is	long										
observation	ns										
Compen	sation sur semelage										
	Gauche	Droite 0		Normal	Comple	t					
Bout	mm	mm		Anticipé  Retardé	Autres						
Patin	Gauche 0 mm	Droite 0									
Talon	Gauche 0	Droite 0									
Intercalaire		11111									
Matériel de la semelle											
Plate				~							

Couleur de la semelle

Plate - Noir

NIMCO MADE 4 YOU			Sei	nelag	е					
	Nom de L'Entreprise		Date de la command	l <u>e</u>		<u>Da</u>	te de livrais	<u>on</u>		
	PHAN & LENOBLE ASSOCIES			2025-03-27			-0001-11-30			
Nom du Client / Référence Type					<u>Urgent</u>		Chaussu	ı <u>res</u>		
GOUMEZIAN	GOUMEZIANE DJOUZA / C2292 E			ants	Non	Oui	O Paire	Gauche	<b>Droite</b>	
N.º Interne	<u>e</u>									
202514725										
Type de ta	<u>llon</u>	Matériaux et option	<u>18</u>	<u>A</u>	<u>utres</u>					
A	$\bigcirc$ B $\bigcirc$	C10 Noir		Ari	rondi	Gauche	Droite 0			
	Talon 3/4 compensé	Cuir Bois Enrobé cuir		Dé	ésaxé	Caucha	mm 0	Ex	0	
C	O D O				L	Gauche	mm		mm	
	compensé Talon compensé	Enrobé cuir	en couches	Dr		oite Int 0		rt 0 mm		
Hauteur 1	Gauche Droite	Liège Autres		Dé	ésaxé vers l'intérieur	Gauche	0			
	cm cm						nm			
Mesuré à l'ar	rière Mesuré sur le côté	<u>Talon</u>	Gauche D	roite		<b>Droite</b>	0 nm			
		Amortissement du talon								
		Talon décroché  Talon perforé								
		Protection rigide								
<u>Finissage o</u>	de l'orthèse						<u>Autı</u>	<u>res</u>		
O Doublure Per	forée (K704)						Défor	mer		
Cuir (K704)							Envoi	matériaux semellag	e détachés	
Identique doublure  Alcantra noir (K1507)										
	iallergique (K710)									
	ibactérien (K709)									
Envoyer doul	blure en vrac									
Recouvremen	nt à fournir non collé									
Observation	ons									