

Nom de L'Entreprise PHAN & LENOBLE ASSOCIES	Date de la commande 2025-02-12	Date de livraison -0001-11-30
---	--	---

Nom du Client / Référence HELGTAINÉ HASSAN / C2901 S	Type <input type="radio"/> Femme <input checked="" type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants	Urgent <input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	Chaussures <input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite
--	---	---	---

N.º Interne
202507130

Modèle
ETHAN

Réf. couleurs

1:	N328 Blue nubuk	▼
2:	P1653 Navy Split Suede	▼
3:	M1903 Full Grain Aniline Navy	▼

Doublure

Empeigne	K704 Beige Lining	▼
Talon	K704 Beige Lining	▼

Anti-glissoire
 Doublure perforée

Tige

Vérifier patronages
 Comme patronages
 Photo fournie
 Échantillon fourni
 Orthèse fournie
 Tracés sur forme
 Orthèses de montage fournis (WI)
 Orthèses définitives fournies
 Mecaflex
 Gauche Droite Les deux

Formes

	Gauche	Droite
Revêtement de la forme fait	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Revêtement de la forme à faire	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Épaisseur/couleur du fil

Ton sur ton Contraste

Hauteur de Tige

Gauche	15
cm	
Droite	15
cm	

Avec orthèse
 Sans orthèse

Écart de laçage

20

mm

Point de claque

cm

Vers l'avant
 Vers l'arrière

Tour de Jambe

G (cm)	Hauteur (cm)	D (cm)
0	Sélect ▼	0

Embrase

Gauche
 Droite

Baleines

<input checked="" type="checkbox"/> Int.	Gauche	Droite
	0	3
<input checked="" type="checkbox"/> Ext.	Gauche	Droite
	0	3

Langnette

Langnette

Gauche	Droite
Mousse	Mousse
ESPUMA 6MM ROLO DENSIDADE 60	ESPUMA 6MM ROLO DENSIDADE 60
Renfort de la languette	Renfort de la languette
Sans renfort	Sans renfort

Type de construction

Décision interne de Nimco

Avec velcro Piquée sur le côté

Int.	Ext.
Décision interne de Nimco	Décision interne de Nimco

- Soufflet
- Passe lacets

Bourrelet

Bourrelet

Gauche

Droite

Mousse

Mousse

ESPUMA 8MM PLACA DENSIDADE 60

ESPUMA 8MM PLACA DENSIDADE 60

Type de construction

Décision interne de Nimco

Chevilles/Quartiers

Malléoles

Quartiers

Int.

Gauche

Droite

Mousse

Mousse

Foam Cellulutex with fabric 3mm

Foam Cellulutex with fabric 3mm

Ext.

Gauche

Droite

Mousse

Mousse

Foam Cellulutex with fabric 3mm

Foam Cellulutex with fabric 3mm

Fermeture

Type

Velcro

Spécification velcro

1: Gauche - Quantité	Droite - Quantité
Décision interne de Nimco	Décision interne de Nimco

velcro direct Passants

Passant dissimulé

Nickel passant with roller NP01

Fermeture à glissière fonctionnelle

Fermeture à glissière décorative

Élastique

Fermeture velcro à une main

Autres

Perforation cuir+doublure

Perforation cuir

Broderie

Laser

Renfort caoutchouc bout tige

Pièce de décoration

Étiquette

Observations

Assemblage

Nom de L'Entreprise	Date de la commande	Date de livraison
PHAN & LENOBLE ASSOCIES	2025-02-12	-0001-11-30

Nom du Client / Référence	Type	Urgent	Chaussures
HELGTAINÉ HASSAN / C2901 S	<input type="radio"/> Femme <input checked="" type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants	<input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	<input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite

N.° Interne

202507130

Type de construction

Compensé caché

Bout	Droite
Gauche	
Type	Type
Normal	Normal
Matériel	Matériel
Standard	Standard

Première de montage	Droite
Gauche	
Première de montage	Première de montage
Standard	Standard
Renfort première de montage	Renfort première de montage
Sans renfort	Sans renfort
Cambrion	Cambrion
Plastique	Plastique

Première d'amplitude	Droite
Gauche	
Matériel	Matériel
Liège	Liège
À l'avant-pied	À l'avant-pied
0 mm	0 mm
Tout le long	Tout le long
3 mm	3 mm
observations	observations

Contrefort	Droite
Gauche	
Type	Type
Normal (1001) Normal	Normal (1001) Normal
1ère Couche - Matériel	1ère Couche - Matériel
Rhenoflex RX 3178 - 1.5mm	Rhenoflex RX 3178 - 1.5mm
1ère Couche - Hauteur	1ère Couche - Hauteur
Talon	Talon
0 mm	0 mm
Interne	Interne
0 mm	0 mm

Externe	<input type="text" value="0"/>	mm	Externe	<input type="text" value="0"/>	mm
Extras			Extras		
<input type="checkbox"/> Renfort en acier à l'arrière			<input type="checkbox"/> Renfort en acier à l'arrière		

Observations

Semelage

Nom de L'Entreprise	Date de la commande	Date de livraison
PHAN & LENOBLE ASSOCIES	2025-02-12	-0001-11-30

Nom du Client / Référence	Type	Urgent	Chaussures
HELGTAINE HASSAN / C2901 S	<input type="radio"/> Femme <input checked="" type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants	<input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	<input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite

N.° Interne

Semelle Nimco

Bande d'enrobage

Zone

Matériel

Piqûres

Trépointe

Matériel

Patin
 Tout le long

observations

Compensation sur semelage

<input type="checkbox"/> Bout	<input type="checkbox"/> Gauche	<input type="text" value="0"/>	<input type="checkbox"/> Droite	<input type="text" value="0"/>	<input type="radio"/> Normal <input type="radio"/> Anticipé <input type="radio"/> Retardé	<input type="radio"/> Complet <input type="radio"/> Autres
<input type="checkbox"/> Patin	<input type="checkbox"/> Gauche	<input type="text" value="0"/>	<input type="checkbox"/> Droite	<input type="text" value="0"/>		<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Talon	<input type="checkbox"/> Gauche	<input type="text" value="0"/>	<input type="checkbox"/> Droite	<input type="text" value="0"/>		

Intercalaire

Matériel de la semelle

Sievinha



Couleur de la semelle

Sievinha - Blanc 9016



Nom de L'Entreprise PHAN & LENOBLE ASSOCIES	Date de la commande 2025-02-12	Date de livraison -0001-11-30
---	--	---

Nom du Client / Référence HELGTAINÉ HASSAN / C2901 S	Type <input type="radio"/> Femme <input checked="" type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants	Urgent <input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	Chaussures <input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite
--	---	---	---

N.° Interne
202507130

Type de talon

A Talon B Talon 3/4 compensé
 C Talon 1/2 compensé Gauche D Talon compensé Droite

Hauteur: cm cm

Mesuré à l'arrière Mesuré sur le côté

Matériaux et options

EVA

Cuir
 Bois

Enrobé cuir

Enrobé cuir en couches

Liège
 Autres

Talon

	Gauche	Droite
Amortissement du talon	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Talon décroché	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Talon perforé	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Protection rigide	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Autres

Arrondi
 Désaxé
 Désaxé vers l'intérieur

Gauche Droite mm
 Gauche mm Int mm Ext mm
 Droite mm Int mm Ext mm
 Gauche mm
 Droite mm

Finissage de l'orthèse

Doublure Perforée (K704)
 Cuir (K704)
 Identique doublure
 Alcantara noir (K1507)
 Doublure antiallergique (K710)
 Doublure antibactérien (K709)
 Envoyer doublure en vrac
 Recouvrement à fournir non collé

Autres

Déformer
 Envoi matériaux semelage détachés

Observations
