



Nom de L'Entreprise

PHAN & LENOBLE ASSOCIES

Nom du Client / Référence

YURUK IBRAHIM / C2794 S

Type

 Homme

Urgent

 Non Oui

Chaussures

 Paire Gauche Droite

Option de formes

 Forme existante
 Nouvelle Forme/Orthèse
 Formes MCO

Forme

	Gauche		Droite	
Moule en plâtre	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Empreinte sur papier	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Digitalisation du pied	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Empreinte sur mousse	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Forme en Polyuréthane	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Forme en bois	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Juste fraiser	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Hauter de la forme	<input type="text" value="0"/>	cm	<input type="text" value="0"/>	cm
Hauteur du talon	<input type="text" value="1.5"/>	cm	<input type="text" value="1.5"/>	cm
Relevé du bout	<input type="text" value="0"/>	cm	<input type="text" value="0"/>	cm
Épaisseur du bout	<input type="text" value="0"/>	cm	<input type="text" value="0"/>	cm

Dessin du bout





Découpe de la forme

Type 1 Type 2



Mesures de la forme

		HAUTEUR				
		Gauche		Droite		
1	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	1	<input type="text" value="0"/>
2	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	2	<input type="text" value="0"/>
2a	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	2a	<input type="text" value="0"/>
3	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	3	<input type="text" value="0"/>
4	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	4	<input type="text" value="0"/>
5	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	5	<input type="text" value="0"/>






Orthèse

	Gauche	Droite		Gauche	Droite
Multiforme + Liège	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Physiologik (4/4/4)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Micro cork	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Métatarsalgik (8/8/4)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Multiforme	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Talalgik (8/8/4)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Autre	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Complex (10/10/6)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

PODOFOAM+ MULTIFORI PODOFOAM+ MULTIFORI

<input checked="" type="checkbox"/> [A] Standard	<input type="checkbox"/> [B] Sous malléolaire latéral	<input type="checkbox"/> [C] Sous malléolaire médial	<input type="checkbox"/> [D] Sous malléolaire bilatéral	<input type="checkbox"/> [E] Faux bout
<input type="checkbox"/> [F] Tuteur total	<input type="checkbox"/> [G] Tuteur bilatéral	<input type="checkbox"/> [H] Tuteur latéral	<input type="checkbox"/> [I] Tuteur médial	<input type="checkbox"/> [J] Faux pied
<input type="checkbox"/> [K] Tuteur postérieur				




Gauche

mm

Droite








Mesures des orthèses

	Gauche		Droite		mm	Désaxé Postérieur		mm	Compensation de l'orthèse		mm
	Int	Ext	Int	Ext		Gauche	Droite		Gauche	Droite	
Talon	12	12	12	12	mm	Int	0	mm	0	mm	Normal
Patin	12	12	12	12	mm	Ext	0	mm	0	mm	Retardé
Bout	8		8		mm						Anticipé

Utiliser les marques sur la forme

Gauche Droite

	Désaxé Antérieur		mm	mm	mm
	Gauche	Droite			
Int	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	mm	mm	mm
Ext	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	mm	mm	mm

2 phases Complet

A l'aplomb de la malléole

	Gauche	Droite
Int	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ext	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Mousse de capitonnage

	Int		Ext	
	Gauche	Droite	Gauche	Droite
À l'avant-pied	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Au talon	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dans le malléole	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Complet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Épaisseur

	Gauche	Droite
3mm	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
5mm	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Chaussure d'essayage

Hauteur	Gauche	<input type="text" value="0"/>	mm	Droite	<input type="text" value="0"/>	mm	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Gauche Droite	Compensation sur semelage			Espace extra		
Hauteur du talon	Gauche	<input type="text" value="0"/>	mm	Droite	<input type="text" value="0"/>	mm		Talon <input type="text" value="0"/> mm <input type="text" value="0"/> mm Patin <input type="text" value="0"/> mm <input type="text" value="0"/> mm Bout <input type="text" value="0"/> mm <input type="text" value="0"/> mm	Entre la première de montage et la couche intermédiaire		Gauche	Droite	

Plastique dur
 Plastique souple

Modèle

Everton - 245 Fantasy Leather Cognac

Tige

Mecaflex

Réf. couleurs

1:	E20226 Fantasy Cognac
2:	V1810 Brown Aniline
3:	V1810 Brown Aniline
4:	V1810 Brown Aniline

Doublure

Empeigne	K704 Beige Lining
Talon	K704 Beige Lining

Épaisseur/couleur du fil

Stitching 40 cognac 196

Écart de laçage

10

mm

Point de claque

Languette

ESPUMA 4MM DENSIDADE 60 ROLO

Bourrelet

ESPUMA 4MM DENSIDADE 60 ROLO

Fermeture Modèle à lacets**Oeillet**

Antique brass eyelet n° 3

Lacets

Round wax E47 cognac 103 lace

 Modèle velcro**Type de construction**

Soudé

Bout**Gauche****Type**

Normal

Matériel

Standard

Droite**Type**

Normal

Matériel

Standard

Première de montage**Gauche****Première de montage**

Standard

Renfort première de montage

Sans renfort

Cambrion

Plastique

Droite**Première de montage**

Standard

Renfort première de montage

Sans renfort

Cambrion

Plastique

Première d'amplitude**Gauche****Matériel**

Liège

À l'avant-pied

0

mm

Tout le long

3

mm

observations**Droite****Matériel**

Liège

À l'avant-pied

0

mm

Tout le long

3

mm

observations**Contrefort****Gauche****Type**

Normal (1001) Normal

1ère Couche - Matériel

Rhenoflex RX 3178 - 1.5mm

Droite**Type**

Normal (1001) Normal

1ère Couche - Matériel

Rhenoflex RX 3178 - 1.5mm

Semelle Nimco

H2023/025

Trépointe

Leather welt n° 21 brown C11

Compensation sur semelage

 Talon Patin Bout Normal Anticipé Retardé Complet Autres

Matériel de la semelle

8316 PLACA VIBRAM MANDORLO MORFLEX 6MM CASTANHO

Type de talon



Talon 1/2 compensé

	Gauche	Droite
Hauteur	1.5	1.5
	cm	cm

 Mesuré à l'arrière Mesuré sur le côté

Micro C11 Dark Brown

Autres

 Arrondi Gauche Droite

8

mm

 Désaxé Désaxé vers l'intérieur

Finissage de l'orthèse

 Doublure Perforée (K704) Cuir (K704) Identique doublure Alcantra noir (K1507) Doublure antiallergique (K710) Doublure antibactérien (K709) Envoyer doublure en vrac Recouvrement à fournir non collé

Autres

 Déformer

Observations

Retour

Valider/Changer

Soumettre