



Tige

Nom de L'Entreprise		Date de la commande		Date de livraison	
PHAN & LENOBLE ASSOCIES		2025-01-22		-0001-11-30	

Nom du Client / Référence	Type	Urgent	Chaussures
INNOCENT LUXONY / C 2500 S	☐ Femme ☐ Homme ☒ Enfants	☒ Non ☐ Oui	☒ Paire ☐ Gauche ☐ Droite

N.º Interne
202503422

Modèle	Réf. couleurs	Doublure
DARCY	1: M1402 Black Full Grain Aniline 2: P452 Black Split Suede 3: M1402 Black Full Grain Aniline	Empeigne: K704 Beige Lining Talon: K704 Beige Lining ☐ Anti-glisseoire ☐ Doublure perforée

Tige

☐ Vérifier patronages
☐ Comme patronages
☐ Photo fournie
☐ Échantillon fourni
☐ Orthèse fournie
☐ Tracés sur forme
☐ Orthèses de montage fournis (WI)
☐ Orthèses définitives fournies
☐ Mecaflex
☐ Gauche ☐ Droite ☐ Les deux

Formes	Hauteur de Tige	Tour de Jambe																														
Revêtement de la forme fait Revêtement de la forme à faire	Gauche: 15 cm Droite: 15 cm ☒ Avec orthèse ☐ Sans orthèse	<table><thead><tr><th>G (cm)</th><th>Hauteur (cm)</th><th>D (cm)</th></tr></thead><tbody><tr><td>0</td><td>Sélect</td><td>0</td></tr><tr><td>0</td><td>Sélect</td><td>0</td></tr><tr><td>0</td><td>Sélect</td><td>0</td></tr><tr><td>0</td><td>Sélect</td><td>0</td></tr><tr><td>0</td><td>Sélect</td><td>0</td></tr><tr><td>0</td><td>Sélect</td><td>0</td></tr><tr><td>0</td><td>Sélect</td><td>0</td></tr><tr><td>0</td><td>Sélect</td><td>0</td></tr><tr><td>0</td><td>Sélect</td><td>0</td></tr></tbody></table>	G (cm)	Hauteur (cm)	D (cm)	0	Sélect	0	0	Sélect	0	0	Sélect	0	0	Sélect	0	0	Sélect	0	0	Sélect	0	0	Sélect	0	0	Sélect	0	0	Sélect	0
G (cm)	Hauteur (cm)	D (cm)																														
0	Sélect	0																														
0	Sélect	0																														
0	Sélect	0																														
0	Sélect	0																														
0	Sélect	0																														
0	Sélect	0																														
0	Sélect	0																														
0	Sélect	0																														
0	Sélect	0																														

Épaisseur/couleur du fil

☐ Ton sur ton ☐ Contraste

Écart de laçage	Embrase	Baleines
20 mm ☐ Point de claue 0 cm ☐ Vers l'avant ☐ Vers l'arrière	☐ Gauche ☐ Droite	☐ Int. ☐ Ext.

Languette

☒ Languette

Gauche

Mousse: ESPUMA 4MM DENSIDADE 60 ROLO

Renfort de la languette: Sans renfort

Droite

Mousse: ESPUMA 4MM DENSIDADE 60 ROLO

Renfort de la languette: Sans renfort

Type de construction: Décision interne de Nimco

Avec velcro

Piquée sur le côté

Int.

Décision interne de Nimco

Ext.

Décision interne de Nimco

☐ Soufflet
☐ Passe lacets

https://www.nm4y.com/layout/ajax/print_ortopedico.php?id_enc=550375&temp=0&print=1

1/9

Bourrelet

☒ Bourrelet

Gauche

Mousse

ESPUMA 6MM ROLO DENSIDADE 60

Droite

Mousse

ESPUMA 6MM ROLO DENSIDADE 60

Type de construction

Décision interne de Nimco

Chevilles/Quartiers

☐ Malléoles

☒ Quartiers

☒ Int.

Gauche

Mousse

Foam Cellulutex with fabric 5mm

Droite

Mousse

Foam Cellulutex with fabric 5mm

☒ Ext.

Gauche

Mousse

Foam Cellulutex with fabric 5mm

Droite

Mousse

Foam Cellulutex with fabric 5mm

Fermeture

Type

Velcro

Spécification velcro

1: Gauche - Quantité

Décision interne de Nimco

Droite - Quantité

Décision interne de Nimco

☐ velcro direct

☒ Passants

☐ Passant dissimulé

Gun metal passant with roller NP01 30mm

☐ Fermeture à glissière fonctionnelle

☐ Fermeture à glissière décorative

☐ Élastique

☐ Fermeture velcro à une main

Autres

☐ Perforation cuir+doublure

☐ Broderie

☐ Perforation cuir

☐ Laser

☐ Renfort caoutchouc bout tige

☐ Pièce de décoration

☐ Étiquette

Observations



Assemblage

<u>Nom de L'Entreprise</u>		<u>Date de la commande</u>		<u>Date de livraison</u>	
PHAN & LENOBLE ASSOCIES		2025-01-22		-0001-11-30	

<u>Nom du Client / Référence</u>	<u>Type</u>	<u>Urgent</u>	<u>Chaussures</u>
INNOCENT LUXONY / C 2500 S	☐ Femme ☐ Homme ☒ Enfants	☒ Non ☐ Oui	☒ Paire ☐ Gauche ☐ Droite

<u>N.º Interne</u>
202503422

Type de construction

Compensé caché

<u>Bout</u>	
Gauche	Droite
Type	Type
Normal	Normal
Matériel	Matériel
Standard	Standard

<u>Première de montage</u>	
Gauche	Droite
Première de montage	Première de montage
Standard	Standard
Renfort première de montage	Renfort première de montage
Sans renfort	Sans renfort
Cambrion	Cambrion
Plastique	Plastique

<u>Première d'amplitude</u>	
Gauche	Droite
Matériel	Matériel
Liège	Liège
À l'avant-pied	À l'avant-pied
0	0
Tout le long	Tout le long
3	3
observations	observations

<u>Contrefort</u>	
Gauche	Droite
Type	Type
Renfort haut (1016) Côtés interne + externe haut	Renfort haut (1016) Côtés interne + externe haut
1ère Couche - Matériel	2ème Couche - Matériel
Rhenoflex RX 3178 - 1.5mm	Rhenoflex RX 3158 - 1.1 mm
1ère Couche - Hauteur	2ème Couche - Hauteur
Talon	Talon
0	0
Interne	Interne
0	0

Externe

0

mm

Externe

0

mm

Extras

☐ Renfort en acier à l'arrière

Impressão Modelo

Externe

0

mm

Externe

0

mm

Extras

☐ Renfort en acier à l'arrière

Observations



Semelage

Nom de L'Entreprise

PHAN & LENOBLE ASSOCIES

Date de la commande

2025-01-22

Date de livraison

-0001-11-30

Nom du Client / Référence

INNOCENT LUXONY / C 2500 S

Type

☐ Femme

☐ Homme

☒ Enfants

Urgent

☒ Non

☐ Oui

Chaussures

☒ Paire

☐ Gauche

☐ Droite

N.º Interne

202503422

Semelle Nimco

MCOPT

Bande d'enrobage

Zone

Tout le tour

compensé inclu

Matériel

Mudguard MCO Black

Piqûres

Trépointe avec piqûre sur tige

Trépointe

Matériel

Sans trépointe

☐ Patin

☐ Tout le long

observations

Compensation sur semelage

☐ Bout

☐ Gauche

0

mm

☐ Droite

0

mm

☐ Normal

☐ Anticipé

☐ Retardé

☐ Patin

☐ Gauche

0

mm

☐ Droite

0

mm

☐ Talon

☐ Gauche

0

mm

☐ Droite

0

mm

☐ Intercalaire

☐ Complet

☐ Autres

Matériel de la semelle

Nimco

▼

Couleur de la semelle

Nimco - Noir

▼



Semelage

Nom de L'Entreprise	Date de la commande	Date de livraison
PHAN & LENOBLE ASSOCIES	2025-01-22	-0001-11-30

Nom du Client / Référence	Type	Urgent	Chaussures
INNOCENT LUXONY / C 2500 S	☐ Femme ☐ Homme ☒ Enfants	☒ Non ☐ Oui	☒ Paire ☐ Gauche ☐ Droite

N.º Interne

202503422

Type de talon A B C D Talon Talon 3/4 compensé Talon 1/2 compensé Gauche Talon compensé Droite Hauteur 1.5 1.5 cm cm ☐ Mesuré à l'arrière ☒ Mesuré sur le côté	Matériaux et options ☒ EVA C10 Noir ☐ Cuir ☐ Bois ☐ Enrobé cuir ☐ Enrobé cuir en couches ☐ Liège ☐ Autres Talon<table><thead><tr><th></th><th>Gauche</th><th>Droite</th></tr></thead><tbody><tr><td>Amortissement du talon</td><td>☐</td><td>☐</td></tr><tr><td>Talon décroché</td><td>☐</td><td>☐</td></tr><tr><td>Talon perforé</td><td>☐</td><td>☐</td></tr><tr><td>Protection rigide</td><td>☐</td><td>☐</td></tr></tbody></table>		Gauche	Droite	Amortissement du talon	☐	☐	Talon décroché	☐	☐	Talon perforé	☐	☐	Protection rigide	☐	☐	Autres ☐ Arrondi ☒ Désaxé ☐ Désaxé vers l'intérieur Gauche Droite 0 mm Gauche Int Ext 3 mm 3 mm Gauche Int Ext 3 mm 3 mm Gauche 0 mm Gauche 0 mm
	Gauche	Droite															
Amortissement du talon	☐	☐															
Talon décroché	☐	☐															
Talon perforé	☐	☐															
Protection rigide	☐	☐															

Finissage de l'orthèse ☐ Doublure Perforée (K704) ☐ Cuir (K704) ☐ Identique doublure ☐ Alcantra noir (K1507) ☐ Doublure antiallergique (K710) ☐ Doublure antibactérien (K709) ☐ Envoyer doublure en vrac ☐ Recouvrement à fournir non collé	Autres ☐ Déformer ☐ Envoi matériaux semelage détachés
---	--

Observations





Forme I Orthèse I Chaussure d'essayage

Nom de L'Entreprise	Date de la commande	Date de livraison
PHAN & LENOBLE ASSOCIES	2025-01-22	-0001-11-30

Nom du Client / Référence	Type	Urgent	Chaussures
INNOCENT LUXONY / C 2500 S	☐ Femme ☐ Homme ☒ Enfants	☒ Non ☐ Oui	☒ Paire ☐ Gauche ☐ Droite

N.º Interne
202503422

Orthèse

Gauche	0	mm
Int	0	mm
Ext	0	mm
Droite	0	mm
Int	0	mm
Ext	0	mm
Matériel		

Gauche	0	mm
Int	0	mm
Ext	0	mm
Droite	0	mm
Int	0	mm
Ext	0	mm
Matériel		

Gauche	0	mm
Droite	0	mm
Matériel		

Gauche	0	mm
Droite	0	mm
Matériel		

Gauche	0	mm
Droite	0	mm
Matériel		

Gauche	0	mm
Droite	0	mm
Matériel		

☐ Suplemento de Montagem

Mesures des orthèses

	Gauche		Droite			Désaxé Postérieur			Compensation de l'orthèse		Gauche		Droite	
	Int	Ext	Int	Ext		Gauche	Droite		Normal		Gauche	Droite		
Talon	10	10	10	10	mm	0	0	mm			0	0		
Patin	10	10	10	10	mm	0	0	mm	Retardé		0	0		
Bout	5		5		mm				Anticipé		0	0		

Utiliser les marques sur la forme
☐ Gauche ☐ Droite

	Désaxé Antérieur			2 phases			Completo			0		0	
	Int	Ext	Int	Ext	mm	0	0	mm			0	0	

A l'aplomb de la malléole

	Gauche	Droite
Int	☐	☐
Ext	☐	☐

Mousse de capitonnage

À l'avant-pied

Au talon

Dans le malléole

Complet

Épaisseur

	Int		Ext	
	Gauche	Droite	Gauche	Droite
	☐	☐	☐	☐
	☐	☐	☐	☐
	☐	☐	☐	☐
	☐	☐	☐	☐
	Gauche		Droite	
3mm	☐	☐	☐	☐
5mm	☐	☐	☐	☐

Chaussure d'essayage

Hauteur	Gauche	0	mm	Droite	0	mm	☐ Gauche ☐ Droite	Compensation sur semelage	Gauche	Droite	Espace extra
Hauteur du talon	Gauche	0	mm	Droite	0	mm			Gauche	Droite	Entre la première de montage et la couche intermédiaire
☐ Plastique dur											
☐ Plastique souple											

Talon	0	mm	0	mm
Patin	0	mm	0	mm
Bout	0	mm	0	mm

Completo	☐	☐
Patin	☐	☐

0	mm	0	mm
---	----	---	----

Observations

