

Nom de L'Entreprise	Date de la commande	Date de livraison
PHAN & LENOBLE ASSOCIES	2025-03-12	-0001-11-30

Nom du Client / Référence	Type	Urgent	Chaussures
IWELOMEN SARAH / C 2943 S	<input type="radio"/> Femme <input type="radio"/> Homme <input checked="" type="radio"/> Enfants	<input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	<input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite

N.° Interne

202512162

Modèle	Réf. couleurs	Doublure
ELLA	1: L1602 Black Aniline 2: L1602 Black Aniline 3: L1602 Black Aniline 4: L1602 Black Aniline 5: L1672 Black Aniline	Empeigne: K704 Beige Lining Talon: K704 Beige Lining <input type="checkbox"/> Anti-glissoire <input type="checkbox"/> Doublure perforée

Tige

Vérifier patronages
 Comme patronages
 Photo fournie
 Échantillon fourni
 Orthèse fournie
 Tracés sur forme
 Orthèses de montage fournis (WI)
 Orthèses définitives fournies
 Mecaflex
 Gauche Droite Les deux

Formes

Revêtement de la forme fait Gauche Droite
 Revêtement de la forme à faire Gauche Droite

Épaisseur/couleur du fil

Ton sur ton Contraste

Hauteur de Tige

Gauche: 10 cm

Droite: 10 cm

Avec orthèse
 Sans orthèse

Écart de laçage

20 mm

Point de claque: 0 cm
 Vers l'avant
 Vers l'arrière

Tour de Jambe

G (cm)	Hauteur (cm)	D (cm)
0	Sélect ▼	0

Embrase

Gauche
 Droite

Baleines

Int.
 Ext.

Languette

Languette

Gauche Mousse: ESPUMA 4MM DENSIDADE 60 ROLO Renfort de la languette: Sans renfort	Droite Mousse: ESPUMA 4MM DENSIDADE 60 ROLO Renfort de la languette: Sans renfort
---	---

Type de construction

Décision interne de Nimco

Soufflet
 Passe lacets

Avec velcro: Int. Ext.
 Piquée sur le côté: Int. Ext.

Bourrelet

<input checked="" type="checkbox"/> Bourrelet	
Gauche	Droite
_____	_____
Mousse	Mousse
ESPUMA 6MM ROLO DENSIDADE 60	ESPUMA 6MM ROLO DENSIDADE 60
Type de construction	
Décision interne de Nimco	

Chevilles/Quartiers

<input type="checkbox"/> Malléoles	
<input checked="" type="checkbox"/> Quartiers	
<input checked="" type="checkbox"/> Int.	
Gauche	Droite
_____	_____
Mousse	Mousse
Foam Cellulutex with fabric 3mm	Foam Cellulutex with fabric 3mm
<input checked="" type="checkbox"/> Ext.	
Gauche	Droite
_____	_____
Mousse	Mousse
Foam Cellulutex with fabric 3mm	Foam Cellulutex with fabric 3mm

Fermeture

Type

Velcro

Spécification velcro

1: Gauche - Quantité	Droite - Quantité
Décision interne de Nimco	Décision interne de Nimco

velcro direct Passants

Passant dissimulé

Nickel passant with roller NP01 30mm

Fermeture à glissière fonctionnelle

Fermeture à glissière décorative

Élastique

Fermeture velcro à une main

Autres

<input type="checkbox"/> Perforation cuir+doublure	<input type="checkbox"/> Perforation cuir
<input type="checkbox"/> Broderie	<input type="checkbox"/> Laser
_____	_____
<input type="checkbox"/> Renfort caoutchouc bout tige	<input type="checkbox"/> Pièce de décoration
_____	_____
<input type="checkbox"/> Étiquette	

Observations

Assemblage

Nom de L'Entreprise	Date de la commande	Date de livraison
PHAN & LENOBLE ASSOCIES	2025-03-12	-0001-11-30

Nom du Client / Référence	Type	Urgent	Chaussures
IWELOMEN SARAH / C 2943 S	<input type="radio"/> Femme <input type="radio"/> Homme <input checked="" type="radio"/> Enfants	<input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	<input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite

N.° Interne
202512162

Type de construction
Compensé caché

Bout				
<table border="0"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> Gauche <hr/> Type Normal </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> Droite <hr/> Type Normal </td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;"> Matériel Standard </td> <td style="vertical-align: top;"> Matériel Standard </td> </tr> </table>	Gauche <hr/> Type Normal	Droite <hr/> Type Normal	Matériel Standard	Matériel Standard
Gauche <hr/> Type Normal	Droite <hr/> Type Normal			
Matériel Standard	Matériel Standard			

Première de montage						
<table border="0"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> Gauche <hr/> Première de montage Standard </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> Droite <hr/> Première de montage Standard </td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;"> Renfort première de montage Sans renfort </td> <td style="vertical-align: top;"> Renfort première de montage Sans renfort </td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;"> Cambrion Plastique </td> <td style="vertical-align: top;"> Cambrion Plastique </td> </tr> </table>	Gauche <hr/> Première de montage Standard	Droite <hr/> Première de montage Standard	Renfort première de montage Sans renfort	Renfort première de montage Sans renfort	Cambrion Plastique	Cambrion Plastique
Gauche <hr/> Première de montage Standard	Droite <hr/> Première de montage Standard					
Renfort première de montage Sans renfort	Renfort première de montage Sans renfort					
Cambrion Plastique	Cambrion Plastique					

Première d'amplitude								
<table border="0"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> Gauche <hr/> Matériel Liège </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> Droite <hr/> Matériel Liège </td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;"> À l'avant-pied <input type="text" value="0"/> mm </td> <td style="vertical-align: top;"> À l'avant-pied <input type="text" value="0"/> mm </td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;"> Tout le long <input type="text" value="5"/> mm </td> <td style="vertical-align: top;"> Tout le long <input type="text" value="5"/> mm </td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;"> observations <input type="text"/> </td> <td style="vertical-align: top;"> observations <input type="text"/> </td> </tr> </table>	Gauche <hr/> Matériel Liège	Droite <hr/> Matériel Liège	À l'avant-pied <input type="text" value="0"/> mm	À l'avant-pied <input type="text" value="0"/> mm	Tout le long <input type="text" value="5"/> mm	Tout le long <input type="text" value="5"/> mm	observations <input type="text"/>	observations <input type="text"/>
Gauche <hr/> Matériel Liège	Droite <hr/> Matériel Liège							
À l'avant-pied <input type="text" value="0"/> mm	À l'avant-pied <input type="text" value="0"/> mm							
Tout le long <input type="text" value="5"/> mm	Tout le long <input type="text" value="5"/> mm							
observations <input type="text"/>	observations <input type="text"/>							

Contrefort								
<table border="0"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> Gauche <hr/> Type Normal (1001) Normal </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> Droite <hr/> Type Normal (1001) Normal </td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;"> 1ère Couche - Matériel Rhenoflex RX 3178 - 1.5mm </td> <td style="vertical-align: top;"> 1ère Couche - Matériel Rhenoflex RX 3178 - 1.5mm </td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;"> 1ère Couche - Hauteur Talon <input type="text" value="0"/> mm </td> <td style="vertical-align: top;"> 1ère Couche - Hauteur Talon <input type="text" value="0"/> mm </td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;"> Interne <input type="text" value="0"/> mm </td> <td style="vertical-align: top;"> Interne <input type="text" value="0"/> mm </td> </tr> </table>	Gauche <hr/> Type Normal (1001) Normal	Droite <hr/> Type Normal (1001) Normal	1ère Couche - Matériel Rhenoflex RX 3178 - 1.5mm	1ère Couche - Matériel Rhenoflex RX 3178 - 1.5mm	1ère Couche - Hauteur Talon <input type="text" value="0"/> mm	1ère Couche - Hauteur Talon <input type="text" value="0"/> mm	Interne <input type="text" value="0"/> mm	Interne <input type="text" value="0"/> mm
Gauche <hr/> Type Normal (1001) Normal	Droite <hr/> Type Normal (1001) Normal							
1ère Couche - Matériel Rhenoflex RX 3178 - 1.5mm	1ère Couche - Matériel Rhenoflex RX 3178 - 1.5mm							
1ère Couche - Hauteur Talon <input type="text" value="0"/> mm	1ère Couche - Hauteur Talon <input type="text" value="0"/> mm							
Interne <input type="text" value="0"/> mm	Interne <input type="text" value="0"/> mm							

Externe	<input type="text" value="0"/>	mm	Externe	<input type="text" value="0"/>	mm
Extras			Extras		
<input type="checkbox"/> Renfort en acier à l'arrière			<input type="checkbox"/> Renfort en acier à l'arrière		

Observations



Semelage

Nom de L'Entreprise	Date de la commande	Date de livraison
PHAN & LENOBLE ASSOCIES	2025-03-12	-0001-11-30

Nom du Client / Référence	Type	Urgent	Chaussures
IWELOMEN SARAH / C 2943 S	<input type="radio"/> Femme <input type="radio"/> Homme <input checked="" type="radio"/> Enfants	<input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	<input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite

N.° Interne

Semelle Nimco

Bande d'enrobage

Zone

Matériel

Piqûres

Trépointe

Matériel

Patin
 Tout le long

observations

Compensation sur semelage

<input type="checkbox"/> Bout	<input type="checkbox"/> Gauche	<input type="text" value="0"/>	<input type="checkbox"/> Droite	<input type="text" value="0"/>	<input type="radio"/> Normal <input type="radio"/> Anticipé <input type="radio"/> Retardé	<input type="radio"/> Complet <input type="radio"/> Autres
<input type="checkbox"/> Patin	<input type="checkbox"/> Gauche	<input type="text" value="0"/>	<input type="checkbox"/> Droite	<input type="text" value="0"/>		<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Talon	<input type="checkbox"/> Gauche	<input type="text" value="0"/>	<input type="checkbox"/> Droite	<input type="text" value="0"/>		

Intercalaire

Matériel de la semelle

Strade



Couleur de la semelle

Strade - Noir



Nom de L'Entreprise	Date de la commande	Date de livraison
PHAN & LENOBLE ASSOCIES	2025-03-12	-0001-11-30

Nom du Client / Référence	Type	Urgent	Chaussures
IWELOMEN SARAH / C 2943 S	<input type="radio"/> Femme <input type="radio"/> Homme <input checked="" type="radio"/> Enfants	<input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	<input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite

N.° Interne

202512162

Type de talon

A Talon
 B Talon 3/4 compensé
 C Talon 1/2 compensé Gauche
 D Talon compensé Droite

Hauteur: cm
 cm

Mesuré à l'arrière
 Mesuré sur le côté

Matériaux et options

EVA

Cuir
 Bois

Enrobé cuir

Enrobé cuir en couches

Liège
 Autres

Talon

	Gauche	Droite
Amortissement du talon	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Talon décroché	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Talon perforé	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Protection rigide	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Autres

Arrondi
 Désaxé
 Désaxé vers l'intérieur

Gauche Droite mm
 Gauche mm Ext mm
 Droite mm Ext mm
 Gauche mm
 Droite mm

Finissage de l'orthèse

Doublure Perforée (K704)
 Cuir (K704)
 Identique doublure
 Alcantra noir (K1507)
 Doublure antiallergique (K710)
 Doublure antibactérien (K709)
 Envoyer doublure en vrac
 Recouvrement à fournir non collé

Autres

Déformer
 Envoi matériaux semelage détachés

Observations
