

Nom de	Date de la commande	Date de livraison
PHAN & I	2024-10-16	-0001-11-30

Nom du Client / Référence	Type	Urgent	Chaussures
NOUNY HAYTAM / C2157	<input type="radio"/> Femme <input checked="" type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants <input type="radio"/> Unisexe	<input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	<input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite

N.° Interne
202444372

Modèle	Réf. couleurs	Doublure
Ethan - 232 Leather Black Combi	1: L1672 Black Aniline <input type="checkbox"/> 2: P402 Black suede <input type="checkbox"/> 3: M1452 Black Full Grain A <input type="checkbox"/>	Empeigne K704 Beige Lining <input type="checkbox"/> Talon K704 Beige Lining <input type="checkbox"/>

Épaisseur/couleur du fil	Écart de laçage
Stitching 40 grey 415 <input type="checkbox"/> Stitching 20 grey 415 <input type="checkbox"/>	20 mm <input type="checkbox"/> Point de claue 0 cm <input type="checkbox"/> Vers l'avant <input type="checkbox"/> Vers l'arrière

Capitonnage
<b>Languette</b> ESPUMA 4MM DENSIDADE 60 ROLO <input type="checkbox"/>
<b>Bourrelet</b> ESPUMA 8MM PLACA DENSIDADE 60 <input type="checkbox"/>
<b>Chevilles/Quartiers</b> Foam Cellulutex with fabric 3mm <input type="checkbox"/>

Fermeture
<input type="radio"/> Modèle à lacets <input checked="" type="radio"/> Modèle velcro
<b>Passant</b> Gun metal passant with roller NP01 <input type="checkbox"/>
<b>Velcro</b> Velcro Black 580 soft <input type="checkbox"/>
<b>Velcro</b> Velcro Black 580 rough <input type="checkbox"/>

**Velcro doublure quartier**

Velcro Beige 573 soft

**Velcro languette**

Velcro Black 580 rough

**Assemblage**

<u>Nom de</u>	<u>Date de la commande</u>	<u>Date de livraison</u>
PHAN & I	2024-10-16	-0001-11-30

<u>Nom du Client / Référence</u>	<u>Type</u>	<u>Urgent</u>	<u>Chaussures</u>
NOUNY HAYTAM / C2157	<input type="radio"/> Femme <input checked="" type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants <input type="radio"/> Unisexe	<input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	<input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite

<u>N.° Interne</u>
202444372

<u>Type de construction</u>
Compensé caché

<u>Bout</u>
Gauche
Type
Normal
Matériel
Standard
Droite
Type
Normal
Matériel
Standard

<u>Première de montage</u>
Gauche
Première de montage
Standard
Renfort première de montage
Sans renfort

<b>Cambrion</b>
Plastique <span style="float: right;">▼</span>
<b>Droite</b>
<b>Première de montage</b>
Standard <span style="float: right;">▼</span>
<b>Renfort première de montage</b>
Sans renfort <span style="float: right;">▼</span>
<b>Cambrion</b>
Plastique <span style="float: right;">▼</span>

### **Première d'amplitude**

<b>Gauche</b>
<b>Matériel</b>
Liège <span style="float: right;">▼</span>
<b>Droite</b>
<b>Matériel</b>
Liège <span style="float: right;">▼</span>
<b>À l'avant-pied</b>
0
mm
<b>Tout le long</b>
5
mm
<b>observations</b>
<b>À l'avant-pied</b>
0
mm
<b>Tout le long</b>
5
mm
<b>observations</b>

### **Contrefort**

<b>Gauche</b>
<b>Type</b>

Renfort bas ( 1009 ) Haut	▼
1ère Couche - Matériel	
Vinyle 2.0 mm	▼
2ème Couche - Matériel	
Rhenoflex RX 3178 - 1.5mm	▼
Droite	
Type	
Renfort bas ( 1009 ) Haut	▼
1ère Couche - Matériel	
Vinyle 2.0 mm	▼
2ème Couche - Matériel	
Rhenoflex RX 3178 - 1.5mm	▼

<u>Hauteur de Tige (≈ 12cm)</u>		<u>Tour de Jambe</u>		
		G (cm)	Hauteur (cm)	D (cm)
Gauche				
12		0	Sélectionn ▼	0
cm				
Droite				
12		0	Sélectionn ▼	0
cm				
<input checked="" type="radio"/> Avec orthèse				
		0	Sélectionn ▼	0
		0	Sélectionn ▼	0
		0	Sélectionn ▼	0
		0	Sélectionn ▼	0
		0	Sélectionn ▼	0
		0	Sélectionn ▼	0
		0	Sélectionn ▼	0
		0	Sélectionn ▼	0

 **Semelage**

<u>Nom</u>	<u>Date de la commande</u>	<u>Date de livraison</u>
PHAN & I	2024-10-16	-0001-11-30

<u>Nom du Client / Référence</u>	<u>Type</u>	<u>Urgent</u>	<u>Chaussures</u>
NOUNY HAYTAM / C2157	<input type="radio"/> Femme <input checked="" type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants <input type="radio"/> Unisexe	<input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	<input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite

<u>N.° Interne</u>
202444372

## Semelle Nimco

090/2018



## Compensation sur semelage

<input type="checkbox"/> Bout	<input type="checkbox"/> Gauche	<input type="text" value="0"/> mm	<input type="checkbox"/> Droite	<input type="text" value="0"/> mm	<input type="radio"/> Normal	<input type="radio"/> Complet
<input type="checkbox"/> Patin	<input type="checkbox"/> Gauche	<input type="text" value="0"/> mm	<input type="checkbox"/> Droite	<input type="text" value="0"/> mm	<input type="radio"/> Anticipé	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Talon	<input type="checkbox"/> Gauche	<input type="text" value="0"/> mm	<input type="checkbox"/> Droite	<input type="text" value="0"/> mm	<input type="radio"/> Retardé	

## Matériel de la semelle

Sole Sievinha Black



Nom de	Date de la commande	Date de livraison
PHAN & I	2024-10-16	-0001-11-30

Nom du Client / Référence	Type	Urgent	Chaussures
NOUNY HAYTAM / C2157	<input type="radio"/> Femme <input checked="" type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants <input type="radio"/> Unisexe	<input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	<input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite

**N.° Interne**

202444372

**Type de talon**



Talon compensé

Hauteur	Gauche	Droite
	1.2	1.2
	cm	cm

Mesuré à l'arrière
  Mesuré sur le côté

Micro C10 Black

**Autres**

Arrondi
  Gauche
  Droite
  mm

Désaxé
  Gauche
  mm
  Int
  mm
  Ext
  mm

Droite
  mm
  Int
  mm
  Ext
  mm

Désaxé vers l'intérieur
  Gauche
  mm

Droite
  mm

**Finissage de l'orthèse**

Doublure Perforée (K704)  
 Cuir (K704)  
 Identique doublure  
 Alcantra noir (K1507)  
 Doublure antiallergique (K710)  
 Doublure antibactérien (K709)  
 Envoyer doublure en vrac  
 Recouvrement à fournir non collé

**Autres**

Déformer

Nom de	Date de la commande	Date de livraison
PHAN & I	2024-10-16	-0001-11-30

Nom du Client / Référence	Type	Urgent	Chaussures
NOUNY HAYTAM / C2157	<input type="radio"/> Femme <input checked="" type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants <input type="radio"/> Unisexe	<input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	<input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite

**N.° Interne**

202444372

**Option de formes**

Forme existante  
 Nouvelle Forme/Orthèse

### Forme

	Gauche		Droite
Moule en plâtre	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Empreinte sur papier	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Digitalisation du pied	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Empreinte sur mousse	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Forme en Polyuréthane	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Forme en bois	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

	Gauche	<input type="radio"/> Normal	<input type="radio"/> Dur
	Droite	<input type="radio"/> Normal	<input type="radio"/> Dur

Hauter de la forme	<input type="text" value="0"/>	cm	<input type="text" value="0"/>	cm
Hauteur du talon	<input type="text" value="0"/>	cm	<input type="text" value="0"/>	cm
Relevé du bout	<input type="text" value="0"/>	cm	<input type="text" value="0"/>	cm
Épaisseur du bout	<input type="text" value="0"/>	cm	<input type="text" value="0"/>	cm

### Dessin du bout



Carré	Pointu	Rond	Rond et Large

### Découpe de la forme

<input type="radio"/> Type 1	<input type="radio"/> Type 2	
------------------------------	------------------------------	--

### Mesures de la forme

1	HAUTEUR			1
<input type="text" value="0"/>	Gauche		Droite	<input type="text" value="0"/>
2	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
2a	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
3	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
4	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
5	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>

### Orthèse

	Gauche	Droite		Gauche	Droite
Multiforme + Liège	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Physiologik (4/4/4)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Micro cork	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Métatarsalgik (8/8/4)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Multiforme	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Talalgik (8/8/4)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Autre	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Complex (10/10/6)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

<input type="checkbox"/> [A] Standard	<input type="checkbox"/> [B] Sous malléolaire latéral	<input checked="" type="checkbox"/> [C] Sous malléolaire médial	<input type="checkbox"/> [D] Sous malléolaire bilatéral	<input type="checkbox"/> [E] Faux bout
<input type="checkbox"/> [F] Tuteur total	<input type="checkbox"/> [G] Tuteur bilatéral	<input type="checkbox"/> [H] Tuteur latéral	<input type="checkbox"/> [I] Tuteur médial	<input type="checkbox"/> [J] Faux pied
<input type="checkbox"/> [K] Tuteur postérieur				

Gauche	Gauche	Gauche	Gauche	Gauche
<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="60"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
mm	mm	mm	mm	mm
<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="60"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
			Int	
			<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
			Ext	
			<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
			mm	mm

Droite

Droite  
Matériel

Droite  
Matériel

Droite

0

mm

Droite



Int

0

mm

Ext

0

mm

Matériel



<b>Nom de</b>	<b>Date de la commande</b>	<b>Date de livraison</b>
PHAN & I	2024-10-16	-0001-11-30

<b>Nom du Client / Référence</b>	<b>Type</b>	<b>Urgent</b>	<b>Chaussures</b>
NOUNY HAYTAM / C2157	<input type="radio"/> Femme <input checked="" type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants <input type="radio"/> Unisexe	<input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	<input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite

<b>N.° Interne</b>
202444372

### Orthèse

**F**

**G**

**H**

**I**

**J**

Gauche	0	mm	Gauche	0	mm	Gauche	0	mm	Gauche	0	mm			
	Int	0		mm	Int		0	mm		Int	0	mm	Int	0
	Ext	0		mm	Ext		0	mm		Ext	0	mm	Ext	0
Droite	0	mm	Droite	0	mm	Droite	0	mm	Droite	0	mm			
	Int	0		mm	Int		0	mm		Int	0	mm	Int	0
	Ext	0		mm	Ext		0	mm		Ext	0	mm	Ext	0

Matériel

**K**

Gauche	0	mm
Droite	0	mm

Matériel

Suplemento de Montagem

### Mesures des orthèses

	Gauche		Droite		mm	Désaxé Postérieur		mm	Compensation de l'orthèse	Gauche		Droite	
	Int	Ext	Int	Ext		Gauche	Droite			Gauche	Droite		
Talon	12	12	12	12	mm	0	0	mm	Normal	0	0	mm	mm
Patin	10	10	10	10	mm	0	0	mm	Retardé	0	0	mm	mm
Bout	3		3		mm	Désaxé Antérieur			Anticipé	0	0	mm	mm
Utiliser les marques sur la forme	Gauche		Droite			2 phases				0	0	mm	mm
	Gauche		Droite			Completo				0	0	mm	mm

<b>A l'aplomb de la malléole</b>	<b>Mousse de capitonnage</b>
Gauche	Droite
	Int
	Ext

Int	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>					
Ext	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
			À l'avant-pied	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			Au talon	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			Dans le malléole	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			Complet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			Épaisseur			Gauche	Droite
						<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
						3mm	
						<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
						5mm	

### Chaussure d'essayage

Hauteur	Gauche	<input type="text" value="0"/>	mm	Droite	<input type="text" value="0"/>	mm	<input type="checkbox"/> Gauche	<input type="checkbox"/> Droite	Compensation sur semelage			Espace extra		
									Gauche	Droite		Entre la première de montage et la couche intermédiaire		
Hauteur du talon	Gauche	<input type="text" value="0"/>	mm	Droite	<input type="text" value="0"/>	mm			Talon	<input type="text" value="0"/>	mm	<input type="text" value="0"/>	mm	
									Patin	<input type="text" value="0"/>	mm	<input type="text" value="0"/>	mm	Complet <input type="radio"/>
									Bout	<input type="text" value="0"/>	mm	<input type="text" value="0"/>	mm	Patin <input type="radio"/>

Plastique dur  
 Plastique souple



## Forme | Orthèse | Chaussure d'essayage

Nom de	Date de la commande	Date de livraison
PHAN & I	2024-10-16	-0001-11-30

Nom du Client / Référence	Type	Urgent	Chaussures
NOUNY HAYTAM / C2157	<input type="radio"/> Femme <input checked="" type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants <input type="radio"/> Unisexe	<input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	<input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite

N.° Interne
202444372

Observations