

<b>Nom de L'Entreprise</b> PHAN & LENOBLE ASSOCIES	<b>Date de la commande</b> 2025-02-12	<b>Date de livraison</b> -0001-11-30
---	--	---

<b>Nom du Client / Référence</b> JOUINI AICHA / C2899 NN	<b>Type</b> <input checked="" type="radio"/> Femme <input type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants	<b>Urgent</b> <input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	<b>Chaussures</b> <input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite
---	---	---	---

**N.° Interne**  
202507177

<b>Modèle</b> AVA	<b>Réf. couleurs</b> 1: L1602 Black Aniline 2: L1602 Black Aniline 3: L1602 Black Aniline 4: Y1634 Grey Shiny Leather 5: L1602 Black Aniline	<b>Doubleure</b> Empeigne: K714 Nimco Beige Talon: K704 Beige Lining <input type="checkbox"/> Anti-glisseo <input type="checkbox"/> Doubleure perforée
----------------------	---	--

**Tige**

Vérifier patronages  
 Comme patronages  
 Photo fournie  
 Échantillon fourni  
 Orthèse fournie  
 Tracés sur forme  
 Orthèses de montage fournis (WI)  
 Orthèses définitives fournies  
 Mecaflex  
 Gauche  
  Droite  
  Les deux

<b>Formes</b> Revêtement de la forme fait <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite Revêtement de la forme à faire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite	<b>Hauteur de Tige</b> Gauche: 75 cm Droite: 75 cm <input checked="" type="radio"/> Avec orthèse <input type="radio"/> Sans orthèse	<b>Tour de Jambe</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th>G (cm)</th> <th>Hauteur (cm)</th> <th>D (cm)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>0</td><td>Séle</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>	G (cm)	Hauteur (cm)	D (cm)	0	Séle	0																											
G (cm)	Hauteur (cm)	D (cm)																																	
0	Séle	0																																	
0	Séle	0																																	
0	Séle	0																																	
0	Séle	0																																	
0	Séle	0																																	
0	Séle	0																																	
0	Séle	0																																	
0	Séle	0																																	
0	Séle	0																																	
0	Séle	0																																	

**Épaisseur/couleur du fil**  
 Ton sur ton  
  Contraste

**Écart de laçage**  
 20 mm  
 Point de claque  
 0 cm  
 Vers l'avant  
 Vers l'arrière

**Embrase**  
 Gauche  
 Droite

**Baleines**  
 Int.  
 Ext.

**Langnette**  
 Langnette

<b>Gauche</b> Mousse: ESPUMA 4MM DENSIDADE 60 ROLO Renfort de la languette: Sans renfort	<b>Droite</b> Mousse: ESPUMA 4MM DENSIDADE 60 ROLO Renfort de la languette: Sans renfort
--	--

Type de construction  
 Décision interne de Nimco

Soufflet  
 Passe lacets

Avec velcro  
  Piquée sur le côté  
 Int.  
 Ext.

### Bourrelet

Bourrelet

Gauche

Mousse

ESPUMA 6MM ROLO DENSIDADE 60

Droite

Mousse

ESPUMA 6MM ROLO DENSIDADE 60

Type de construction

Décision interne de Nimco

### Chevilles/Quartiers

Malléoles

Quartiers

### Fermeture

Type

Lacets

Lacet

Flat wax black 1602 lace

Spécification des lacets

1: Gun metal eyelet n° 4

Quantité

Gauche

Droite

Décision interne de Nimco

Décision interne de Nimco

Velcro

Spécification velcro

1: Gauche - Quantité

Droite - Quantité

Décision interne de Nimco

Décision interne de Nimco

velcro direct  Passants

Passant dissimulé

Décision interne de Nimco

Fermeture à glissière fonctionnelle

Fermeture à glissière décorative

Boucle

Fermeture à une main

### Autres

Perforation cuir+doublure

Perforation cuir

Broderie

Laser

Renfort caoutchouc bout tige

Pièce de décoration

Étiquette

### Observations

# Assemblage

<b>Nom de L'Entreprise</b> PHAN & LENOBLE ASSOCIES	<b>Date de la commande</b> 2025-02-12	<b>Date de livraison</b> -0001-11-30
---	--	---

<b>Nom du Client / Référence</b> JOUINI AICHA / C2899 NN	<b>Type</b> <input checked="" type="radio"/> Femme <input type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants	<b>Urgent</b> <input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	<b>Chaussures</b> <input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite
---	---	---	---

<b>N.° Interne</b> 202507177
---------------------------------

<b>Type de construction</b> Compensé caché
---

<b>Bout</b> Gauche <hr/> Type En couronne	Droite <hr/> Type En couronne
Matériel Standard	Matériel Standard

<b>Première de montage</b> Gauche <hr/> Première de montage Standard	Droite <hr/> Première de montage Standard
Renfort première de montage Sans renfort	Renfort première de montage Sans renfort
Cambrion Plastique	Cambrion Plastique

<b>Première d'amplitude</b> Gauche <hr/> Matériel Liège	Droite <hr/> Matériel Liège
À l'avant-pied    0    mm	À l'avant-pied    0    mm
Tout le long    3    mm	Tout le long    3    mm
observations <input type="text"/>	observations <input type="text"/>

<b>Contrefort</b> Gauche <hr/> Type Normal ( 1001 ) Normal	Droite <hr/> Type Normal ( 1001 ) Normal
1ère Couche - Matériel Rhenoflex RX 3158 - 1.1 mm	1ère Couche - Matériel Rhenoflex RX 3158 - 1.1 mm
1ère Couche - Hauteur Talon    0    mm	1ère Couche - Hauteur Talon    0    mm
Interne    0    mm	Interne    0    mm

Externe	<input type="text" value="0"/>	mm	Externe	<input type="text" value="0"/>	mm
Extras			Extras		
<input type="checkbox"/> Renfort en acier à l'arrière			<input type="checkbox"/> Renfort en acier à l'arrière		

**Observations**

---



---

 **Semelage**

<b>Nom de L'Entreprise</b>	<b>Date de la commande</b>	<b>Date de livraison</b>
PHAN & LENOBLE ASSOCIES	2025-02-12	-0001-11-30

<b>Nom du Client / Référence</b>	<b>Type</b>	<b>Urgent</b>	<b>Chaussures</b>
JOUINI AICHA / C2899 NN	<input checked="" type="radio"/> Femme <input type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants	<input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	<input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite

**N.° Interne**

202507177

**Semelle Nimco**

003/2018 ▼

**Bande d'enrobage**

Zone

▼

▼

Matériel

▼

Piqûres

▼

**Trépointe**

Matériel

▼

Patin  
 Tout le long

observations

**Compensation sur semelage**

<input type="checkbox"/> Bout	<input type="checkbox"/> Gauche	<input type="text" value="0"/>	mm	<input type="checkbox"/> Droite	<input type="text" value="0"/>	mm	<input type="radio"/> Normal <input type="radio"/> Anticipé <input type="radio"/> Retardé	<input type="radio"/> Complet <input type="radio"/> Autres
<input type="checkbox"/> Patin	<input type="checkbox"/> Gauche	<input type="text" value="0"/>	mm	<input type="checkbox"/> Droite	<input type="text" value="0"/>	mm		<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Talon	<input type="checkbox"/> Gauche	<input type="text" value="0"/>	mm	<input type="checkbox"/> Droite	<input type="text" value="0"/>	mm		

Intercalaire

**Matériel de la semelle**

Plate



**Couleur de la semelle**

Plate - Noir




<b>Nom de L'Entreprise</b> PHAN & LENOBLE ASSOCIES	<b>Date de la commande</b> 2025-02-12	<b>Date de livraison</b> -0001-11-30
---	--	---

<b>Nom du Client / Référence</b> JOUINI AICHA / C2899 NN	<b>Type</b> <input checked="" type="radio"/> Femme <input type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants	<b>Urgent</b> <input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	<b>Chaussures</b> <input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite
---	---	---	---

**N.° Interne**  
202507177

**Type de talon**



Talon    Talon 3/4 compensé  
Talon 1/2 compensé    Talon compensé  
Gauche    Droite

Hauteur: 12 cm    12 cm

Mesuré à l'arrière     Mesuré sur le côté

**Matériaux et options**

EVA    C10 Noir

Cuir

Bois     Enrobé cuir

Enrobé cuir en couches

Liège

Autres

**Talon**

	Gauche	Droite
Amortissement du talon	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Talon décroché	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Talon perforé	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Protection rigide	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Autres**

Arrondi     Gauche     Droite    0 mm

Désaxé     Gauche    Int    0 mm     Ext    0 mm

Désaxé vers l'intérieur     Droite    Int    0 mm     Ext    0 mm

Gauche    0 mm

Droite    0 mm

**Finissage de l'orthèse**

Doublure Perforée (K704)

Cuir (K704)

Identique doublure

Alcantra noir (K1507)

Doublure antiallergique (K710)

Doublure antibactérien (K709)

Envoyer doublure en vrac

Recouvrement à fournir non collé

**Autres**

Déformer

Envoi matériaux semelage détachés

**Observations**

---



---

# Forme I Orthèse I Chaussure d'essayage

<b>Nom de L'Entreprise</b> PHAN & LENOBLE ASSOCIES	<b>Date de la commande</b> 2025-02-12	<b>Date de livraison</b> -0001-11-30
---	--	---

<b>Nom du Client / Référence</b> JOUINI AICHA / C2899 NN	<b>Type</b> <input checked="" type="radio"/> Femme <input type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants	<b>Urgent</b> <input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	<b>Chaussures</b> <input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite
---	---	---	---

**N.° Interne**  
202507177

**Forme**

Moule en plâtre	<input type="checkbox"/>	Gauche	<input type="checkbox"/>	Droite	<input type="checkbox"/>
Empreinte sur papier	<input type="checkbox"/>				
Digitalisation du pied	<input type="checkbox"/>				
Empreinte sur mousse	<input type="checkbox"/>				
Forme en Polyuréthane	<input type="checkbox"/>				
Forme en bois	<input type="checkbox"/>				

Normal     Dur  
 Normal     Dur

Juste fraiser

Hauteur de la forme	0	cm	0	cm
Hauteur du talon	0	cm	0	cm
Relevé du bout	0	cm	0	cm
Épaisseur du bout	0	cm	0	cm

**Dessin du bout**

Carré   
  Pointu   
  Rond   
  Rond et Large

**Découpe de la forme**

Type 1   
  Type 2

**L'orthèse amovible**

Couverture de L'orthèse amovible

**Mesures de la forme**

1	0								1	0
2	0								2	0
2a	0								2a	0
3	0								3	0
4	0								4	0
5	0								5	0

HAUTEUR

	Gauche		Droite
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0

**Orthèse**

Multiforme + Liège	<input type="radio"/>	Gauche	<input type="radio"/>	Droite	Physiologik (4/4/4)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Micro cork	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>		Métatarsalgik (8/8/4)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Multiforme	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>		Talalgik (8/8/4)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Autre	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>		Complex (10/10/6)	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

[A] Standard   
  [B] Sous malléolaire latéral   
  [C] Sous malléolaire médial   
  [D] Sous malléolaire bilatéral   
  [E] Faux bout  
 [F] Tuteur total   
  [G] Tuteur bilatéral   
  [H] Tuteur latéral   
  [I] Tuteur médial   
  [J] Faux pied  
 [K] Tuteur postérieur

Gauche	Gauche	Gauche	Gauche	Gauche

999	0	0	0	0
mm	mm	mm	mm	mm
999	0	0	0	0
mm	mm	mm	mm	mm

Gauche    Droite    Droite Matériel    Droite Matériel

Int 0 mm    Ext 0 mm    Droite Int 0 mm    Droite Ext 0 mm

Matériel

# Forme I Orthèse | Chaussure d'essayage

<b>Nom de L'Entreprise</b> PHAN & LENOBLE ASSOCIES	<b>Date de la commande</b> 2025-02-12	<b>Date de livraison</b> -0001-11-30
---	--	---

<b>Nom du Client / Référence</b> JOUINI AICHA / C2899 NN	<b>Type</b> <input checked="" type="radio"/> Femme <input type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants	<b>Urgent</b> <input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	<b>Chaussures</b> <input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite
---	---	---	---

**N.° Interne**  
202507177

**Orthèse**

**F**

Gauche	0	mm
Int	0	mm
Ext	0	mm
Droite	0	mm
Int	0	mm
Ext	0	mm

Matériel

**G**

Gauche	0	mm
Int	0	mm
Ext	0	mm
Droite	0	mm
Int	0	mm
Ext	0	mm

Matériel

**H**

Gauche	0	mm
Droite	0	mm

Matériel

**I**

Gauche	0	mm
Droite	0	mm

Matériel

**J**

Gauche	0	mm
Droite	0	mm

Matériel

**K**

Gauche	0	mm
Droite	0	mm

Matériel

Suplemento de Montagem

**Mesures des orthèses**

	Gauche		Droite		mm	Désaxé Postérieur		mm	Compensation de l'orthèse	Gauche		Droite	
	Int	Ext	Int	Ext		Gauche	Droite			mm	mm	mm	mm
Talon	12	12	12	12	mm	0	0	mm	Normal	0	0	mm	mm
Patin	12	12	12	12	mm	0	0	mm	Retardé	0	0	mm	mm
Bout	4		4		mm	Désaxé Antérieur			Anticipé	0	0	mm	mm
									2 phases	0	0	mm	mm
									Complet	0	0	mm	mm

Utiliser les marques sur la forme  
 Gauche     Droite

**A l'aplomb de la malléole**

	Gauche	Droite
Int	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ext	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Mousse de capitonnage**

	Int		Ext	
	Gauche	Droite	Gauche	Droite
À l'avant-pied	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Au talon	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dans le malléole	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Complet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Épaisseur			
	Gauche	Droite		
	3mm	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
	5mm	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	

**Chaussure d'essayage**

Hauteur	Gauche	0	mm	Droite	0	mm	<input type="checkbox"/> Gauche <input type="checkbox"/> Droite	Compensation sur semelage		Espace extra		
Hauteur du talon	Gauche	0	mm	Droite	0	mm			Entre la première de montage et la couche intermédiaire			
										Gauche	Droite	
<input type="radio"/> Plastique dur										Complet	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="radio"/> Plastique souple										Patin	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
											0	0
											mm	

**Observations**

