



Tige

<u>Nom de L'Entreprise</u>	<u>Date de la commande</u>	<u>Date de livraison</u>
PHAN & LENOBLE ASSOCIES	2025-03-19	-0001-11-30

<u>Nom du Client / Référence</u>	<u>Type</u>	<u>Urgent</u>	<u>Chaussures</u>
KAMPINGA TSHIKA / C2948 S	☒ Femme ☐ Homme ☐ Enfants	☒ Non ☐ Oui	☒ Paire ☐ Gauche ☐ Droite

<u>N.º Interne</u>
202513248

Modèle	Réf. couleurs	Doublure
BARBARA	1: L1602 Black Aniline	Empeigne K714 Nimco Beige
	2: L1602 Black Aniline	Talon K704 Beige Lining
	3: YV2245 Fantasy leather black	☐ Anti-glissoire
	4: L1602 Black Aniline	☐ Doublure perforée
Tige		
☐ Vérifier patronages		
☐ Comme patronages		

☐ Photo fournie

☐ Échantillon fourni

☐ Orthèse fournie

☐ Tracés sur forme

☐ Orthèses de montage fournis (WI)

☐ Orthèses définitives fournies

☐ Mecaflex

☒ Gauche ☐ Droite ☐ Les deux

<u>Formes</u>	Gauche	Droite
Revêtement de la forme fait	☐	☐
Revêtement de la forme à faire	☐	☐

Épaisseur/couleur du fil

☐ Ton sur ton ☐ Contraste

<u>Hauteur de Tige</u>	
Gauche	
	7.5
cm	
Droite	
	7.5
cm	
☒ Avec orthèse ☐ Sans orthèse	

Écart de laçage

15

mm

☐ Point de claue

0

cm

☐ Vers l'avant

☐ Vers l'arrière

[illegible]

Embrase

☐ Gauche

☐ Droite

Baleines

☐ Int.
 ☐ Ext.

Languette

Gauche

Mousse

Sélectionnez

Renfort de la languette

Sans renfort

Droite

Mousse

Sélectionnez

Renfort de la languette

Sans renfort

Type de construction

Décision interne de Nimco

Avec velcro

Piquée sur le côté

Int.

Décision interne de Nimco

Ext.

Décision interne de Nimco

Soufflet

Passe lacets

Bourrelet

Gauche	Droite

Mousse	Mousse
--------	--------

ESPUMA 4MM DENSIDADE 60 ROLO

▼

ESPUMA 4MM DENSIDADE 60 ROLO

▼

Décision interne de Nimco

Chevilles/Quartiers

☐ **Malléoles**

☐ **Quartiers**

☐ Quartiers

Fermeture

Lacets

Round wax E42 black 1602 lace 

1:	Holes	▼	+
----	-------	---	---



Gauche	Droite
Décision interne de Nimco	Décision interne de Nimco

Décision interne de Nimco	▼	Décision interne de Nimco	▼
---------------------------	---	---------------------------	---

Décision interne de Nimco

Décision interne de Nimco

☒ Int

☐ Ext

☐ Fermeture à glissière sur le quartier

☒ Fermeture à glissière au long des garants

☐ Fermeture à glissière sur le quartier

☒ Fermeture à glissière au long des garants

☐ Fermeture à glissière sur le quartier ☒ Fermeture à glissière au long des garants ☐ Fermeture à glissière sur le quartier ☒ Fermeture à glissière au long des garants

☒ Int

☐ Fermeture à glissière sur le quartier

☒ Fermeture à glissière au long des garants

☒ Ext

☐ Fermeture à glissière sur le quartier

☒ Fermeture à glissière au long des garants

☐ Fermeture à glissière sur le quartier ☒ Fermeture à glissière au long des garants ☐ Fermeture à glissière sur le quartier ☒ Fermeture à glissière au long des garants

Autres

☐ **Broderie** ☐ **Laser**

Observations



Assemblage

<u>Nom de L'Entreprise</u>	<u>Date de la commande</u>	<u>Date de livraison</u>
PHAN & LENOBLE ASSOCIES	2025-03-19	-0001-11-30

<u>Nom du Client / Référence</u>	<u>Type</u>	<u>Urgent</u>	<u>Chaussures</u>
KAMPINGA TSHIKA / C2948 S	☒ Femme ☐ Homme ☐ Enfants	☒ Non ☐ Oui	☒ Paire ☐ Gauche ☐ Droite

N.° Interne

202513248

Type de construction

Soudé

<u>Bout</u>	
Gauche	Droite
Type	Type
Normal	Normal
Matériel	Matériel
Standard	Standard

<u>Première de montage</u>	
Gauche	Droite
Première de montage	Première de montage
Standard	Standard
Renfort première de montage	Renfort première de montage
Sans renfort	Sans renfort
Cambrion	Cambrion
Plastique	Plastique

<u>Première d'amplitude</u>	
Gauche	Droite
Matériel	Matériel
Liège	Liège
À l'avant-pied	À l'avant-pied
0	0
mm	mm
Tout le long	Tout le long
5	5
mm	mm
observations	observations

<u>Contrefort</u>	
Gauche	Droite
Type	Type
Normal (1001) Normal	Normal (1001) Normal
1ère Couche - Matériel	1ère Couche - Matériel
Rhenoflex RX 3158 - 1.1 mm	Rhenoflex RX 3158 - 1.1 mm
1ère Couche - Hauteur	1ère Couche - Hauteur
Talon	Talon
0	0
mm	mm

Interne	0	mm	Interne	0	mm
Externe	0	mm	Externe	0	mm
Extras			Extras		
☐ Renfort en acier à l'arrière			☐ Renfort en acier à l'arrière		

Observations



Semelage

<u>Nom de L'Entreprise</u>	<u>Date de la commande</u>	<u>Date de livraison</u>
PHAN & LENOBLE ASSOCIES	2025-03-19	-0001-11-30

<u>Nom du Client / Référence</u>	<u>Type</u>	<u>Urgent</u>	<u>Chaussures</u>
KAMPINGA TSHIKA / C2948 S	☒ Femme ☐ Homme ☐ Enfants	☒ Non ☐ Oui	☒ Paire ☐ Gauche ☐ Droite

N.° Interne

202513248

Semelle Nimco

070/2021

Bande d'enrobage

Zone

Choisissez

Matériel

Choisissez

Piqûres

Non

Trépointe

Matériel

Leather welt n° 21 black C10

☐ Patin

☒ Tout le long

observations

Compensation sur semelage

☐ Bout ☐ Gauche mm ☐ Droite mm ☐ Normal ☐ Anticipé ☐ Retardé ☐ Complet ☐ Autres

☐ Patin ☐ Gauche mm ☐ Droite mm

☐ Talon ☐ Gauche mm ☐ Droite mm

☐ Intercalaire

Matériel de la semelle

Ulisses

Couleur de la semelle

Ulisses - Noir



Semelage

<u>Nom de L'Entreprise</u>	<u>Date de la commande</u>	<u>Date de livraison</u>
PHAN & LENOBLE ASSOCIES	2025-03-19	-0001-11-30

<u>Nom du Client / Référence</u>	<u>Type</u>	<u>Urgent</u>	<u>Chaussures</u>
KAMPINGA TSHIKA / C2948 S	☒ Femme ☐ Homme ☐ Enfants	☒ Non ☐ Oui	☒ Paire ☐ Gauche ☐ Droite

<u>N.º Interne</u>
202513248

<u>Type de talon</u>	<u>Matériaux et options</u>	<u>Autres</u>
A B C D Talon Talon 3/4 compensé Talon 1/2 compensé Gauche Talon compensé Droite Hauteur 1.2 cm 1.2 cm ☐ Mesuré à l'arrière ☒ Mesuré sur le côté	☒ EVA ☐ Cuir ☐ Bois ☐ Enrobé cuir ☐ Enrobé cuir en couches ☐ Liège ☐ Autres <u>Talon</u> Amortissement du talon Talon décroché Talon perforé Protection rigide Gauche Droite	☒ Arrondi ☐ Désaxé ☐ Désaxé vers l'intérieur ☒ Gauche☒ Droite 5 mm ☐ Gauche☐ Int 0 mm ☐ Droite☐ Int 0 mm ☐ Gauche 0 mm ☐ Droite 0 mm ☐ Ext 0 mm ☐ Ext 0 mm

<u>Finissage de l'orthèse</u>	<u>Autres</u>
☐ Doublure Perforée (K704) ☐ Cuir (K704) ☐ Identique doublure ☐ Alcantra noir (K1507) ☐ Doublure antiallergique (K710) ☐ Doublure antibactérien (K709) ☐ Envoyer doublure en vrac ☐ Recouvrement à fournir non collé	☐ Déformer ☐ Envoi matériaux semellage détachés

<u>Observations</u>