

Nom de L'Entreprise	Date de la commande	Date de livraison
PHAN & LENOBLE ASSOCIES	2025-05-05	-0001-11-30

Nom du Client / Référence	Type	Urgent	Chaussures
LAIGLE CORINE / C2079 E	<input checked="" type="radio"/> Femme <input type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants	<input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	<input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite

N.° Interne

202520722

Modèle	Réf. couleurs	Doublure
SHINNY	1: M1401 White Full Grain Aniline 2: L1673 Navy Aniline 3: L1673 Navy Aniline	Empeigne: K704 Beige Lining Talon: K704 Beige Lining <input type="checkbox"/> Anti-glissoir <input type="checkbox"/> Doublure perforée

Tige

Vérifier patronages
 Comme patronages
 Photo fournie
 Échantillon fourni
 Orthèse fournie
 Tracés sur forme
 Orthèses de montage fournis (WI)
 Orthèses définitives fournies
 Mecaflex
 Gauche Droite Les deux

Formes

	Gauche	Droite
Revêtement de la forme fait	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Revêtement de la forme à faire	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Épaisseur/couleur du fil

Ton sur ton
 Contraste

Hauteur de Tige

Gauche: 16 cm

Droite: 16 cm

Avec orthèse
 Sans orthèse

Écart de laçage

20 mm

Point de claqué: 0 cm
 Vers l'avant
 Vers l'arrière

Tour de Jambe

G (cm)	Hauteur (cm)	D (cm)
0	Séle: <input type="checkbox"/>	0
0	Séle: <input type="checkbox"/>	0
0	Séle: <input type="checkbox"/>	0
0	Séle: <input type="checkbox"/>	0
0	Séle: <input type="checkbox"/>	0
0	Séle: <input type="checkbox"/>	0
0	Séle: <input type="checkbox"/>	0
0	Séle: <input type="checkbox"/>	0
0	Séle: <input type="checkbox"/>	0
0	Séle: <input type="checkbox"/>	0

Embrase

Gauche
 Droite

Baleines

Int.
 Ext.

Langnette

Langnette

Gauche	Droite
Mousse: ESPUMA 4MM DENSIDADE 60 ROLO	Mousse: ESPUMA 4MM DENSIDADE 60 ROLO
Renfort de la languette: Sans renfort	Renfort de la languette: Sans renfort

Type de construction

Décision interne de Nimco

Soufflet
 Passe lacets

Avec velcro
 Piquée sur le côté

Int. Ext.

Décision interne de Nimco
 Décision interne de Nimco

Bourrelet

Bourrelet

Gauche

Mousse

ESPUMA 6MM ROLO DENSIDADE 60



Droite

Mousse

ESPUMA 6MM ROLO DENSIDADE 60



Type de construction

Décision interne de Nimco



Chevilles/Quartiers

Malléoles

Int.

Gauche

Mousse

Foam Ankle pink



Droite

Mousse

Foam Ankle pink



Ext.

Gauche

Mousse

Foam Ankle pink



Droite

Mousse

Foam Ankle pink



Quartiers

Fermeture

Type

Lacets



Lacet

Round E3 black/white lace



Spécification des lacets

1: Nickel eyelet n° 3



Quantité

Gauche

Décision interne de Nimco



Droite

Décision interne de Nimco



Velcro

Fermeture à glissière fonctionnelle

Fermeture à glissière décorative

Boucle

Fermeture à une main

Autres

Perforation cuir+doublure

Broderie

Perforation cuir

Laser

Renfort caoutchouc bout tige

Pièce de décoration

Étiquette

Transparent/Black NM4Y label - Etiqueta NM4Y transparente/preto

Observations

Nom de L'Entreprise	Date de la commande	Date de livraison
PHAN & LENOBLE ASSOCIES	2025-05-05	-0001-11-30

Nom du Client / Référence	Type	Urgent	Chaussures
LAIGLE CORINE / C2079 E	<input checked="" type="radio"/> Femme <input type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants	<input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	<input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite

N.° Interne
202520722

Type de construction
Soudé

Bout	
Gauche <hr/> Type Normal	Droite <hr/> Type Normal
Matériel Standard	Matériel Standard

Première de montage	
Gauche <hr/> Première de montage Standard	Droite <hr/> Première de montage Standard
Renfort première de montage Sans renfort	Renfort première de montage Sans renfort
Cambrion Plastique	Cambrion Plastique

Première d'amplitude	
Gauche <hr/> Matériel Liège	Droite <hr/> Matériel Liège
À l'avant-pied <input type="text" value="0"/> mm	À l'avant-pied <input type="text" value="0"/> mm
Tout le long <input type="text" value="3"/> mm	Tout le long <input type="text" value="3"/> mm
observations <input type="text"/>	observations <input type="text"/>

Contrefort	
Gauche <hr/> Type Normal (1001) Normal	Droite <hr/> Type Normal (1001) Normal
1ère Couche - Matériel Rhenoflex RX 3125 - 0.8 mm	1ère Couche - Matériel Rhenoflex RX 3125 - 0.8 mm
1ère Couche - Hauteur Talon <input type="text" value="0"/> mm	1ère Couche - Hauteur Talon <input type="text" value="0"/> mm
Interne <input type="text" value="0"/> mm	Interne <input type="text" value="0"/> mm

Externe	<input type="text" value="0"/>	mm	Externe	<input type="text" value="0"/>	mm
Extras			Extras		
<input type="checkbox"/> Renfort en acier à l'arrière			<input type="checkbox"/> Renfort en acier à l'arrière		

Observations



Semelage

Nom de L'Entreprise	Date de la commande	Date de livraison
PHAN & LENOBLE ASSOCIES	2025-05-05	-0001-11-30

Nom du Client / Référence	Type	Urgent	Chaussures
LAIGLE CORINE / C2079 E	<input checked="" type="radio"/> Femme <input type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants	<input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	<input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite

N.° Interne
202520722

Semelle Nimco

HIBRIPT/BR

Bande d'enrobage

Zone

Tout le tour
compensé inclu

Matériel

Mudguard HIBRI White

Piqûres

Non

Trépointe

Matériel

Sans trépointe

Patin
 Tout le long

observations

--

Compensation sur semelage

<input type="checkbox"/> Bout	<input type="checkbox"/> Gauche	<input type="text" value="0"/>	<input type="checkbox"/> Droite	<input type="text" value="0"/>	<input type="radio"/> Normal	<input type="radio"/> Complet
		mm		mm	<input type="radio"/> Anticipé	<input type="radio"/> Autres
<input type="checkbox"/> Patin	<input type="checkbox"/> Gauche	<input type="text" value="0"/>	<input type="checkbox"/> Droite	<input type="text" value="0"/>	<input type="radio"/> Retardé	
		mm		mm		
<input type="checkbox"/> Talon	<input type="checkbox"/> Gauche	<input type="text" value="0"/>	<input type="checkbox"/> Droite	<input type="text" value="0"/>		
		mm		mm		
<input type="checkbox"/> Intercalaire						

Matériel de la semelle

Strade



Couleur de la semelle

Strade - Noir



Nom de L'Entreprise	Date de la commande	Date de livraison
PHAN & LENOBLE ASSOCIES	2025-05-05	-0001-11-30

Nom du Client / Référence	Type	Urgent	Chaussures
LAIGLE CORINE / C2079 E	<input checked="" type="radio"/> Femme <input type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants	<input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	<input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite

N.° Interne

202520722

Type de talon	Matériaux et options	Autres												
<p>Talon 1.5 cm Talon 1.5 cm</p> <p><input type="radio"/> Mesuré à l'arrière <input checked="" type="radio"/> Mesuré sur le côté</p>	<input checked="" type="radio"/> EVA C10 Noir <input type="radio"/> Cuir <input type="radio"/> Bois <input type="radio"/> Enrobé cuir <input type="radio"/> Enrobé cuir en couches <input type="radio"/> Liège <input type="radio"/> Autres Talon <table border="0"> <tr> <td>Amortissement du talon</td> <td>Gauche</td> <td>Droite</td> </tr> <tr> <td>Talon décroché</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Talon perforé</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Protection rigide</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>	Amortissement du talon	Gauche	Droite	Talon décroché	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Talon perforé	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Protection rigide	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Arrondi <input checked="" type="checkbox"/> Désaxé <input type="checkbox"/> Désaxé vers l'intérieur <input checked="" type="checkbox"/> Gauche <input checked="" type="checkbox"/> Droite 6 mm <input checked="" type="checkbox"/> Gauche <input type="checkbox"/> Int 3 mm <input checked="" type="checkbox"/> Ext 12 mm <input checked="" type="checkbox"/> Droite <input type="checkbox"/> Int 3 mm <input checked="" type="checkbox"/> Ext 12 mm <input type="checkbox"/> Gauche 0 mm <input type="checkbox"/> Droite 0 mm
Amortissement du talon	Gauche	Droite												
Talon décroché	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>												
Talon perforé	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>												
Protection rigide	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>												

Finissage de l'orthèse	Autres
<input type="radio"/> Doublure Perforée (K704) <input type="radio"/> Cuir (K704) <input type="radio"/> Identique doublure <input type="radio"/> Alcantra noir (K1507) <input type="radio"/> Doublure antiallergique (K710) <input type="radio"/> Doublure antibactérien (K709) <input type="radio"/> Envoyer doublure en vrac <input type="checkbox"/> Recouvrement à fournir non collé	<input type="checkbox"/> Déformer <input type="checkbox"/> Envoi matériaux semelage détachés

Observations

Nom de L'Entreprise PHAN & LENOBLE ASSOCIES	Date de la commande 2025-05-05	Date de livraison -0001-11-30
---	--	---

Nom du Client / Référence LAIGLE CORINE / C2079 E	Type <input checked="" type="radio"/> Femme <input type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants	Urgent <input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	Chaussures <input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite
---	---	---	---

N.° Interne
202520722

Forme

Moule en plâtre	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Empreinte sur papier	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Digitalisation du pied	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Empreinte sur mousse	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Forme en Polyuréthane	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Forme en bois	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Normal Dur
 Normal Dur

Juste fraiser

Hauteur de la forme: [0] cm [0] cm
 Hauteur du talon: [0] cm [0] cm
 Relevé du bout: [0] cm [0] cm
 Épaisseur du bout: [0] cm [0] cm

Dessin du bout

Carré
 Pointu
 Rond
 Rond et Large

Découpe de la forme

Type 1
 Type 2

L'orthèse amovible

Couverture de L'orthèse amovible

Mesures de la forme

1	0	HAUTEUR	1	0
2	0	Gauche	2	0
2a	0	Droite	2a	0
3	0		3	0
4	0		4	0
5	0		5	0

Orthèse

Multiforme + Liège
 Physiologik (4/4/4)
 Micro cork
 Métatarsalgik (8/8/4)
 Multiforme
 Talalgik (8/8/4)
 Autre
 Complex (10/10/6)

[A] Standard
 [B] Sous malléolaire latéral
 [C] Sous malléolaire médial
 [D] Sous malléolaire bilatéral
 [E] Faux bout
 [F] Tuteur total
 [G] Tuteur bilatéral
 [H] Tuteur latéral
 [I] Tuteur médial
 [J] Faux pied
 [K] Tuteur postérieur

99	0	0	0	0
mm	mm	mm	mm	mm
0	0	0	0	0
mm	mm	mm	mm	mm

Gauche Gauche Gauche Gauche Gauche
 Int Ext Droite Int Ext Matériel

A DROITE L'ORTHESE DOIT FAIRE 8 CM DE LARGE AU TALON