


Tige

PRIADE AL FRONDE F ASSOCIATED 2009-1-1-20 2009-1-20 2009-1-20 2009-1-20 2009-1-20 2009-1-20 2009-1-20 2009-1-20 2009-1-20 2009-1-20 2009-1-20 2009-1-20 2009		Nom de L'Entreprise			Date de la co	ommand	<u>le</u>			<u>Da</u>	te de livra	<u>ison</u>			
Continue		PHAN & LENOBLE ASSOCIES			2025-03-12					-000	1-11-30				
No.	Nom du C	Client / Référence	<u> Type</u>					<u>Urgent</u>			Chaus	sures			
Modelie Mail Condenses Mail Conden	LEMONNIE	R ANDREE / C 2949 S	• Femme	е	Homme	◯ Enfa	ants	Non	O 0	ui	Paire	◯ Ga	uche	O Droite	
Modelie Mail Condenses Mail Conden	N.º Intern	ne													
SELLA															
SELLA	Modèle			Réf. c	couleurs			Doul	olur <u>e</u>						
Tige							~			704 Bei	ge Lining				~
Next Bisse nutbolk National partnerages Partner partnerages Partne															~
Cocome participages		200					~								
Professor Security Profess										oublure	perforée				
Contractor formin							•								
Total car forms Continues of emotings flouring (Wi) Onthiese de montage flouring (Wi) Onthiese de la forme fail Onthiese de montage flouring (Wi) Onthiese de la forme fail Onthiese de la forme	Échantillon f	fourni		5: E206	603 Fantasy Navy		~								
Contracts of montage frouris (Wi) Ordeless of directives fouristics (Wi) Ordeless of directives fouristics Ordeless of directives fouristics Ordeless of directives fouristics Ordeless of directives for the fast Ordeless of the fast Orde	Orthèse four	rnie		6: P165	3 Navy Split Suede	е	~								
Continue	Tracés sur fo	orme)							
Mountaile Control Co															
Consideration of the forms Contract		finitives fournies													
Mauteur de Ties Caure de la forme de l)roite													
Gaschia Oranic fait		Total Les deux													
Recitarent de la forme fair movilement de la forme faire finalsseur/conteur du fil Ton aur fon Contraste Fundsseur/conteur du fil Ton aur fon Contraste Contraste Ton aur fon Contraste Contraste Ton aur fon Contraste Contr	<u>Formes</u>			<u>H</u>	<u>auteur de Tige</u>								<u>nbe</u>		
Revelument do in forme à faire 0	Revêtement de la	4 1			e							à (cm)			cm)
Ensisseur/content du fil 16				、							0		Sélect 🗸	0	
Ton sur ton	Émaiggann	Vacularin dir 61									0		Sélect 🗸	0	
O Select O O O Select O O O Select O O O O O O O O O				16							0		Sélect 🗸	0	
Sans orthities Cart de large Second Select O		Ton sur ton Contro	aste	ll l							0		Sélect 🗸	0	
Select v 0 0 Select v 0 0 0 Select v 0 0 0 0 0 0 0 0 0											0		Sélect 🗸	0	
Exact de largee 99 mm													Sélect 🗸	0	
Point de claque Point de claque O				<u>E</u>	<u>cart de laçage</u>								-		
Point de claque O O Sélect O O Sélect O O Sélect O O Sélect O O Tyers l'avant Embrase Gauche Droite Baleines Int. Ext. Languette Languette Languette Cauche Portite Peutralet Gauche Droite Bourrelet Gauche Mousse ESPUMA 6MM ROLO DENSIDADE 60 Type de construction Décision interne de Nimco Chevilles/Ourriers Malléoles													<u> </u>		
Com					int de claque		<u> </u>				\neg \vdash		-		
Vers l'avant Embrase Gauche Prote Prote													Sélect 🗸	0	
Droite Baleines Int. Ext. Languette Languette Cauche Bourrelet Gauche Mousse ESPUMA 6MM ROLO DENSIDADE 60 Type de construction Décision interne de Nimco Chevilles/Quartiers Malléoles											En	<u>nbrase</u>			
Baleines Int. Ext. Languette Languette Languette Languette Bourrelet Gauche Droite Mousse ESPUMA 6MM ROLO DENSIDADE 60							Vers l'arrière				Gau	ıche			
intExt. LanguetteLanguette Bourrelet											Dro	ite			
intExt. LanguetteLanguette Bourrelet											Ba	<u>leines</u>			
Languette Languette Bourrelet Bourrelet Gauche Mousse ESPUMA 6MM ROLO DENSIDADE 60 Type de construction Décision interne de Nimco Chevilles/Quartiers Maltéoles											☐ Int.				
Bourrelet Bourrelet Bourrelet Gauche Mousse ESPUMA 6MM ROLO DENSIDADE 60 Type de construction Décision interne de Nimco Chevilles/Quartiers Maliéoles Mousse															
Bourrelet Bourrelet Bourrelet Gauche Mousse ESPUMA 6MM ROLO DENSIDADE 60 Type de construction Décision interne de Nimco Chevilles/Quartiers Maliéoles Mousse	Longuette														
Bourrelet Bourrelet Gauche Mousse ESPUMA 6MM ROLO DENSIDADE 60 Type de construction Décision interne de Nimco Chevilles/Quartiers Malléoles		<u>2</u>													
Bourrelet Gauche Mousse ESPUMA 6MM ROLO DENSIDADE 60 Type de construction Décision interne de Nimco Chevilles/Quartiers Malléoles Mousse ESPUMA 6MM ROLO DENSIDADE 60 ▼ Chevilles/Quartiers Malléoles	Languette														
Gauche Mousse ESPUMA 6MM ROLO DENSIDADE 60 Type de construction Décision interne de Nimco Chevilles/Quartiers Malléoles	<u>Bourrelet</u>														
Mousse ESPUMA 6MM ROLO DENSIDADE 60 Type de construction Décision interne de Nimco Chevilles/Quartiers Malléoles Mousse ESPUMA 6MM ROLO DENSIDADE 60 Chevilles/Quartiers	✓ Bourrelet														
ESPUMA 6MM ROLO DENSIDADE 60 Type de construction Décision interne de Nimco Chevilles/Quartiers Malléoles	Gauche					D	Oroite								
Type de construction Décision interne de Nimco Chevilles/Quartiers Malléoles	Mousse					IV	Nousse								
Type de construction Décision interne de Nimco Chevilles/Quartiers Malléoles	ESPUMA	A 6MM ROLO DENSIDADE 60			•	√]	ESPUMA 6MI	M ROLO I	DENSID	ADE 60					~
Décision interne de Nimco Chevilles/Quartiers Malléoles						L									
Chevilles/Quartiers Malléoles	Décision int	erne de Nimco													~
Malléoles															
		~													
	Quartiers														

	<u>Fermeture</u>							
Тур								
L'	/elcro							~
Spé	cification velcro							
1:	Gauche - Quantité			Droite - Quantité				
	Décision interne de Nimco		~	Décision interne	de Nimco			~
	velcro direct Passants							
	Passant dissimulé							
	Gun metal passant with roller NP01							~
2:	Gauche - Quantité			Droite - Quantité				
	Décision interne de Nimco		~	Décision interne	de Nimco			~
	Ougher Word Process							
	velcro direct Passants							
	0							mm
	Fermeture à glissière fonctionnelle							
	Fermeture à glissière décorative							
	Élastique							
	Fermeture velcro à une main							
	Autres							
	Perforation cuir+doublure Broderie			Perforation cuit	r			
	Renfort caoutchouc bout tige			Pièce de décora	ation			
	Étiquette							
	<u>Observations</u>							
L								
	VIMCO MADE 4 YOU		AS	sembla	ge			
	Nom de L'Entreprise		Date de la comn	nande		Date de livraison		
	PHAN & LENOBLE ASSOCIES		2025-03-12			-0001-11-30		
	Nom du Client / Référence	<u>Type</u>			<u>Urgent</u>	<u>Chaussures</u>		
L	EMONNIER ANDREE / C 2949 S	• Femme	Homme) Enfants	Non Oui	Paire	Gauche	Droite
	N.º Interne							
2	02512077							
	Type de construction	<u> </u>						
	Soudé							~
Į								
	Bout							
	Gauche			Droite				



N.º Interne					
202512077					
Semelle Nimco					
S2023/007					~
Bande d'enrobage					
Zone					
Choisissez					~
Matériel					
Choisissez					~
Piqûres					
Non					~
Trépointe					
Matériel					
Micro welt nº 15 black C10					~
Patin Tout le long					
observations					
Commence tion own complete					
Compensation sur semelage			○ Normal	Complet	
Bout Gauche 0 mm	Droite	0 mm	Anticipé	Autres	
0		0	Retardé		
Patin Gauche mm	Droite	mm			
Talon Gauche	Droite				
mm Intercalaire		mm			
Matériel de la semelle					
Plate		~			
Couleur de la semelle					
Plate - Noir		~			



Semelage

<u>Nom de L'Entreprise</u>		<u>Date de la commande</u>		Date de livraison	
PHAN & LENOBLE ASSOCIES	3	2025-03-12		-0001-11-30	
Nom du Client / Référence	<u>Type</u>		<u>Urgent</u>	<u>Chaussures</u>	
LEMONNIER ANDREE / C 2949 S	• Femme	Homme Enfants	Non Ou	i Paire	Gauche Droite
N.º Interne					
202512077					
Type de talon	Matériaux et option	<u>ıs</u>	<u>Autres</u>		
A B	© EVA C10 Noir	~	Arrondi	Gauche Droite 10	
Talon Talon 3/4 compensé	Cuir Bois Enrobé cui	r	Désaxé	mm Gauche Int	0
C O D				mm	mm
Talon 1/2 compensé Talon compensé Gauche Droite	Enrobé cui	r en couches		Droite Int mm	Ext mm
Hauteur 1.2 1.2	Autres		Désaxé vers l'intérieur	Gauche 0 mm	
cm cm Mesuré à l'arrière Mesuré sur le côté	<u>Talon</u>		, 	Droite 0	
	Amortissement du talon	Gauche Droite		mm	
	Talon décroché				
	Talon perforé				
	Protection rigide				
<u>Finissage de l'orthèse</u>				<u>Autres</u>	
Doublure Perforée (K704)				Déformer	riaux semellage détachés
Cuir (K704) Identique doublure				Envoi mater	laux semenage detaches
Alcantra noir (K1507)					
Doublure antiallergique (K710)					
Doublure antibactérien (K709)					
Envoyer doublure en vrac					
Recouvrement à fournir non collé					
<u>Observations</u>					



Forme I Orthèse I Chaussure d'essayage

	<u>Nom</u>	de L'Entr	<u>eprise</u>		Date de la	<u>commande</u>			Date de livrai	<u>son</u>	
	PHAN	& LENOBLE	E ASSOCIES		2025-03-12			-C	0001-11-30		
Nom du C	Client / R	<u>éférence</u>		<u>Type</u>			<u>Urge</u>	ent	Chauss	<u>ures</u>	
LEMONNIEF			S	• Femme	Homme	◯ Enfants	Non	Oui	Paire	Gauche	○ Droite
N.º Intern											
202512077	<u></u>										
<u>Forme</u>			Gauche		Droite	Dessin du be	<u>out</u>	Pointu	Bo	ond	Rond et Large
Moule en plâtre						Carre) /	Tiond et Large
Empreinte sur pap						/ \	/			\ /	1
Digitalisation du p						//	/	\		\ /	
Empreinte sur mo										\neg	
Forme en Polyuré Forme en bois	tnane								<i>r</i>		
Forme en bois	(Gauche	☐ Normal	1	☐ Dur	<u>Découpe de</u>	<u>la forme</u>	2			
		Droite	Normal	•	O Dur						
Juste fraiser	•	Broite	Normal			Type 1		Type 2		/ // / \	
Hauteur de la form	ne	0		cm 0		cm <u>L'orthèse ar</u>	<u>novible</u>				
	ı					Couverture de I		movible			
Hauteur du talon		0		cm 0		ст					
Relevé du bout		0		cm 0		cm					
Épaisseur du bout	t	0		ст 0		ст					
Mesures d	le la forn	<u>ne</u>									
	1					HAUTEUR					1
0			4		Gauche	Droite	e	4		0	
	2		3.		0	0 0		3			2
0				19 5	0	0 0		1/1	5	0	
	2a		2 2a		0	0 0		2 2a			2a
0			- 1	1	0	0 0				0	
	3										3
0				1	0	0 0		1		0	
0	4									0	4
	5									0	5
0										0	
<u>Orthèse</u>											
<u>Oi mese</u>		(Gauche Droite	(GaucheDroite						
	Multiform		• •	Physiologik (4/4/4)							
	N	licro cork	\circ	Métartarsalgik (8/8/4)	\bigcirc						
	N	lultiforme	\circ	Talalgik (8/8/4)	\bigcirc						
		Autre	0 0	Complex (10/10/6)	\circ						
[A] Standard			[B] Sous malléolai			malléolaire médial	[_	éolaire bilatéral		[E] Faux bout
[F] Tuteur tot		[[G] Tuteur bilatéra	I	[H] Tuteu	r latéral	[[I] Tuteur méd	lial][J] Faux pied
[K] Tuteur po	stérieur		В	ET.				D			
		\Rightarrow				C				E	
	Gauche			Gauche	\in	Gauche	_				Gauche
99			0		0		Gauche	0	m	0	
	mm			mm		mm	Int	0	m	nm	mm
0			0		0		Ext	0	m	nm 0	
	Droite			Droite Matériel		Droite Matériel	 Droite	0	m	nm	Droite
				water fel		MAGNO	Int	0		nm	
							_				
							Ext	0 Matéria		nm	
								Matérie	;i		



Forme I Orthèse I Chaussure d'essayage

	Nom de L'Entrepr	<u>ise</u>		<u>Dat</u>	e de la comm	<u>ande</u>			<u>Da</u>	ite de livrai	son		
	PHAN & LENOBLE AS	SSOCIES		2025	-03-12				-000)1-11-30			
Nom du C	lient / Référence		<u>Type</u>					<u>Urgent</u>		Chauss	ures		
LEMONNIEF	ANDREE / C 2949 S		• Femme	Homr	ne C	Enfants		Non O	Oui	Paire	Gauche	1 e	Droite
N.º Intern	<u>e</u>												
202512077													
Orthèse													
6	F					H				1			
Gauche 0		mm Gauche	0		mm	Gau	iche	0	G	auche	0	Gauche	
Int 0		mm Int	0		mm	mı	m			mm		mm	
Ext 0		mm Ext	0		mm 0	Dro	oite	150		Oroite	0	Droite	
Droite 0		mm Droite	0		mm	Mate	ériel	POI		latériel			
Ext 0		Int mm	0		mm			101	DO I OAIV				
	Matériel	Ext	0		mm								
			Matériel										
	K												
Gauche 0		mm											
Droite 0	Matérial	mm											
	Matériel												
Suplemento	de Montagem												
Mesures d	es orthèses												
Int	Gauche Ext	E Int	Oroite Ext		Gauch	Désaxé e	Posteri	eur Droite		Compensatio l'orthèse		:he	Droite
Talon 8	8	10	8	mmInt	0	m	nm 5		mm	nNormal	0	mm 0	mm
Patin 8	8	10	8	mmExt	0	m	nm 0		mm	nRetardé	0	mm 0	mm
Bout 5		5		mm	Gauch	Désaxé	Antérie	eur Droite		Anticipé	0	mm O	mm
Utiliser les marque				Int	0		nm 0		mm		0	mm 0	
Gauche	roite			Ext	0	m	nm 0		mm	Complet n	0	mm 0	mm
A l'aplomb	o de la malléole					Mousse	de c	<u>apitonnage</u>					
Int	Ga	auche		Droite							C	Int Gauche Droite (Ext Gauche Droite
Int Ext						À l'avant-pied							
						Au talon Dans le mallée	ole						
						Complet		4 .					
								Épais	seur		3mm	Gauche	Droite
											5mm	0	0
Chaussure	e d'essayage			-						F			
Hautaur du		mmDroite 0	mm	Gauche	Droite Compe	Gauche	nelage	Droit	e	Espace extr Entre la prem		et la couche interm	ediaire Droite
talon		mmDroite 0	mm	\nearrow	Talon			mm 0		mm Complet			
Plastique dur					Patin			mm 0		mm Patin	0	— —	0
					Bout	U		mm 0		mm C	mm	0	
Observation	<u>ons</u>												
