

Nom de L'Entreprise	Date de la commande	Date de livraison
PHAN & LENOBLE ASSOCIES	2025-02-07	-0001-11-30

Nom du Client / Référence	Type	Urgent	Chaussures
LORIN PHILIPPE / C1934	<input type="radio"/> Femme <input checked="" type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants	<input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	<input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite

N.° Interne

202506491

Modèle	Réf. couleurs	Doubleure
WALTER	1: V1667 Grey Aniline 2: X881 Grey Stretch suede 3: E20510 Nappa Beige	Empeigne: K714 Nimco Beige Talon: K704 Beige Lining <input type="checkbox"/> Anti-glissoire <input type="checkbox"/> Doubleure perforée

Tige

Vérifier patronages
 Comme patronages
 Photo fournie
 Échantillon fourni
 Orthèse fournie
 Tracés sur forme
 Orthèses de montage fournis (WI)
 Orthèses définitives fournies
 Mecaflex
 Gauche Droite Les deux

Formes

	Gauche	Droite
Revêtement de la forme fait	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Revêtement de la forme à faire	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Épaisseur/couleur du fil

Ton sur ton
 Contraste

Hauteur de Tige

Gauche

7

cm

Droite

7

cm

Avec orthèse
 Sans orthèse

Écart de laçage

20

mm

Point de claque

0

cm

Vers l'avant
 Vers l'arrière

Tour de Jambe

G (cm)	Hauteur (cm)	D (cm)
0	Séle: ▼	0

Embrase

Gauche
 Droite

Baleines

Int.
 Ext.

Langnette

Langnette

Gauche Mousse: Sélectionnez ▼ Renfort de la languette: Sans renfort ▼	Droite Mousse: Sélectionnez ▼ Renfort de la languette: Sans renfort ▼
--	--

Type de construction

Décision interne de Nimco ▼

Soufflet
 Passe lacets

Avec velcro
 Piquée sur le côté

Int. Décision interne de Nimco ▼
 Ext. Décision interne de Nimco ▼

Bourrelet

<input checked="" type="checkbox"/> Bourrelet	
Gauche	Droite
<hr/>	<hr/>
Mousse	Mousse
<input type="text" value="ESPUMA 4MM DENSIDADE 60 ROLO"/>	<input type="text" value="ESPUMA 4MM DENSIDADE 60 ROLO"/>
Type de construction	
<input type="text" value="Décision interne de Nimco"/>	

Chevilles/Quartiers

<input type="checkbox"/> Malléoles
<input type="checkbox"/> Quartiers

Fermeture

Type	
<input type="text" value="Lacets"/>	
Lacet	
<input type="text" value="Flat wax off-white 3100"/>	
Spécification des lacets	
1:	<input type="text" value="Gun metal eyelet n° 4"/>
Quantité	
Gauche	Droite
<input type="text" value="Décision interne de Nimco"/>	<input type="text" value="Décision interne de Nimco"/>
<input type="checkbox"/> Velcro	
<input checked="" type="checkbox"/> Fermeture à glissière fonctionnelle	
Fermeture à glissière	
<input type="text" value="Zip Grey 275"/>	
Bouton Fermeture à glissière	
<input type="text" value="Décision interne de Nimco"/>	
Gauche	Droite
<input type="checkbox"/> Int <input checked="" type="checkbox"/> Ext	<input type="checkbox"/> Int <input checked="" type="checkbox"/> Ext
<input type="radio"/> Fermeture à glissière sur le quartier <input checked="" type="radio"/> Fermeture à glissière au long des garants	<input type="radio"/> Fermeture à glissière sur le quartier <input checked="" type="radio"/> Fermeture à glissière au long des garants
<input type="checkbox"/> Fermeture à glissière décorative	
<input type="checkbox"/> Boucle	
<input type="checkbox"/> Fermeture à une main	

Autres

<input type="checkbox"/> Perforation cuir+doublure	<input type="checkbox"/> Perforation cuir
<input type="checkbox"/> Broderie	<input type="checkbox"/> Laser
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Renfort caoutchouc bout tige	<input type="checkbox"/> Pièce de décoration
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Étiquette	
<input type="text"/>	

Observations

<input type="text"/>
<input type="text"/>

Nom de L'Entreprise	Date de la commande	Date de livraison
PHAN & LENOBLE ASSOCIES	2025-02-07	-0001-11-30

Nom du Client / Référence	Type	Urgent	Chaussures
LORIN PHILIPPE / C1934	<input type="radio"/> Femme <input checked="" type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants	<input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	<input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite

N.° Interne
202506491

Type de construction
Compensé caché

Bout	
Gauche <hr/> Type En couronne	Droite <hr/> Type En couronne
Matériel Standard	Matériel Standard

Première de montage	
Gauche <hr/> Première de montage Standard	Droite <hr/> Première de montage Standard
Renfort première de montage Sans renfort	Renfort première de montage Sans renfort
Cambrion Plastique	Cambrion Plastique

Première d'amplitude	
Gauche <hr/> Matériel Liège	Droite <hr/> Matériel Liège
À l'avant-pied <input type="text" value="0"/> mm	À l'avant-pied <input type="text" value="0"/> mm
Tout le long <input type="text" value="3"/> mm	Tout le long <input type="text" value="3"/> mm
observations <input type="text"/>	observations <input type="text"/>

Contrefort	
Gauche <hr/> Type Normal (1001) Normal	Droite <hr/> Type Normal (1001) Normal
1ère Couche - Matériel Rhenoflex RX 3158 - 1.1 mm	1ère Couche - Matériel Rhenoflex RX 3158 - 1.1 mm
1ère Couche - Hauteur Talon <input type="text" value="0"/> mm	1ère Couche - Hauteur Talon <input type="text" value="0"/> mm
Interne <input type="text" value="0"/> mm	Interne <input type="text" value="0"/> mm

Externe	<input type="text" value="0"/>	mm	Externe	<input type="text" value="0"/>	mm
Extras			Extras		
<input type="checkbox"/> Renfort en acier à l'arrière			<input type="checkbox"/> Renfort en acier à l'arrière		

Observations



Semelage

Nom de L'Entreprise	Date de la commande	Date de livraison
PHAN & LENOBLE ASSOCIES	2025-02-07	-0001-11-30

Nom du Client / Référence	Type	Urgent	Chaussures
LORIN PHILIPPE / C1934	<input type="radio"/> Femme <input checked="" type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants	<input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	<input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite

N.° Interne
202506491

Semelle Nimco

091/2018

Bande d'enrobage

Zone

Tout le tour
compensé inclu

Matériel

Mudguard MCO White

Piqûres

Trépointe avec piqûre sur tige

Trépointe

Matériel

Sans trépointe

Patin
 Tout le long

observations

Compensation sur semelage

<input type="checkbox"/> Bout	<input type="checkbox"/> Gauche	<input type="text" value="0"/>	<input type="checkbox"/> Droite	<input type="text" value="0"/>	<input type="radio"/> Normal	<input type="radio"/> Complet
		mm		mm	<input type="radio"/> Anticipé	
<input type="checkbox"/> Patin	<input type="checkbox"/> Gauche	<input type="text" value="0"/>	<input type="checkbox"/> Droite	<input type="text" value="0"/>	<input type="radio"/> Retardé	
		mm		mm		
<input type="checkbox"/> Talon	<input type="checkbox"/> Gauche	<input type="text" value="0"/>	<input type="checkbox"/> Droite	<input type="text" value="0"/>		
		mm		mm		
<input type="checkbox"/> Intercalaire						

Matériel de la semelle

Sievinha



Couleur de la semelle

Sievinha - Anthracite grise



Nom de L'Entreprise	Date de la commande	Date de livraison
PHAN & LENOBLE ASSOCIES	2025-02-07	-0001-11-30

Nom du Client / Référence	Type	Urgent	Chaussures
LORIN PHILIPPE / C1934	<input type="radio"/> Femme <input checked="" type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants	<input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	<input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite

N.° Interne

202506491

Type de talon	Matériaux et options	Autres																																	
<p>Talon 1/2 compensé Gauche: 1.2 cm</p> <p>Talon compensé Droite: 1.2 cm</p> <p><input type="radio"/> Mesuré à l'arrière <input type="radio"/> Mesuré sur le côté</p>	<input checked="" type="radio"/> EVA 56 Gris <input type="radio"/> Cuir <input type="radio"/> Bois <input type="radio"/> Enrobé cuir <input type="radio"/> Enrobé cuir en couches <input type="radio"/> Liège <input type="radio"/> Autres Talon <table border="0"> <tr> <td>Amortissement du talon</td> <td>Gauche</td> <td>Droite</td> </tr> <tr> <td>Talon décroché</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Talon perforé</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Protection rigide</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>	Amortissement du talon	Gauche	Droite	Talon décroché	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Talon perforé	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Protection rigide	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Arrondi <input type="checkbox"/> Désaxé <input type="checkbox"/> Désaxé vers l'intérieur <table border="0"> <tr> <td><input type="checkbox"/> Gauche</td> <td><input type="checkbox"/> Droite</td> <td>0 mm</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Gauche</td> <td><input type="checkbox"/> Int</td> <td>0 mm</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Droite</td> <td><input type="checkbox"/> Int</td> <td>0 mm</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Gauche</td> <td><input type="checkbox"/> Ext</td> <td>0 mm</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Droite</td> <td><input type="checkbox"/> Ext</td> <td>0 mm</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Gauche</td> <td></td> <td>0 mm</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Droite</td> <td></td> <td>0 mm</td> </tr> </table>	<input type="checkbox"/> Gauche	<input type="checkbox"/> Droite	0 mm	<input type="checkbox"/> Gauche	<input type="checkbox"/> Int	0 mm	<input type="checkbox"/> Droite	<input type="checkbox"/> Int	0 mm	<input type="checkbox"/> Gauche	<input type="checkbox"/> Ext	0 mm	<input type="checkbox"/> Droite	<input type="checkbox"/> Ext	0 mm	<input type="checkbox"/> Gauche		0 mm	<input type="checkbox"/> Droite		0 mm
Amortissement du talon	Gauche	Droite																																	
Talon décroché	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																	
Talon perforé	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																	
Protection rigide	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																	
<input type="checkbox"/> Gauche	<input type="checkbox"/> Droite	0 mm																																	
<input type="checkbox"/> Gauche	<input type="checkbox"/> Int	0 mm																																	
<input type="checkbox"/> Droite	<input type="checkbox"/> Int	0 mm																																	
<input type="checkbox"/> Gauche	<input type="checkbox"/> Ext	0 mm																																	
<input type="checkbox"/> Droite	<input type="checkbox"/> Ext	0 mm																																	
<input type="checkbox"/> Gauche		0 mm																																	
<input type="checkbox"/> Droite		0 mm																																	

Finissage de l'orthèse	Autres
<input type="radio"/> Doublure Perforée (K704) <input type="radio"/> Cuir (K704) <input type="radio"/> Identique doublure <input type="radio"/> Alcantra noir (K1507) <input type="radio"/> Doublure antiallergique (K710) <input type="radio"/> Doublure antibactérien (K709) <input type="radio"/> Envoyer doublure en vrac <input type="checkbox"/> Recouvrement à fournir non collé	<input type="checkbox"/> Déformer <input type="checkbox"/> Envoi matériaux semelage détachés

Observations
