

Nom de L'Entreprise	Date de la commande	Date de livraison
PHAN & LENOBLE ASSOCIES	2025-03-12	-0001-11-30

Nom du Client / Référence	Type	Urgent	Chaussures
LOUS LAETITIA / C 2810 S	<input checked="" type="radio"/> Femme <input type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants	<input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	<input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite

N.° Interne

202512083

Modèle	Réf. couleurs	Doublure
HARPER WOMAN	1: PA2203 Split suede green 2: E20319 Suede Taupe 3: PD2231 Split suede brown 4: PD2231 Split suede brown 5: PJ2254 Suede green 6: E20319 Suede Taupe 7: E20319 Suede Taupe 8: PA2203 Split suede green 9: LD2253 leather fucshia	Empeigne: K714 Nimco Beige Talon: K704 Beige Lining <input type="checkbox"/> Anti-glissoire <input type="checkbox"/> Doublure perforée

Tige

Vérifier patronages
 Comme patronages
 Photo fournie
 Échantillon fourni
 Orthèse fournie
 Tracés sur forme
 Orthèses de montage fournis (WI)
 Orthèses définitives fournies
 Mecaflex
 Gauche Droite Les deux

Formes

Revêtement de la forme fait Gauche Droite
 Revêtement de la forme à faire Gauche Droite

Épaisseur/couleur du fil

Ton sur ton Contraste

Hauteur de Tige

Gauche: 8 cm

Droite: 8 cm

Avec orthèse
 Sans orthèse

Écart de laçage

15 mm

Point de claque: 0 cm
 Vers l'avant
 Vers l'arrière

Tour de Jambe

G (cm)	Hauteur (cm)	D (cm)
0	Sélect ▼	0

Embrase

Gauche
 Droite

Baleines

Int.
 Ext.

Languette

Languette

Gauche Mousse: ESPUMA 6MM ROLO DENSIDADE 60 Renfort de la languette: Sans renfort	Droite Mousse: ESPUMA 6MM ROLO DENSIDADE 60 Renfort de la languette: Sans renfort
---	---

Type de construction

Décision interne de Nimco

Soufflet
 Passe lacets

Avec velcro Int. Ext.
 Piquée sur le côté

Bourrelet

Bourrelet

Gauche

Droite

Mousse

Mousse

ESPUMA 10MM PLACA DENSIDADE 60

ESPUMA 10MM PLACA DENSIDADE 60

Type de construction

Décision interne de Nimco

Chevilles/Quartiers

Malléoles

Quartiers

Fermeture

Type

Lacets

Lacet

Flat wax taupe 116B lace

Spécification des lacets

1: Gun metal eyelet n° 20

Quantité

Gauche

Droite

Décision interne de Nimco

Décision interne de Nimco

2: Holes

Quantité

Gauche

Droite

Décision interne de Nimco

Décision interne de Nimco

Velcro

Fermeture à glissière fonctionnelle

Fermeture à glissière décorative

Boucle

Fermeture à une main

Autres

Perforation cuir+doublure

Perforation cuir

Broderie

Laser

Renfort caoutchouc bout tige

Pièce de décoration

Étiquette

Observations



Assemblage

Nom de L'Entreprise

PHAN & LENOBLE ASSOCIES

Date de la commande

2025-03-12

Date de livraison

-0001-11-30

Nom du Client / Référence LOUS LAETITIA / C 2810 S	Type <input checked="" type="radio"/> Femme <input type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants	Urgent <input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	Chaussures <input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite
--	---	---	---

N.° Interne 202512083

Type de construction Soudé

Bout	
Gauche	Droite
Type	Type
En couronne	En couronne
Matériel	Matériel
Standard	Standard

Première de montage	
Gauche	Droite
Première de montage	Première de montage
Standard	Standard
Renfort première de montage	Renfort première de montage
Sans renfort	Sans renfort
Cambrion	Cambrion
Plastique	Plastique

Première d'amplitude	
Gauche	Droite
Matériel	Matériel
Liège	Liège
À l'avant-pied	À l'avant-pied
0 mm	0 mm
Tout le long	Tout le long
5 mm	5 mm
observations	observations

Contrefort	
Gauche	Droite
Type	Type
Normal (1001) Normal	Normal (1001) Normal
1ère Couche - Matériel	1ère Couche - Matériel
Rhenoflex RX 3158 - 1.1 mm	Rhenoflex RX 3158 - 1.1 mm
1ère Couche - Hauteur	1ère Couche - Hauteur
Talon	Talon
0 mm	0 mm
Interne	Interne
0 mm	0 mm
Externe	Externe
0 mm	0 mm
Extras	Extras
<input type="checkbox"/> Renfort en acier à l'arrière	<input type="checkbox"/> Renfort en acier à l'arrière

Observations



Semelage

Nom de L'Entreprise

PHAN & LENOBLE ASSOCIES

Date de la commande

2025-03-12

Date de livraison

-0001-11-30

Nom du Client / Référence

LOUS LAETITIA / C 2810 S

Type

Femme Homme Enfants

Urgent

Non Oui

Chaussures

Paire Gauche Droite

N.° Interne

202512083

Semelle Nimco

S2023/034

Bande d'enrobage

Zone

Choisissez

Matériel

Choisissez

Piqûres

Non

Trépointe

Matériel

Micro welt n° 15 white C17

Patin
 Tout le long

observations

Compensation sur semelage

<input checked="" type="checkbox"/> Bout	<input checked="" type="checkbox"/> Gauche	<input type="text" value="0"/> mm	<input checked="" type="checkbox"/> Droite	<input type="text" value="0"/> mm	<input type="radio"/> Normal
<input checked="" type="checkbox"/> Patin	<input checked="" type="checkbox"/> Gauche	<input type="text" value="6"/> mm	<input checked="" type="checkbox"/> Droite	<input type="text" value="6"/> mm	<input type="radio"/> Anticipé
<input checked="" type="checkbox"/> Talon	<input checked="" type="checkbox"/> Gauche	<input type="text" value="6"/> mm	<input checked="" type="checkbox"/> Droite	<input type="text" value="6"/> mm	<input type="radio"/> Retardé

Complet
 Autres

Micro C17 Branco

Intercalaire

Matériel de la semelle

Roberta

Couleur de la semelle

Roberta - Noir

Nom de L'Entreprise	Date de la commande	Date de livraison
PHAN & LENOBLE ASSOCIES	2025-03-12	-0001-11-30

Nom du Client / Référence	Type	Urgent	Chaussures
LOUS LAETITIA / C 2810 S	<input checked="" type="radio"/> Femme <input type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants	<input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	<input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite

N.° Interne

202512083

Type de talon

A Talon
 B Talon 3/4 compensé
 C Talon 1/2 compensé Gauche
 D Talon compensé Droite

Hauteur: cm
 cm

Mesuré à l'arrière
 Mesuré sur le côté

Matériaux et options

EVA

Cuir
 Bois

Enrobé cuir

Enrobé cuir en couches

Liège
 Autres

Talon

	Gauche	Droite
Amortissement du talon	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Talon décroché	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Talon perforé	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Protection rigide	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Autres

Arrondi
 Désaxé

Gauche
 Droite mm

Gauche
 Int mm
 Ext mm

Droite
 Int mm
 Ext mm

Désaxé vers l'intérieur

Gauche mm
 Droite mm

Finissage de l'orthèse

Doublure Perforée (K704)
 Cuir (K704)
 Identique doublure
 Alcantra noir (K1507)
 Doublure antiallergique (K710)
 Doublure antibactérien (K709)

Envoyer doublure en vrac
 Recouvrement à fournir non collé

Autres

Déformer
 Envoi matériaux semelage détachés

Observations
