

<b>Nom de L'Entreprise</b>	<b>Date de la commande</b>	<b>Date de livraison</b>
PHAN & LENOBLE ASSOCIES	2025-02-07	-0001-11-30

<b>Nom du Client / Référence</b>	<b>Type</b>	<b>Urgent</b>	<b>Chaussures</b>
LYAVANC COLETTE / C2824 E	<input checked="" type="radio"/> Femme <input type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants	<input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	<input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite

**N.° Interne**

202506443

<b>Modèle</b>	<b>Réf. couleurs</b>	<b>Doublure</b>
SOFIA	1: M1401 White Full Grain Aniline 2: YK2424 Fantasy white multicolor 3: M1401 White Full Grain Aniline 4: YK2424 Fantasy white multicolor 5: M1401 White Full Grain Aniline 6: Y2001 Silver fantasy leather	Empeigne: K706 Beige Lining Talon: K706 Beige Lining <input type="checkbox"/> Anti-glissoire <input type="checkbox"/> Doublure perforée

**Tige**

Vérifier patronages  
 Comme patronages  
 Photo fournie  
 Échantillon fourni  
 Orthèse fournie  
 Tracés sur forme  
 Orthèses de montage fournis (WI)  
 Orthèses définitives fournies  
 Mecaflex  
 Gauche  Droite  Les deux

<b>Formes</b>	<b>Hauteur de Tige</b>	<b>Tour de Jambe</b>																														
Revêtement de la forme fait: Gauche <input type="radio"/> Droite <input type="radio"/> Revêtement de la forme à faire: Gauche <input type="radio"/> Droite <input type="radio"/>	Gauche: 12 cm Droite: 12 cm <input checked="" type="radio"/> Avec orthèse <input type="radio"/> Sans orthèse	<table border="1"> <thead> <tr> <th>G (cm)</th> <th>Hauteur (cm)</th> <th>D (cm)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>18</td><td>12</td><td>17</td></tr> <tr><td>0</td><td>Séler</td><td>0</td></tr> <tr><td>0</td><td>Séler</td><td>0</td></tr> <tr><td>0</td><td>Séler</td><td>0</td></tr> <tr><td>0</td><td>Séler</td><td>0</td></tr> <tr><td>0</td><td>Séler</td><td>0</td></tr> <tr><td>0</td><td>Séler</td><td>0</td></tr> <tr><td>0</td><td>Séler</td><td>0</td></tr> <tr><td>0</td><td>Séler</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>	G (cm)	Hauteur (cm)	D (cm)	18	12	17	0	Séler	0																					
G (cm)	Hauteur (cm)	D (cm)																														
18	12	17																														
0	Séler	0																														
0	Séler	0																														
0	Séler	0																														
0	Séler	0																														
0	Séler	0																														
0	Séler	0																														
0	Séler	0																														
0	Séler	0																														

**Épaisseur/couleur du fil**

Ton sur ton
  Contraste

**Écart de laçage**

20 mm

Point de claue: 0 cm  
 Vers l'avant  
 Vers l'arrière

**Embrase**

Gauche  
 Droite

**Baleines**

Int.  
 Ext.

**Langnette**

Langnette

Gauche Mousse: Foam Carbon D25 1,5mm Renfort de la languette: Sans renfort	Droite Mousse: Foam Carbon D25 1,5mm Renfort de la languette: Sans renfort
--	--

Type de construction

Décision interne de Nimco

Avec velcro

Piquée sur le côté

Int.  Ext.

Décision interne de Nimco 
 Décision interne de Nimco

Soufflet  
 Passe lacets

### Bourrelet

Bourrelet

Gauche

Mousse

ESPUMA 4MM DENSIDADE 60 ROLO

Droite

Mousse

ESPUMA 4MM DENSIDADE 60 ROLO

Type de construction

Décision interne de Nimco

### Chevilles/Quartiers

Malléoles

Int.

Gauche

Mousse

Foam Ankle pink

Droite

Mousse

Foam Ankle pink

Ext.

Gauche

Mousse

Foam Ankle pink

Droite

Mousse

Foam Ankle pink

Quartiers

### Fermeture

Type

Lacets

Lacet

Flat white 1036 lace

Spécification des lacets

1: Gold eyelet n° 3

Quantité

Gauche

Droite

Décision interne de Nimco

Décision interne de Nimco

Velcro

Fermeture à glissière fonctionnelle

Fermeture à glissière décorative

Boucle

Fermeture à une main

### Autres

Perforation cuir+doublure

Broderie

Renfort caoutchouc bout tige

Étiquette

Transparent/Red NM4Y label - Etiqueta NM4Y transparente/vermelho

Perforation cuir

Laser

Pièce de décoration

### Observations



# Assemblage

<b>Nom de L'Entreprise</b> PHAN & LENOBLE ASSOCIES	<b>Date de la commande</b> 2025-02-07	<b>Date de livraison</b> -0001-11-30
---	--	---

<b>Nom du Client / Référence</b> LYAVANC COLETTE / C2824 E	<b>Type</b> <input checked="" type="radio"/> Femme <input type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants	<b>Urgent</b> <input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	<b>Chaussures</b> <input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite
---	---	---	---

<b>N.° Interne</b> 202506443
---------------------------------

<b>Type de construction</b> Compensé caché
---

Bout	
<b>Gauche</b>	<b>Droite</b>
Type Normal	Type Normal
Matériel Standard	Matériel Standard

Première de montage	
<b>Gauche</b>	<b>Droite</b>
Première de montage Standard	Première de montage Standard
Renfort première de montage Sans renfort	Renfort première de montage Sans renfort
Cambrion Plastique	Cambrion Plastique

Première d'amplitude	
<b>Gauche</b>	<b>Droite</b>
Matériel Liège	Matériel Liège
À l'avant-pied 0 mm	À l'avant-pied 0 mm
Tout le long 3 mm	Tout le long 3 mm
observations	observations

Contrefort	
<b>Gauche</b>	<b>Droite</b>
Type Normal ( 1001 ) Normal	Type Normal ( 1001 ) Normal
1ère Couche - Matériel Rhenoflex RX 3125 - 0.8 mm	1ère Couche - Matériel Rhenoflex RX 3125 - 0.8 mm
1ère Couche - Hauteur	1ère Couche - Hauteur
Talon 0 mm	Talon 0 mm
Interne 0 mm	Interne 0 mm

Externe	<input type="text" value="0"/>	mm	Externe	<input type="text" value="0"/>	mm
Extras			Extras		
<input type="checkbox"/> Renfort en acier à l'arrière			<input type="checkbox"/> Renfort en acier à l'arrière		

**Observations**



## Semelage

<b>Nom de L'Entreprise</b>	<b>Date de la commande</b>	<b>Date de livraison</b>
PHAN & LENOBLE ASSOCIES	2025-02-07	-0001-11-30

<b>Nom du Client / Référence</b>	<b>Type</b>	<b>Urgent</b>	<b>Chaussures</b>
LYAVANC COLETTE / C2824 E	<input checked="" type="radio"/> Femme <input type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants	<input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	<input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite

<b>N° Interne</b>
202506443

**Semelle Nimco**

SPLASHNA/BR ▼

**Bande d'enrobage**

Zone

▼

▼

Matériel

▼

Piqûres

▼

**Trépointe**

Matériel

▼

Patin

Tout le long

observations

**Compensation sur semelage**

<input type="checkbox"/> Bout	<input type="checkbox"/> Gauche	<input type="text" value="0"/>	mm	<input type="checkbox"/> Droite	<input type="text" value="0"/>	mm	<input type="radio"/> Normal	<input type="radio"/> Complet
<input type="checkbox"/> Patin	<input type="checkbox"/> Gauche	<input type="text" value="0"/>	mm	<input type="checkbox"/> Droite	<input type="text" value="0"/>	mm	<input type="radio"/> Anticipé	<input type="radio"/> Autres
<input type="checkbox"/> Talon	<input type="checkbox"/> Gauche	<input type="text" value="0"/>	mm	<input type="checkbox"/> Droite	<input type="text" value="0"/>	mm	<input type="radio"/> Retardé	

Intercalaire

**Matériel de la semelle**

Strade



**Couleur de la semelle**

Strade - Naturel



<b>Nom de L'Entreprise</b>	<b>Date de la commande</b>	<b>Date de livraison</b>
PHAN & LENOBLE ASSOCIES	2025-02-07	-0001-11-30

<b>Nom du Client / Référence</b>	<b>Type</b>	<b>Urgent</b>	<b>Chaussures</b>
LYAVANC COLETTE / C2824 E	<input checked="" type="radio"/> Femme <input type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants	<input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	<input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite

**N.° Interne**

202506443

**Type de talon**

A Talon
  B Talon 3/4 compensé
  C Talon 1/2 compensé Gauche
  D Talon compensé Droite

Hauteur  cm  cm

Mesuré à l'arrière
  Mesuré sur le côté

**Matériaux et options**

EVA 
  
 Cuir
   
 Bois
   
 Enrobé cuir
   
 Enrobé cuir en couches
   
 Liège
   
 Autres

**Talon**

	Gauche	Droite
Amortissement du talon	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Talon décroché	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Talon perforé	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Protection rigide	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Autres**

Arrondi
   
 Gauche  mm
   
 Droite  mm
   
 Désaxé
   
 Gauche  mm  Int  mm  Ext
   
 Droite  mm  Int  mm  Ext
   
 Désaxé vers l'intérieur
   
 Gauche  mm
   
 Droite  mm

**Finissage de l'orthèse**

Doublure Perforée (K704)
   
 Cuir (K704)
   
 Identique doublure
   
 Alcantra noir (K1507)
   
 Doublure antiallergique (K710)
   
 Doublure antibactérien (K709)
   
 Envoyer doublure en vrac
   
 Recouvrement à fournir non collé

**Autres**

Déformer
   
 Envoi matériaux semelage détachés

**Observations**

---



---

<b>Nom de L'Entreprise</b> PHAN & LENOBLE ASSOCIES	<b>Date de la commande</b> 2025-02-07	<b>Date de livraison</b> -0001-11-30
---	--	---

<b>Nom du Client / Référence</b> LYAVANC COLETTE / C2824 E	<b>Type</b> <input checked="" type="radio"/> Femme <input type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants	<b>Urgent</b> <input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	<b>Chaussures</b> <input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite
---	---	---	---

**N.° Interne**  
202506443

**Forme**

Moule en plâtre	<input type="checkbox"/>	Gauche	<input type="checkbox"/>	Droite	<input type="checkbox"/>
Empreinte sur papier	<input type="checkbox"/>				
Digitalisation du pied	<input type="checkbox"/>				
Empreinte sur mousse	<input type="checkbox"/>				
Forme en Polyuréthane	<input type="checkbox"/>				
Forme en bois	<input type="checkbox"/>				
		Gauche	<input type="radio"/> Normal	Droite	<input type="radio"/> Dur
		Droite	<input type="radio"/> Normal		<input type="radio"/> Dur
Juste fraiser	<input type="checkbox"/>				
Hauteur de la forme	<input type="text" value="0"/>	cm	<input type="text" value="0"/>	cm	
Hauteur du talon	<input type="text" value="0"/>	cm	<input type="text" value="0"/>	cm	
Relevé du bout	<input type="text" value="0"/>	cm	<input type="text" value="0"/>	cm	
Épaisseur du bout	<input type="text" value="0"/>	cm	<input type="text" value="0"/>	cm	

**Dessin du bout**

Carré  
  Pointu  
  Rond  
  Rond et Large

**Découpe de la forme**

Type 1  
  Type 2

**L'orthèse amovible**

Couverture de L'orthèse amovible

**Mesures de la forme**

<input type="text" value="0"/>	1		HAUTEUR		<input type="text" value="0"/>	1	
<input type="text" value="0"/>	2		Gauche		Droite	<input type="text" value="0"/>	2
<input type="text" value="0"/>	2a		<input type="text" value="0"/>		<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	2a
<input type="text" value="0"/>	3		<input type="text" value="0"/>		<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	3
<input type="text" value="0"/>	4		<input type="text" value="0"/>		<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	4
<input type="text" value="0"/>	5		<input type="text" value="0"/>		<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	5
<input type="text" value="0"/>			<input type="text" value="0"/>		<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	

**Orthèse**

Multiforme + Liège	<input type="radio"/>	Gauche	<input type="radio"/>	Droite	Physiologik (4/4/4)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Micro cork	<input type="radio"/>				Métatarsalgik (8/8/4)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Multiforme	<input checked="" type="radio"/>		<input checked="" type="radio"/>		Talalgik (8/8/4)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Autre	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>		Complex (10/10/6)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

[A] Standard  
  [B] Sous malléolaire latéral  
  [C] Sous malléolaire médial  
  [D] Sous malléolaire bilatéral  
  [E] Faux bout  
 [F] Tuteur total  
  [G] Tuteur bilatéral  
  [H] Tuteur latéral  
  [I] Tuteur médial  
  [J] Faux pied  
 [K] Tuteur postérieur

Gauche	Gauche	Gauche	Gauche	Gauche
<input type="text" value="99"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
mm	mm	mm	mm	mm
<input type="text" value="99"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
mm	mm	mm	mm	mm
Droite	Droite	Droite	Droite	Droite
	Matériel	Matériel		
	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
	mm	mm	mm	mm
	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
	mm	mm	mm	mm
	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
	mm	mm	mm	mm
	Matériel			
	<input type="text"/>			

<b>Nom de L'Entreprise</b> PHAN & LENOBLE ASSOCIES	<b>Date de la commande</b> 2025-02-07	<b>Date de livraison</b> -0001-11-30
---	--	---

<b>Nom du Client / Référence</b> LYAVANC COLETTE / C2824 E	<b>Type</b> <input checked="" type="radio"/> Femme <input type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants	<b>Urgent</b> <input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	<b>Chaussures</b> <input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite
---	---	---	---

**N.° Interne**  
202506443

**Orthèse**



**F**



**G**



**H**



**I**



**J**

Gauche	0	mm	Gauche	0	mm	Gauche	0	mm
Int	0	mm	Int	0	mm	mm	0	mm
Ext	0	mm	Ext	0	mm	mm	0	mm
Droite	0	mm	Droite	0	mm	Droite	0	mm
Int	0	mm	Int	0	mm	Matériel	0	mm
Ext	0	mm	Ext	0	mm	Matériel	0	mm

Matériel



**K**

Gauche	0	mm	Droite	0	mm
--------	---	----	--------	---	----

Matériel

Suplemento de Montagem

**Mesures des orthèses**

	Gauche		Droite		mm	Désaxé Postérieur		mm	Compensation de l'orthèse	Gauche		Droite	
	Int	Ext	Int	Ext		Gauche	Droite			mm	mm	mm	mm
Talon	8	10	8	10	mm	0	0	mm	Normal	0	0	mm	mm
Patin	8	10	8	10	mm	5	5	mm	Retardé	0	0	mm	mm
Bout	5		5		mm				Anticipé	0	0	mm	mm
						Désaxé Antérieur			2 phases	0	0	mm	mm
						Int	0	mm	mm	0	0	mm	mm
						Ext	0	mm	mm	0	0	mm	mm

Utiliser les marques sur la forme  
 Gauche     Droite

**A l'aplomb de la malléole**

	Gauche	Droite
Int	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ext	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Mousse de capitonnage**

	Int		Ext	
	Gauche	Droite	Gauche	Droite
À l'avant-pied	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Au talon	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dans le malléole	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Complet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Épaisseur			
	3mm		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	5mm		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

**Chaussure d'essayage**

Hauteur	Gauche	0	mm	Droite	0	mm	<input type="checkbox"/> Gauche <input type="checkbox"/> Droite	Compensation sur semelage	Espace extra
									Entre la première de montage et la couche intermédiaire

Plastique dur  
 Plastique souple



**Observations**

