

Nom de L'Entreprise	Date de la commande	Date de livraison
PHAN & LENOBLE ASSOCIES	2025-02-05	-0001-11-30

Nom du Client / Référence	Type	Urgent	Chaussures
MAGNIER THIERRY / C2892 NN	<input type="radio"/> Femme <input checked="" type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants	<input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	<input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite

N.° Interne

202506132

Modèle	Réf. couleurs	Doubleure
RIVER MAN	1: WP592 Black Waterproof Leather <input type="checkbox"/> 2: VS2101 Grey Synthetic Reflector <input type="checkbox"/> 3: KL2260 - Textil bicolor grey <input type="checkbox"/> 4: WP452 Black Waterproof Split Suede <input type="checkbox"/>	Empeigne: K2006 Grey waterproof textile lining <input type="checkbox"/> Talon: K2006 Grey waterproof textile lining <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Anti-glissoire <input type="checkbox"/> Doubleure perforée

Tige

Vérifier patronages
 Comme patronages
 Photo fournie
 Échantillon fourni
 Orthèse fournie
 Tracés sur forme
 Orthèses de montage fournis (WI)
 Orthèses définitives fournies
 Mecaflex
 Gauche Droite Les deux

Formes

Revêtement de la forme fait Gauche Droite
 Revêtement de la forme à faire Gauche Droite

Épaisseur/couleur du fil

Ton sur ton Contraste

Hauteur de Tige

Gauche: 85 cm

Droite: 85 cm

Avec orthèse
 Sans orthèse

Écart de laçage

99 mm

Point de claque: 0 cm
 Vers l'avant
 Vers l'arrière

Tour de Jambe

G (cm)	Hauteur (cm)	D (cm)
0	Séle: <input type="checkbox"/>	0
0	Séle: <input type="checkbox"/>	0
0	Séle: <input type="checkbox"/>	0
0	Séle: <input type="checkbox"/>	0
0	Séle: <input type="checkbox"/>	0
0	Séle: <input type="checkbox"/>	0
0	Séle: <input type="checkbox"/>	0
0	Séle: <input type="checkbox"/>	0
0	Séle: <input type="checkbox"/>	0
0	Séle: <input type="checkbox"/>	0

Embrase

Gauche
 Droite

Baleines

Int.
 Ext.

Languette

Languette

Gauche Mousse: ESPUMA 6MM ROLO DENSIDADE 60 <input type="checkbox"/> Renfort de la languette: Sans renfort <input type="checkbox"/>	Droite Mousse: ESPUMA 6MM ROLO DENSIDADE 60 <input type="checkbox"/> Renfort de la languette: Sans renfort <input type="checkbox"/>
---	---

Type de construction

Décision interne de Nimco

Avec velcro Int. Ext.
 Piquée sur le côté

Soufflet
 Passe lacets

Bourrelet

Bourrelet

Gauche

Mousse

ESPUMA 8MM PLACA DENSIDADE 60

Droite

Mousse

ESPUMA 8MM PLACA DENSIDADE 60

Type de construction

Décision interne de Nimco

Chevilles/Quartiers

Malléoles

Quartiers

Fermeture

Type

Velcro

Spécification velcro

1: Gauche - Quantité

Droite - Quantité

Décision interne de Nimco

Décision interne de Nimco

velcro direct Passants

Passant dissimulé

Décision interne de Nimco

Fermeture à glissière fonctionnelle

Fermeture à glissière décorative

Élastique

Fermeture velcro à une main

Autres

Perforation cuir+doublure

Broderie

Perforation cuir

Laser

Renfort caoutchouc bout tige

Étiquette

Pièce de décoration

Observations

Observations area with two empty text boxes.



Assemblage

Nom de L'Entreprise

PHAN & LENOBLE ASSOCIES

Date de la commande

2025-02-05

Date de livraison

-0001-11-30

Nom du Client / Référence

MAGNIER THIERRY / C2892 NN

Type

Femme

Homme

Enfants

Urgent

Non

Oui

Chaussures

Paire

Gauche

Droite

N.° Interne

202506132

Type de construction

Soudé

Bout

Gauche

Type

En couronne

Matériel

Standard

Droite

Type

En couronne

Matériel

Standard

Première de montage

Gauche

Première de montage

Standard

Renfort première de montage

Sans renfort

Cambrion

Plastique

Droite

Première de montage

Standard

Renfort première de montage

Sans renfort

Cambrion

Plastique

Première d'amplitude

Gauche

Matériel

Liège

À l'avant-pied

0

mm

Tout le long

5

mm

observations

Droite

Matériel

Liège

À l'avant-pied

0

mm

Tout le long

5

mm

observations

Contrefort

Gauche

Type

Normal (1001) Normal

1ère Couche - Matériel

Rhenoflex RX 3158 - 1.1 mm

1ère Couche - Hauteur

Talon

0

mm

Interne

0

mm

Externe

0

mm

Extras

Renfort en acier à l'arrière

Droite

Type

Normal (1001) Normal

1ère Couche - Matériel

Rhenoflex RX 3158 - 1.1 mm

1ère Couche - Hauteur

Talon

0

mm

Interne

0

mm

Externe

0

mm

Extras

Renfort en acier à l'arrière

Observations



Semelage

Nom de L'Entreprise PHAN & LENOBLE ASSOCIES	Date de la commande 2025-02-05	Date de livraison -0001-11-30
---	--	---

Nom du Client / Référence MAGNIER THIERRY / C2892 NN	Type <input type="radio"/> Femme <input checked="" type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants	Urgent <input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	Chaussures <input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite
--	---	---	---

N.° Interne 202506132

Semelle Nimco H2023/084

Bande d'enrobage
Zone Choisissez
Matériel Choisissez
Piqûres Non

Trépointe
Matériel Micro welt n° 18 black C10
<input type="radio"/> Patin <input checked="" type="radio"/> Tout le long
observations

Compensation sur semelage
<input checked="" type="checkbox"/> Bout <input checked="" type="checkbox"/> Gauche <input type="text" value="0"/> mm <input checked="" type="checkbox"/> Droite <input type="text" value="0"/> mm <input type="radio"/> Normal <input type="radio"/> Complet <input checked="" type="radio"/> Autres
<input checked="" type="checkbox"/> Patin <input checked="" type="checkbox"/> Gauche <input type="text" value="6"/> mm <input checked="" type="checkbox"/> Droite <input type="text" value="6"/> mm <input type="radio"/> Anticipé <input type="radio"/> Retardé
<input checked="" type="checkbox"/> Talon <input checked="" type="checkbox"/> Gauche <input type="text" value="6"/> mm <input checked="" type="checkbox"/> Droite <input type="text" value="6"/> mm
<input type="checkbox"/> Intercalaire
<input type="text" value="Micro 56 Cinza"/>

Matériel de la semelle Hike

Couleur de la semelle Hike - Noir

Nom de L'Entreprise PHAN & LENOBLE ASSOCIES	Date de la commande 2025-02-05	Date de livraison -0001-11-30
---	--	---

Nom du Client / Référence MAGNIER THIERRY / C2892 NN	Type <input type="radio"/> Femme <input checked="" type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants	Urgent <input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	Chaussures <input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite
--	---	---	---

N.° Interne
202506132

Type de talon

A Talon B Talon 3/4 compensé
 C Talon 1/2 compensé Gauche D Talon compensé Droite

Hauteur cm cm
 Mesuré à l'arrière Mesuré sur le côté

Matériaux et options

EVA
 Cuir
 Bois Enrobé cuir

 Enrobé cuir en couches
 Liège
 Autres

Talon

	Gauche	Droite
Amortissement du talon	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Talon décroché	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Talon perforé	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Protection rigide	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Autres

Arrondi mm
 Désaxé

<input checked="" type="checkbox"/> Gauche	<input checked="" type="checkbox"/> Droite	<input type="text" value="5"/> mm	<input checked="" type="checkbox"/> Ext	<input type="text" value="5"/> mm
<input checked="" type="checkbox"/> Droite	<input checked="" type="checkbox"/> Int	<input type="text" value="5"/> mm	<input checked="" type="checkbox"/> Ext	<input type="text" value="5"/> mm
<input type="checkbox"/> Désaxé vers l'intérieur	<input type="checkbox"/> Gauche	<input type="text" value="0"/> mm	<input type="checkbox"/> Droite	<input type="text" value="0"/> mm

Finissage de l'orthèse

Doublure Perforée (K704)
 Cuir (K704)
 Identique doublure
 Alcantra noir (K1507)
 Doublure antiallergique (K710)
 Doublure antibactérien (K709)
 Envoyer doublure en vrac
 Recouvrement à fournir non collé

Autres

Déformer
 Envoi matériaux semelage détachés

Observations

Forme | Orthèse | Chaussure d'essayage

Nom de L'Entreprise PHAN & LENOBLE ASSOCIES	Date de la commande 2025-02-05	Date de livraison -0001-11-30
---	--	---

Nom du Client / Référence MAGNIER THIERRY / C2892 NN	Type <input type="radio"/> Femme <input checked="" type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants	Urgent <input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	Chaussures <input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite
--	---	---	---

N.° Interne
202506132

Forme

	Gauche		Droite
Moule en plâtre	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Empreinte sur papier	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Digitalisation du pied	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Empreinte sur mousse	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Forme en Polyuréthane	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Forme en bois	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
	Gauche	<input type="radio"/> Normal	<input type="radio"/> Dur
	Droite	<input type="radio"/> Normal	<input type="radio"/> Dur
Juste fraiser	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

Hauteur de la forme	<input type="text" value="0"/> cm	<input type="text" value="0"/> cm
Hauteur du talon	<input type="text" value="0"/> cm	<input type="text" value="0"/> cm
Relevé du bout	<input type="text" value="0"/> cm	<input type="text" value="0"/> cm
Épaisseur du bout	<input type="text" value="0"/> cm	<input type="text" value="0"/> cm

Dessin du bout

Carré Pointu Rond Rond et Large

Découpe de la forme

Type 1 Type 2

L'orthèse amovible

Couverture de L'orthèse amovible

Mesures de la forme

1	<input type="text" value="0"/>						1	<input type="text" value="0"/>
2	<input type="text" value="0"/>						2	<input type="text" value="0"/>
2a	<input type="text" value="0"/>						2a	<input type="text" value="0"/>
3	<input type="text" value="0"/>						3	<input type="text" value="0"/>
4	<input type="text" value="0"/>						4	<input type="text" value="0"/>
5	<input type="text" value="0"/>						5	<input type="text" value="0"/>

HAUTEUR

	Gauche		Droite
1	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
2	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
3	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
4	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
5	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>

Orthèse

Multiforme + Liège	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Physiologik (4/4/4)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Micro cork	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Métatarsalgik (8/8/4)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Multiforme	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Talalgik (8/8/4)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Autre	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Complex (10/10/6)	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

[A] Standard [B] Sous malléolaire latéral [C] Sous malléolaire médial [D] Sous malléolaire bilatéral [E] Faux bout

[F] Tuteur total [G] Tuteur bilatéral [H] Tuteur latéral [I] Tuteur médial [J] Faux pied

[K] Tuteur postérieur

A	B	C	D	E
Gauche	Gauche	Gauche	Gauche	Gauche
<input type="text" value="888"/> mm	<input type="text" value="0"/> mm			
Int			Int	
<input type="text" value="888"/> mm			<input type="text" value="0"/> mm	
Ext			Ext	
<input type="text" value="888"/> mm			<input type="text" value="0"/> mm	
Droite	Droite	Droite	Droite	Droite
	Matériel	Matériel		
	<input type="text"/>	<input type="text"/>		
			Matériel	
			<input type="text"/>	


Forme I Orthèse | Chaussure d'essayage

Nom de L'Entreprise PHAN & LENOBLE ASSOCIES	Date de la commande 2025-02-05	Date de livraison -0001-11-30
---	--	---

Nom du Client / Référence MAGNIER THIERRY / C2892 NN	Type <input type="radio"/> Femme <input checked="" type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants	Urgent <input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	Chaussures <input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite
--	---	---	---

N.° Interne
202506132


Orthèse



F

Gauche	0	mm
Int	0	mm
Ext	0	mm
Droite	0	mm
Int	0	mm
Ext	0	mm

Matériel



G

Gauche	0	mm
Int	0	mm
Ext	0	mm
Droite	0	mm
Int	0	mm
Ext	0	mm

Matériel



H

Gauche	0	mm
Int	0	mm
Ext	0	mm

Matériel



I

Gauche	0	mm
Int	0	mm
Ext	0	mm

Matériel



J

Gauche	0	mm
Int	0	mm
Ext	0	mm

Matériel



K

Gauche	0	mm
Droite	0	mm

Matériel

Suplemento de Montagem

Mesures des orthèses

	Gauche		Droite		mm	Désaxé Postérieur		mm	Compensation de l'orthèse	mm	Gauche		Droite	
	Int	Ext	Int	Ext		Gauche	Droite				Gauche	Droite		
Talon	12	12	12	12	mm	0	0	mm	Normal		0	0	mm	mm
Patin	12	12	12	12	mm	0	0	mm	Retardé		0	0	mm	mm
Bout	6		6		mm	Désaxé Antérieur			Anticipé		0	0	mm	mm
									2 phases		0	0	mm	mm
									Complet		0	0	mm	mm

Utiliser les marques sur la forme
 Gauche Droite

A l'aplomb de la malléole

	Gauche	Droite
Int	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ext	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Mousse de capitonnage

	Int		Ext	
	Gauche	Droite	Gauche	Droite
À l'avant-pied	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Au talon	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dans le malléole	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Complet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Épaisseur			
	3mm		<input type="radio"/>	
	5mm		<input type="radio"/>	

Chaussure d'essayage

Hauteur	Gauche	0	mm	Droite	0	mm	<input type="checkbox"/> Gauche <input type="checkbox"/> Droite	Compensation sur semelage	Gauche	Droite	mm	Espace extra	Gauche	Droite
Hauteur du talon	Gauche	0	mm	Droite	0	mm			Talon	0	mm	Entre la première de montage et la couche intermédiaire	Complet	<input type="radio"/>
									Patin	0	mm		Patin	<input type="radio"/>
									Bout	0	mm			<input type="radio"/>

Plastique dur
 Plastique souple

Observations

