

Nom de L'Entreprise PHAN & LENOBLE ASSOCIES	Date de la commande 2025-04-11	Date de livraison -0001-11-30
---	--	---

Nom du Client / Référence MAUTREF MARTINE / C2305 E	Type <input checked="" type="radio"/> Femme <input type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants	Urgent <input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	Chaussures <input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite
---	---	---	---

N.° Interne
202517752

Modèle TOKIO	Réf. couleurs 1: N1803 Navy Nubuck 2: X1803 Navy Silky Stretch 3: N1803 Navy Nubuck 4: N1803 Navy Nubuck 5: N1803 Navy Nubuck 6: N1803 Navy Nubuck 7: Y2003 Silver fantasy leather	Doublure Empeigne: K714 Nimco Beige Talon: K704 Beige Lining <input type="checkbox"/> Anti-glissoir <input type="checkbox"/> Doublure perforée
------------------------	--	---

Tige

Vérifier patronages
 Comme patronages
 Photo fournie
 Échantillon fourni
 Orthèse fournie
 Tracés sur forme
 Orthèses de montage fournis (WI)
 Orthèses définitives fournies
 Mecaflex
 Gauche
 Droite
 Les deux

Formes	Hauteur de Tige	Tour de Jambe																																	
Revêtement de la forme fait Gauche Droite <input type="radio"/> <input type="radio"/> Revêtement de la forme à faire <input type="radio"/> <input type="radio"/>	Gauche 9 cm Droite 9 cm <input checked="" type="radio"/> Avec orthèse <input type="radio"/> Sans orthèse	<table border="1"> <thead> <tr> <th>G (cm)</th> <th>Hauteur (cm)</th> <th>D (cm)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>0</td><td>Séle</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>	G (cm)	Hauteur (cm)	D (cm)	0	Séle	0																											
G (cm)	Hauteur (cm)	D (cm)																																	
0	Séle	0																																	
0	Séle	0																																	
0	Séle	0																																	
0	Séle	0																																	
0	Séle	0																																	
0	Séle	0																																	
0	Séle	0																																	
0	Séle	0																																	
0	Séle	0																																	
0	Séle	0																																	

Épaisseur/couleur du fil

Ton sur ton
 Contraste

Écart de laçage

20 mm

Point de claqué 1 cm
 Vers l'avant
 Vers l'arrière

Embrase

Gauche
 Droite

Baleines

Int.
 Ext.

Langnette

Langnette

Gauche	Droite
Mousse ESPUMA 4MM DENSIDADE 60 ROLO	Mousse ESPUMA 4MM DENSIDADE 60 ROLO
Renfort de la languette Sans renfort	Renfort de la languette Sans renfort

Type de construction
Décision interne de Nimco

Soufflet
 Passe lacets

Avec velcro Int. Ext.
 Piquée sur le côté

Bourrelet

Bourrelet

Gauche	Droite
Mousse	Mousse
ESPUMA 6MM ROLO DENSIDADE 60	ESPUMA 6MM ROLO DENSIDADE 60

Type de construction

Décision interne de Nimco

Chevilles/Quartiers

Malléoles

Quartiers

Fermeture

Type

Velcro

Spécification velcro

1: Gauche - Quantité	Droite - Quantité
Décision interne de Nimco	Décision interne de Nimco

velcro direct Passants

Passant dissimulé

Gun metal passant with roller NP01 22mm

Fermeture à glissière fonctionnelle

Fermeture à glissière décorative

Élastique

Fermeture velcro à une main

Autres

<input type="checkbox"/> Perforation cuir+doublure	<input type="checkbox"/> Perforation cuir
<input type="checkbox"/> Broderie	<input type="checkbox"/> Laser
<input type="checkbox"/> Renfort caoutchouc bout tige	<input type="checkbox"/> Pièce de décoration
<input checked="" type="checkbox"/> Étiquette	
Transparent/Black NM4Y label - Etiqueta NM4Y transparente/preto	

Observations



Assemblage

Nom de L'Entreprise	Date de la commande	Date de livraison
PHAN & LENOBLE ASSOCIES	2025-04-11	-0001-11-30

Nom du Client / Référence	Type	Urgent	Chaussures
MAUTREF MARTINE / C2305 E	<input checked="" type="radio"/> Femme <input type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants	<input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	<input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite

N.° Interne

202517752

Type de construction

Soudé

Bout

Gauche

Type

Normal

Matériel

Standard

Droite

Type

Normal

Matériel

Standard

Première de montage

Gauche

Première de montage

Standard

Renfort première de montage

Sans renfort

Cambrion

Plastique

Droite

Première de montage

Standard

Renfort première de montage

Sans renfort

Cambrion

Plastique

Première d'amplitude

Gauche

Matériel

Liège

À l'avant-pied

0

mm

Tout le long

3

mm

observations

Droite

Matériel

Liège

À l'avant-pied

0

mm

Tout le long

3

mm

observations

Contrefort

Gauche

Type

Normal (1001) Normal

1ère Couche - Matériel

Rhenoflex RX 3125 - 0.8 mm

1ère Couche - Hauteur

Talon

0

mm

Interne

0

mm

Externe

0

mm

Extras

Renfort en acier à l'arrière

Droite

Type

Normal (1001) Normal

1ère Couche - Matériel

Rhenoflex RX 3125 - 0.8 mm

1ère Couche - Hauteur

Talon

0

mm

Interne

0

mm

Externe

0

mm

Extras

Renfort en acier à l'arrière

Observations

Nom de L'Entreprise	Date de la commande	Date de livraison
PHAN & LENOBLE ASSOCIES	2025-04-11	-0001-11-30

Nom du Client / Référence	Type	Urgent	Chaussures
MAUTREF MARTINE / C2305 E	<input checked="" type="radio"/> Femme <input type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants	<input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	<input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite

N.° Interne

202517752

Semelle Nimco

027/2021

Bande d'enrobage

Zone

Choisissez

Matériel

Choisissez

Piqûres

Non

Trépointe

Matériel

Micro welt n° 15 grey 56

Patin
 Tout le long

observations

Compensation sur semelage

<input checked="" type="checkbox"/> Bout	<input checked="" type="checkbox"/> Gauche	<input type="text" value="0"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Droite	<input type="text" value="0"/>	<input type="radio"/> Normal	<input type="radio"/> Complet
		mm		mm	<input type="radio"/> Anticipé	<input checked="" type="radio"/> Autres
<input checked="" type="checkbox"/> Patin	<input checked="" type="checkbox"/> Gauche	<input type="text" value="6"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Droite	<input type="text" value="6"/>	<input type="radio"/> Retardé	<input type="text" value="Micro 56 Cinza"/>
		mm		mm		
<input checked="" type="checkbox"/> Talon	<input checked="" type="checkbox"/> Gauche	<input type="text" value="6"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Droite	<input type="text" value="6"/>		
		mm		mm		

Intercalaire

Matériel de la semelle

Roberta

Couleur de la semelle

Roberta - Noir

Nom de L'Entreprise	Date de la commande	Date de livraison
PHAN & LENOBLE ASSOCIES	2025-04-11	-0001-11-30

Nom du Client / Référence	Type	Urgent	Chaussures
MAUTREF MARTINE / C2305 E	<input checked="" type="radio"/> Femme <input type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants	<input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	<input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite

N.° Interne

202517752

Type de talon	Matériaux et options	Autres												
<p>Talon Talon 3/4 compensé</p> <p>Talon 1/2 compensé Gauche Talon compensé Droite</p> <p>Hauteur: 1 cm 1 cm</p> <p><input type="radio"/> Mesuré à l'arrière <input checked="" type="radio"/> Mesuré sur le côté</p>	<input checked="" type="radio"/> EVA 56 Gris <input type="radio"/> Cuir <input type="radio"/> Bois <input type="radio"/> Enrobé cuir <input type="radio"/> Enrobé cuir en couches <input type="radio"/> Liège <input type="radio"/> Autres Talon <table border="0"> <tr> <td>Amortissement du talon</td> <td>Gauche</td> <td>Droite</td> </tr> <tr> <td>Talon décroché</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Talon perforé</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Protection rigide</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>	Amortissement du talon	Gauche	Droite	Talon décroché	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Talon perforé	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Protection rigide	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Arrondi <input checked="" type="checkbox"/> Gauche <input checked="" type="checkbox"/> Droite 10 mm <input checked="" type="checkbox"/> Désaxé <input checked="" type="checkbox"/> Gauche <input type="checkbox"/> Int 5 mm <input checked="" type="checkbox"/> Ext 5 mm <input checked="" type="checkbox"/> Droite <input checked="" type="checkbox"/> Int 5 mm <input checked="" type="checkbox"/> Ext 5 mm <input type="checkbox"/> Désaxé vers l'intérieur <input type="checkbox"/> Gauche 0 mm <input type="checkbox"/> Droite 0 mm
Amortissement du talon	Gauche	Droite												
Talon décroché	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>												
Talon perforé	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>												
Protection rigide	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>												

Finissage de l'orthèse	Autres
<input type="radio"/> Doublure Perforée (K704) <input type="radio"/> Cuir (K704) <input type="radio"/> Identique doublure <input type="radio"/> Alcantra noir (K1507) <input type="radio"/> Doublure antiallergique (K710) <input type="radio"/> Doublure antibactérien (K709) <input type="radio"/> Envoyer doublure en vrac <input type="checkbox"/> Recouvrement à fournir non collé	<input type="checkbox"/> Déformer <input type="checkbox"/> Envoi matériaux semelage détachés

Observations

Nom de L'Entreprise PHAN & LENOBLE ASSOCIES	Date de la commande 2025-04-11	Date de livraison -0001-11-30
---	--	---

Nom du Client / Référence MAUTREF MARTINE / C2305 E	Type <input checked="" type="radio"/> Femme <input type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants	Urgent <input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	Chaussures <input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite
---	---	---	---

N.° Interne
202517752

Forme

Moule en plâtre	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Empreinte sur papier	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Digitalisation du pied	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Empreinte sur mousse	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Forme en Polyuréthane	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Forme en bois	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Normal Dur
 Gauche Droite

Juste fraiser

Hauteur de la forme: Gauche 0 cm, Droite 0 cm
 Hauteur du talon: Gauche 0 cm, Droite 0 cm
 Relevé du bout: Gauche 0 cm, Droite 0 cm
 Épaisseur du bout: Gauche 0 cm, Droite 0 cm

Dessin du bout

Carré
 Pointu
 Rond
 Rond et Large

Découpe de la forme

Type 1 Type 2

L'orthèse amovible

Couverture de L'orthèse amovible

Mesures de la forme

1	0	HAUTEUR	0	0	0	1	0
2	0	Gauche	0	0	0	2	0
2a	0	Droite	0	0	0	2a	0
3	0		0	0	0	3	0
4	0		0	0	0	4	0
5	0		0	0	0	5	0

Orthèse

Multiforme + Liège	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Physiologik (4/4/4)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Micro cork	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Métatarsalgik (8/8/4)	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Multiforme	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Talalgik (8/8/4)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Autre	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Complex (10/10/6)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

[A] Standard
 [B] Sous malléolaire latéral
 [C] Sous malléolaire médial
 [D] Sous malléolaire bilatéral
 [E] Faux bout
 [F] Tuteur total
 [G] Tuteur bilatéral
 [H] Tuteur latéral
 [I] Tuteur médial
 [J] Faux pied
 [K] Tuteur postérieur

99	0	0	0	0
mm	mm	mm	mm	mm
99	0	0	0	0
mm	mm	mm	mm	mm

Gauche Gauche Gauche Gauche Gauche
 Int Ext Droite Int Ext
 Matériel

Nom de L'Entreprise PHAN & LENOBLE ASSOCIES	Date de la commande 2025-04-11	Date de livraison -0001-11-30
---	--	---

Nom du Client / Référence MAUTREF MARTINE / C2305 E	Type <input checked="" type="radio"/> Femme <input type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants	Urgent <input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	Chaussures <input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite
---	---	---	---

N.° Interne
202517752

Orthèse

F

Gauche	0	mm
Int	0	mm
Ext	0	mm
Droite	0	mm
Int	0	mm
Ext	0	mm

Matériel

G

Gauche	0	mm
Int	0	mm
Ext	0	mm
Droite	0	mm
Int	0	mm
Ext	0	mm

Matériel

H

Gauche	0	mm
Droite	0	mm

Matériel

I

Gauche	0	mm
Droite	0	mm

Matériel

J

Gauche	0	mm
Droite	0	mm

Matériel

K

Gauche	0	mm
Droite	0	mm

Matériel

Suplemento de Montagem

Mesures des orthèses

	Gauche		Droite		mm	Désaxé Postérieur		mm	Compensation de l'orthèse	Gauche		Droite	
	Int	Ext	Int	Ext		Gauche	Droite			mm	mm	mm	mm
Talon	12	12	12	12	mm	0	0	mm	Normal	0	0	mm	mm
Patin	12	12	12	12	mm	0	0	mm	Retardé	0	0	mm	mm
Bout	5		5		mm	Désaxé Antérieur			Anticipé	0	0	mm	mm
						Int	0	mm	2 phases	0	0	mm	mm
						Ext	0	mm	Complet	0	0	mm	mm

Utiliser les marques sur la forme
 Gauche Droite

A l'aplomb de la malléole

	Gauche	Droite
Int	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ext	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Mousse de capitonnage

	Int		Ext	
	Gauche	Droite	Gauche	Droite
À l'avant-pied	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Au talon	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dans le malléole	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Complet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Épaisseur			
	3mm		<input type="radio"/>	
	5mm		<input type="radio"/>	

Chaussure d'essayage

Hauteur	Gauche	0	mm	Droite	0	mm	<input type="checkbox"/> Gauche <input type="checkbox"/> Droite	Compensation sur semelage		Espace extra		
Hauteur du talon	Gauche	0	mm	Droite	0	mm			Entre la première de montage et la couche intermédiaire			
								Talon	0	mm	0	mm
								Patin	0	mm	0	mm
								Bout	0	mm	0	mm

Plastique dur
 Plastique souple

Complet Patin

Observations

