



Tige

Nom de L'Entreprise	Date de la commande	Date de livraison
PHAN & LENOBLE ASSOCIES	2025-01-17	-0001-11-30

Nom du Client / Référence	Type	Urgent	Chaussures
MUTSHU KULI NSELE / C2809 E	<input type="radio"/> Femme <input checked="" type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants	<input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	<input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite

N.° Interne

202502734

Modèle	Réf. couleurs	Doubleure
HARPER MAN	1: L1602 Black Aniline 2: X852 Black Stretch leather 3: L1602 Black Aniline 4: L1602 Black Aniline 5: NM2212 Synthetic black 6: L1602 Black Aniline 7: E20510 Nappa Beige 8: NM2212 Synthetic black	Empeigne: K714 Nimco Beige Talon: K704 Beige Lining <input type="checkbox"/> Anti-glissoire <input type="checkbox"/> Doubleure perforée

Tige

Vérifier patronages
 Comme patronages
 Photo fournie
 Échantillon fourni
 Orthèse fournie
 Tracés sur forme
 Orthèses de montage fournis (WI)
 Orthèses définitives fournies
 Mecaflex
 Gauche Droite Les deux

Formes	Hauteur de Tige	Tour de Jambe																														
Revêtement de la forme fait Revêtement de la forme à faire	Gauche: 9 cm Droite: 9 cm <input checked="" type="radio"/> Avec orthèse <input type="radio"/> Sans orthèse	<table border="1"> <thead> <tr> <th>G (cm)</th> <th>Hauteur (cm)</th> <th>D (cm)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>0</td><td>Séle</td><td>0</td></tr> <tr><td>0</td><td>Séle</td><td>0</td></tr> <tr><td>0</td><td>Séle</td><td>0</td></tr> <tr><td>0</td><td>Séle</td><td>0</td></tr> <tr><td>0</td><td>Séle</td><td>0</td></tr> <tr><td>0</td><td>Séle</td><td>0</td></tr> <tr><td>0</td><td>Séle</td><td>0</td></tr> <tr><td>0</td><td>Séle</td><td>0</td></tr> <tr><td>0</td><td>Séle</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>	G (cm)	Hauteur (cm)	D (cm)	0	Séle	0																								
G (cm)	Hauteur (cm)	D (cm)																														
0	Séle	0																														
0	Séle	0																														
0	Séle	0																														
0	Séle	0																														
0	Séle	0																														
0	Séle	0																														
0	Séle	0																														
0	Séle	0																														
0	Séle	0																														
Épaisseur/couleur du fil	Écart de laçage	Embrase																														
<input type="radio"/> Ton sur ton <input type="radio"/> Contraste	15 mm <input type="checkbox"/> Point de claqué: 0 cm <input type="checkbox"/> Vers l'avant <input type="checkbox"/> Vers l'arrière	<input type="checkbox"/> Gauche <input type="checkbox"/> Droite																														
		Baleines																														
		<input type="checkbox"/> Int. <input type="checkbox"/> Ext.																														

Langnette

Langnette

Gauche Mousse: ESPUMA 6MM ROLO DENSIDADE 60 Renfort de la languette: Sans renfort	Droite Mousse: ESPUMA 6MM ROLO DENSIDADE 60 Renfort de la languette: Sans renfort
---	---

Type de construction

Décision interne de Nimco

Soufflet
 Passe lacets

Bourrelet

Bourrelet

Gauche

Droite

Mousse

Mousse

ESPUMA 10MM PLACA DENSIDADE 60

ESPUMA 10MM PLACA DENSIDADE 60

Type de construction

Décision interne de Nimco

Chevilles/Quartiers

Malléoles

Quartiers

Fermeture

Type

Velcro

Spécification velcro

1: Gauche - Quantité

Droite - Quantité

Décision interne de Nimco

Décision interne de Nimco

velcro direct Passants

Passant dissimulé

Gun metal passant with roller NP01 30mm

Fermeture à glissière fonctionnelle

Fermeture à glissière décorative

Élastique

Fermeture velcro à une main

Autres

Perforation cuir+doublure

Perforation cuir

Broderie

Laser

Laser NM4Y - Laser NM4Y (nm4y aplicação taloeira)

Renfort caoutchouc bout tige

Pièce de décoration

Étiquette

Observations

Observations area with two empty text input fields.



Assemblage

Nom de L'Entreprise

Date de la commande

Date de livraison

PHAN & LENOBLE ASSOCIES

2025-01-17

-0001-11-30

Nom du Client / Référence

Type

Urgent

Chaussures

MUTSHU KULI NSELE / C2809 E

Femme

Homme

Enfants

Non

Oui

Paire

Gauche

Droite

N.° Interne

202502734

Type de construction

Soudé

Bout

Gauche

Type

Normal

Matériel

Standard

Droite

Type

Normal

Matériel

Standard

Première de montage

Gauche

Première de montage

Standard

Renfort première de montage

Sans renfort

Cambrion

Plastique

Droite

Première de montage

Standard

Renfort première de montage

Sans renfort

Cambrion

Plastique

Première d'amplitude

Gauche

Matériel

Sélectionnez

À l'avant-pied

0

mm

Tout le long

0

mm

observations

Droite

Matériel

Sélectionnez

À l'avant-pied

0

mm

Tout le long

0

mm

observations

Contrefort

Gauche

Type

Normal (1001) Normal

1ère Couche - Matériel

Rhenoflex RX 3158 - 1.1 mm

1ère Couche - Hauteur

Talon

0

mm

Interne

0

mm

Externe

0

mm

Extras

 Renfort en acier à l'arrière

Droite

Type

Normal (1001) Normal

1ère Couche - Matériel

Rhenoflex RX 3158 - 1.1 mm

1ère Couche - Hauteur

Talon

0

mm

Interne

0

mm

Externe

0

mm

Extras

 Renfort en acier à l'arrière**Observations**



Semelage

Nom de L'Entreprise	Date de la commande	Date de livraison
PHAN & LENOBLE ASSOCIES	2025-01-17	-0001-11-30

Nom du Client / Référence	Type	Urgent	Chaussures
MUTSHU KULI NSELE / C2809 E	<input type="radio"/> Femme <input checked="" type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants	<input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	<input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite

N.° Interne
202502734

Semelle Nimco
H2023/042

Bande d'enrobage
Zone
Choisissez
Matériel
Choisissez
Piqûres
Non

Trépointe
Matériel
Micro welt n° 18 white C17
<input type="radio"/> Patin <input checked="" type="radio"/> Tout le long
observations

Compensation sur semelage					
<input checked="" type="checkbox"/> Bout	<input checked="" type="checkbox"/> Gauche	<input type="text" value="0"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Droite	<input type="text" value="0"/>	<input type="radio"/> Normal
		mm		mm	<input type="radio"/> Anticipé
<input checked="" type="checkbox"/> Patin	<input checked="" type="checkbox"/> Gauche	<input type="text" value="6"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Droite	<input type="text" value="6"/>	<input type="radio"/> Retardé
		mm		mm	
<input checked="" type="checkbox"/> Talon	<input checked="" type="checkbox"/> Gauche	<input type="text" value="6"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Droite	<input type="text" value="6"/>	
		mm		mm	
<input type="checkbox"/> Intercalaire					
<input type="radio"/> Complet <input checked="" type="radio"/> Autres					
<input type="text" value="Micro C17 Branco"/>					

Matériel de la semelle
Claudio

Couleur de la semelle
Claudio - Noir

Nom de L'Entreprise	Date de la commande	Date de livraison
PHAN & LENOBLE ASSOCIES	2025-01-17	-0001-11-30

Nom du Client / Référence	Type	Urgent	Chaussures
MUTSHU KULI NSELE / C2809 E	<input type="radio"/> Femme <input checked="" type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants	<input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	<input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite

N.° Interne
202502734

Type de talon	Matériaux et options	Autres						
<p> <input type="radio"/> A <input type="radio"/> B <input type="radio"/> C <input checked="" type="radio"/> D </p> <p> Talon Talon 3/4 compensé Talon 1/2 compensé Talon compensé Gauche Droite </p> <p> Hauteur: <input type="text" value="1.2"/> cm <input type="text" value="1.2"/> cm </p> <p> <input type="radio"/> Mesuré à l'arrière <input checked="" type="radio"/> Mesuré sur le côté </p>	<input checked="" type="radio"/> EVA <input type="text" value="C17 Blanc"/> <input type="radio"/> Cuir <input type="radio"/> Bois <input type="radio"/> Enrobé cuir <input type="radio"/> Enrobé cuir en couches <input type="radio"/> Liège <input type="radio"/> Autres	<input checked="" type="checkbox"/> Arrondi <input checked="" type="checkbox"/> Désaxé <input type="checkbox"/> Désaxé vers l'intérieur						
	<input type="checkbox"/> Enrobé cuir <input type="checkbox"/> Enrobé cuir en couches	<input checked="" type="checkbox"/> Gauche <input checked="" type="checkbox"/> Droite <input type="text" value="10"/> mm <input checked="" type="checkbox"/> Gauche <input type="checkbox"/> Int <input type="text" value="5"/> mm <input checked="" type="checkbox"/> Ext <input type="text" value="5"/> mm <input checked="" type="checkbox"/> Droite <input type="checkbox"/> Int <input type="text" value="5"/> mm <input checked="" type="checkbox"/> Ext <input type="text" value="5"/> mm <input type="checkbox"/> Gauche <input type="text" value="0"/> mm <input type="checkbox"/> Droite <input type="text" value="0"/> mm						
	Talon							
	Amortissement du talon <table border="0"> <tr> <td></td> <td>Gauche</td> <td>Droite</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>		Gauche	Droite	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Gauche	Droite						
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
	Talon décroché <input type="checkbox"/> Gauche <input type="checkbox"/> Droite							
	Talon perforé <input type="checkbox"/> Gauche <input type="checkbox"/> Droite							
	Protection rigide <input type="checkbox"/> Gauche <input type="checkbox"/> Droite							

Finissage de l'orthèse	Autres
<input type="radio"/> Doublure Perforée (K704) <input type="radio"/> Cuir (K704) <input type="radio"/> Identique doublure <input type="radio"/> Alcantra noir (K1507) <input type="radio"/> Doublure antiallergique (K710) <input type="radio"/> Doublure antibactérien (K709) <input type="radio"/> Envoyer doublure en vrac <input type="checkbox"/> Recouvrement à fournir non collé	<input type="checkbox"/> Déformer <input type="checkbox"/> Envoi matériaux semelage détachés

Observations

Nom de L'Entreprise	Date de la commande	Date de livraison
PHAN & LENOBLE ASSOCIES	2025-01-17	-0001-11-30

Nom du Client / Référence	Type	Urgent	Chaussures
MUTSHU KULI NSELE / C2809 E	<input type="radio"/> Femme <input checked="" type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants	<input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	<input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite

N.° Interne
202502734

Forme	Gauche <input type="checkbox"/> Droite <input type="checkbox"/> Moule en plâtre Empreinte sur papier Digitalisation du pied Empreinte sur mousse Forme en Polyuréthane Forme en bois		Dessin du bout
	Gauche <input type="radio"/> Normal Droite <input type="radio"/> Dur Droite <input type="radio"/> Normal Droite <input type="radio"/> Dur Juste fraiser <input type="checkbox"/>		Carré Pointu Rond Rond et Large
Hauteur de la forme: 0 cm Hauteur du talon: 1.2 cm Relevé du bout: 0 cm Épaisseur du bout: 0 cm			Découpe de la forme <input type="radio"/> Type 1 <input type="radio"/> Type 2
L'orthèse amovible <input type="checkbox"/> Couverture de L'orthèse amovible			

Mesures de la forme

1	HAUTEUR			1
0	Gauche		Droite	0
2	0	0	0	2
2a	0	0	0	2a
3	0	0	0	3
4	0	0	0	4
5	0	0	0	5

Orthèse

<input type="radio"/> Multiforme + Liège <input type="radio"/> Micro cork <input type="radio"/> Multiforme <input checked="" type="radio"/> Autre	<input type="radio"/> Droite <input checked="" type="radio"/> Gauche	<input type="radio"/> Physiologik (4/4/4) <input type="radio"/> Métatarsalgik (8/8/4) <input type="radio"/> Talalgik (8/8/4) <input type="radio"/> Complex (10/10/6)	<input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite
--	---	---	--

PODOFOAM + MULTIF PODOFOAM + MULTIF

[A] Standard
 [B] Sous malléolaire latéral
 [C] Sous malléolaire médial
 [D] Sous malléolaire bilatéral
 [E] Faux bout
 [F] Tuteur total
 [G] Tuteur bilatéral
 [H] Tuteur latéral
 [I] Tuteur médial
 [J] Faux pied
 [K] Tuteur postérieur

A	B	C	D	E
Gauche	Gauche	Gauche	Gauche	Gauche
99 mm	0 mm	0 mm	0 mm	0 mm
99 mm	0 mm	0 mm	0 mm	0 mm
Droite	Droite	Droite	Droite	Droite
	Matériel	Matériel	Matériel	Matériel

Nom de L'Entreprise	Date de la commande	Date de livraison
PHAN & LENOBLE ASSOCIES	2025-01-17	-0001-11-30

Nom du Client / Référence	Type	Urgent	Chaussures
MUTSHU KULI NSELE / C2809 E	<input type="radio"/> Femme <input checked="" type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants	<input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	<input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite

N.° Interne
202502734

Orthèse

F

Gauche	0	mm
Int	0	mm
Ext	0	mm
Droite	0	mm
Int	0	mm
Ext	0	mm

Matériel

G

Gauche	0	mm
Int	0	mm
Ext	0	mm
Droite	0	mm
Int	0	mm
Ext	0	mm

Matériel

H

Gauche	0	mm
Droite	0	mm

Matériel

I

Gauche	0	mm
Droite	0	mm

Matériel

J

Gauche	0	mm
Droite	0	mm

Matériel

K

Gauche	0	mm
Droite	0	mm

Matériel

Suplemento de Montagem

Mesures des orthèses

	Gauche		Droite		Désaxé Postérieur		Compensation de l'orthèse		Gauche		Droite	
	Int	Ext	Int	Ext	Gauche	Droite	Normal	Retardé	Gauche	Droite	Gauche	Droite
Talon	12	12	12	12	0	0	mm	mm	0	0	mm	mm
Patin	12	12	12	12	0	0	mm	mm	0	0	mm	mm
Bout	7	7	7	7	0	0	mm	mm	0	0	mm	mm

Utiliser les marques sur la forme
 Gauche Droite

	Désaxé Antérieur		Anticipé		2 phases		Complet	
	Gauche	Droite	Gauche	Droite	Gauche	Droite	Gauche	Droite
Int	0	0	mm	mm	0	0	mm	mm
Ext	0	0	mm	mm	0	0	mm	mm

A l'aplomb de la malléole

Int	Gauche	<input type="checkbox"/>	Droite	<input type="checkbox"/>
Ext	Gauche	<input type="checkbox"/>	Droite	<input type="checkbox"/>

Mousse de capitonnage

À l'avant-pied Au talon Dans le malléole Complet	Int	Gauche	<input type="checkbox"/>	Droite	<input type="checkbox"/>
	Ext	Gauche	<input type="checkbox"/>	Droite	<input type="checkbox"/>
	Épaisseur		Gauche	Droite	
			3mm	<input type="radio"/>	5mm

Chaussure d'essayage

Hauteur	Gauche	0	mm	Droite	0	mm	<input type="checkbox"/> Gauche <input type="checkbox"/> Droite	Compensation sur semelage	Gauche	Droite	Talon	0	mm	0	mm	Espace extra	Gauche	Droite
Hauteur du talon	Gauche	0	mm	Droite	0	mm					Patin	0	mm	0	mm	Complet	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
											Bout	0	mm	0	mm	Patin	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
																0	mm	0

Plastique dur
 Plastique souple

Observations

