

Nom de L'Entreprise PHAN & LENOBLE ASSOCIES	Date de la commande 2025-03-05	Date de livraison -0001-11-30
---	--	---

Nom du Client / Référence NJANJO DORETTE / C 2592 S	Type <input checked="" type="radio"/> Femme <input type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants	Urgent <input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	Chaussures <input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite
---	---	---	---

N.° Interne
202511112

Modèle LUNA	Réf. couleurs 1: L1604 Brown Aniline 2: S1828 Taupe Fantasy Patent 3: L1604 Brown Aniline	Doublure Empeigne: K704 Beige Lining Talon: K704 Beige Lining <input type="checkbox"/> Anti-glisseoire <input type="checkbox"/> Doublure perforée
-----------------------	---	--

Tige

Vérifier patronages
 Comme patronages
 Photo fournie
 Échantillon fourni
 Orthèse fournie
 Tracés sur forme
 Orthèses de montage fournis (WI)
 Orthèses définitives fournies
 Mecaflex
 Gauche
 Droite
 Les deux

Formes

	Gauche	Droite
Revêtement de la forme fait	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Revêtement de la forme à faire	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Épaisseur/couleur du fil

Ton sur ton
 Contraste

Hauteur de Tige

Gauche: 14 cm

Droite: 14 cm

Avec orthèse
 Sans orthèse

Écart de laçage

20 mm

Point de claque: 1 cm
 Vers l'avant
 Vers l'arrière

Tour de Jambe

G (cm)	Hauteur (cm)	D (cm)
0	Sélect ▼	0

Embrase

Gauche
 Droite

Baleines

<input checked="" type="checkbox"/> Int.	Gauche: 3	Droite: 3
<input checked="" type="checkbox"/> Ext.	Gauche: 3	Droite: 3

Langnette

Langnette

Gauche	Droite
Mousse: ESPUMA 4MM DENSIDADE 60 ROLO	Mousse: ESPUMA 4MM DENSIDADE 60 ROLO
Renfort de la languette: Sans renfort	Renfort de la languette: Sans renfort

Type de construction: Décision interne de Nimco

Avec velcro
 Piquée sur le côté

Int. Décision interne de Nimco
 Ext. Décision interne de Nimco

- Soufflet
- Passe lacets

Bourrelet

- Bourrelet

Gauche

Droite

Mousse

Mousse

ESPUMA 6MM ROLO DENSIDADE 60

ESPUMA 6MM ROLO DENSIDADE 60

Type de construction

Décision interne de Nimco

Chevilles/Quartiers

- Malléoles
- Quartiers

- Int.

Gauche

Droite

Mousse

Mousse

Foam Cellulutex with fabric 3mm

Foam Cellulutex with fabric 3mm

- Ext.

Gauche

Droite

Mousse

Mousse

Foam Cellulutex with fabric 3mm

Foam Cellulutex with fabric 3mm

Fermeture

Type

Lacets

Lacet

Round wax E42 brown 10 lace

Spécification des lacets

1: Holes

Quantité

Gauche

Droite

Décision interne de Nimco

Décision interne de Nimco

2: Holes

Quantité

Gauche

Droite

Décision interne de Nimco

Décision interne de Nimco

Velcro

Fermeture à glissière fonctionnelle

Fermeture à glissière

Décision interne de Nimco

Bouton Fermeture à glissière

Décision interne de Nimco

Gauche

Int

Fermeture à glissière sur le quartier Fermeture à glissière au long des garants

Ext

Fermeture à glissière sur le quartier Fermeture à glissière au long des garants

Droite

Int

Fermeture à glissière sur le quartier Fermeture à glissière au long des garants

Ext

Fermeture à glissière sur le quartier Fermeture à glissière au long des garants

Fermeture à glissière décorative

Boucle

Fermeture à une main

Autres

Perforation cuir+doublure

Perforation cuir

Broderie

Laser

Renfort caoutchouc bout tige

Pièce de décoration

Étiquette

Observations

Observations area with two empty text boxes.



Assemblage

Nom de L'Entreprise PHAN & LENOBLE ASSOCIES	Date de la commande 2025-03-05	Date de livraison -0001-11-30
---	--	---

Nom du Client / Référence NJANJO DORETTE / C 2592 S	Type <input checked="" type="radio"/> Femme <input type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants	Urgent <input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	Chaussures <input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite
---	---	---	---

N.° Interne 202511112

Type de construction Soudé

Bout	
Gauche	Droite
Type	Type
Normal	Normal
Matériel	Matériel
Standard	Standard

Première de montage	
Gauche	Droite
Première de montage	Première de montage
Standard	Standard
Renfort première de montage	Renfort première de montage
Sans renfort	Sans renfort
Cambrion	Cambrion
Plastique	Plastique

Première d'amplitude	
Gauche	Droite
Matériel	Matériel
Liège	Liège
À l'avant-pied	À l'avant-pied
0 mm	0 mm
Tout le long	Tout le long
3 mm	3 mm
observations	observations

Contrefort	
Gauche	Droite
Type	Type
Normal (1001) Normal	Normal (1001) Normal
1ère Couche - Matériel	1ère Couche - Matériel
Rhenoflex RX 3178 - 1.5mm	Rhenoflex RX 3178 - 1.5mm
1ère Couche - Hauteur	1ère Couche - Hauteur
Talon	Talon
0 mm	0 mm
Interne	Interne
0 mm	0 mm
Externe	Externe
0 mm	0 mm
Extras	Extras
<input type="checkbox"/> Renfort en acier à l'arrière	<input type="checkbox"/> Renfort en acier à l'arrière

Observations



Semelage

Nom de L'Entreprise

PHAN & LENOBLE ASSOCIES

Date de la commande

2025-03-05

Date de livraison

-0001-11-30

Nom du Client / Référence

NJANJO DORETTE / C 2592 S

Type

Femme Homme Enfants

Urgent

Non Oui

Chaussures

Paire Gauche Droite

N.° Interne

202511112

Semelle Nimco

S2023/020

Bande d'enrobage

Zone

Choisissez

Matériel

Choisissez

Piqûres

Non

Trépointe

Matériel

Rubber welt n° 49 brown

Patin
 Tout le long

observations

Compensation sur semelage

<input type="checkbox"/> Bout	<input type="checkbox"/> Gauche	<input type="text" value="0"/> mm	<input type="checkbox"/> Droite	<input type="text" value="0"/> mm	<input type="radio"/> Normal
<input type="checkbox"/> Patin	<input type="checkbox"/> Gauche	<input type="text" value="0"/> mm	<input type="checkbox"/> Droite	<input type="text" value="0"/> mm	<input type="radio"/> Anticipé
<input type="checkbox"/> Talon	<input type="checkbox"/> Gauche	<input type="text" value="0"/> mm	<input type="checkbox"/> Droite	<input type="text" value="0"/> mm	<input type="radio"/> Retardé
<input type="checkbox"/> Intercalaire					

Complet
 Autres

Matériel de la semelle

Vibram

Couleur de la semelle


Vibram 8868 6 mm - C11 Marron foncé

Nom de L'Entreprise PHAN & LENOBLE ASSOCIES	Date de la commande 2025-03-05	Date de livraison -0001-11-30
---	--	---

Nom du Client / Référence NJANJO DORETTE / C 2592 S	Type <input checked="" type="radio"/> Femme <input type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants	Urgent <input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	Chaussures <input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite
---	---	---	---

N.° Interne
202511112

Type de talon



Talon Talon 3/4 compensé
Talon 1/2 compensé Talon compensé
Gauche Droite

Hauteur: 1.5 cm 1.5 cm

Mesuré à l'arrière Mesuré sur le côté

Matériaux et options

EVA C11 Marron foncé

Cuir

Bois Enrobé cuir

Enrobé cuir en couches

Liège

Autres

Talon

	Gauche	Droite
Amortissement du talon	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Talon décroché	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Talon perforé	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Protection rigide	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Autres

Arrondi

Désaxé

Désaxé vers l'intérieur

Gauche Droite 8 mm

Gauche Int 0 mm Ext 3 mm

Droite Int 0 mm Ext 3 mm

Gauche 0 mm

Droite 0 mm

Finissage de l'orthèse

Doublure Perforée (K704)

Cuir (K704)

Identique doublure

Alcantara noir (K1507)

Doublure antiallergique (K710)

Doublure antibactérien (K709)

Envoyer doublure en vrac

Recouvrement à fournir non collé

Autres

Déformer

Envoi matériaux semelage détachés

Observations
