

<b>Nom de L'Entreprise</b>	<b>Date de la commande</b>	<b>Date de livraison</b>
PHAN & LENOBLE ASSOCIES	2025-02-20	-0001-11-30

<b>Nom du Client / Référence</b>	<b>Type</b>	<b>Urgent</b>	<b>Chaussures</b>
MICHEL PERRIN / C2921	<input type="radio"/> Femme <input checked="" type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants	<input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	<input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite

**N.° Interne**

202508533

<b>Modèle</b>	<b>Réf. couleurs</b>	<b>Doubleure</b>
PERRY	1: L1602 Black Aniline 2: L1602 Black Aniline 3: L1602 Black Aniline 4: Y692 Black Inca Fantasy	Empeigne: K714 Nimco Beige Talon: K704 Beige Lining <input type="checkbox"/> Anti-glissoire <input type="checkbox"/> Doubleure perforée

**Tige**

Vérifier patronages  
 Comme patronages  
 Photo fournie  
 Échantillon fourni  
 Orthèse fournie  
 Tracés sur forme  
 Orthèses de montage fournis (WI)  
 Orthèses définitives fournies  
 Mecaflex  
 Gauche  Droite  Les deux

**Formes**

	Gauche	Droite
Revêtement de la forme fait	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Revêtement de la forme à faire	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

**Épaisseur/couleur du fil**

Ton sur ton
  Contraste

**Hauteur de Tige**

Gauche: 13 cm

Droite: 13 cm

Avec orthèse  
 Sans orthèse

**Écart de laçage**

15 mm

Point de claque: 0 cm  
 Vers l'avant  
 Vers l'arrière

**Tour de Jambe**

G (cm)	Hauteur (cm)	D (cm)
0	Séle: ▾	0

**Embrase**

Gauche  
 Droite

**Baleines**

Int.  
 Ext.

**Langnette**

Langnette

<b>Gauche</b>	<b>Droite</b>
Mousse: ESPUMA 6MM ROLO DENSIDADE 60	Mousse: ESPUMA 6MM ROLO DENSIDADE 60
Renfort de la languette: Sans renfort	Renfort de la languette: Sans renfort

Type de construction

Décision interne de Nimco

Soufflet  
 Passe lacets

Avec velcro  
 Piquée sur le côté

Int.  Ext.

Décision interne de Nimco 
 Décision interne de Nimco

### Bourrelet

Bourrelet

Gauche

Mousse

ESPUMA 10MM PLACA DENSIDADE 60

Droite

Mousse

ESPUMA 10MM PLACA DENSIDADE 60

Type de construction

Décision interne de Nimco

### Chevilles/Quartiers

Malléoles

Quartiers

### Fermeture

Type

Velcro

Spécification velcro

1: Gauche - Quantité

Droite - Quantité

Décision interne de Nimco

Décision interne de Nimco

velcro direct  Passants

Passant dissimulé

Gun metal passant with roller NP01 30mm

Fermeture à glissière fonctionnelle

Fermeture à glissière décorative

Élastique

Fermeture velcro à une main

### Autres

Perforation cuir+doublure

Broderie

Renfort caoutchouc bout tige

Étiquette

Perforation cuir

Laser

Pièce de décoration

### Observations

Observations area with two empty text input fields.



## Assemblage

**Nom de L'Entreprise**

PHAN & LENOBLE ASSOCIES

**Date de la commande**

2025-02-20

**Date de livraison**

-0001-11-30

**Nom du Client / Référence**

MICHEL PERRIN / C2921

**Type**

Femme

Homme

Enfants

**Urgent**

Non

Oui

**Chaussures**

Paire

Gauche

Droite

**N.° Interne**

202508533

**Type de construction**

Soudé

### Bout

Gauche

Type

À l'avant

Matériel

Standard

Droite

Type

À l'avant

Matériel

Standard

### Première de montage

Gauche

Première de montage

Standard

Renfort première de montage

Sans renfort

Cambrion

Plastique

Droite

Première de montage

Standard

Renfort première de montage

Sans renfort

Cambrion

Plastique

### Première d'amplitude

Gauche

Matériel

Liège

À l'avant-pied 0 mm

Tout le long 6 mm

observations

2X3MM

Droite

Matériel

Liège

À l'avant-pied 0 mm

Tout le long 6 mm

observations

2X3MM

### Contrefort

Gauche

Type

Normal ( 1001 ) Normal

1ère Couche - Matériel

Rhenoflex RX 3178 - 1.5mm

1ère Couche - Hauteur

Talon 0 mm

Interne 0 mm

Externe 0 mm

Extras

Renfort en acier à l'arrière

Droite

Type

Normal ( 1001 ) Normal

1ère Couche - Matériel

Rhenoflex RX 3178 - 1.5mm

1ère Couche - Hauteur

Talon 0 mm

Interne 0 mm

Externe 0 mm

Extras

Renfort en acier à l'arrière

### Observations


<b>Nom de L'Entreprise</b>	<b>Date de la commande</b>	<b>Date de livraison</b>
PHAN & LENOBLE ASSOCIES	2025-02-20	-0001-11-30

<b>Nom du Client / Référence</b>	<b>Type</b>	<b>Urgent</b>	<b>Chaussures</b>
MICHEL PERRIN / C2921	<input type="radio"/> Femme <input checked="" type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants	<input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	<input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite

**N.° Interne**

202508533

**Semelle Nimco**

080/2018

**Bande d'enrobage**

Zone

Choisissez

Matériel

Choisissez

Piqûres

Non

**Trépointe**

Matériel

Micro welt n° 18 black C10

Patin  
 Tout le long

observations

**Compensation sur semelage**

<input checked="" type="checkbox"/> Bout	<input checked="" type="checkbox"/> Gauche	<input type="text" value="0"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Droite	<input type="text" value="0"/>	<input type="radio"/> Normal	<input type="radio"/> Complet
		mm		mm	<input type="radio"/> Anticipé	<input checked="" type="radio"/> Autres
<input checked="" type="checkbox"/> Patin	<input checked="" type="checkbox"/> Gauche	<input type="text" value="6"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Droite	<input type="text" value="6"/>	<input type="radio"/> Retardé	<input type="text" value="Micro 56 Cinza"/>
		mm		mm		
<input checked="" type="checkbox"/> Talon	<input checked="" type="checkbox"/> Gauche	<input type="text" value="6"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Droite	<input type="text" value="6"/>		
		mm		mm		

Intercalaire

**Matériel de la semelle**

Claudio

**Couleur de la semelle**

Claudio - Noir

<b>Nom de L'Entreprise</b>	<b>Date de la commande</b>	<b>Date de livraison</b>
PHAN & LENOBLE ASSOCIES	2025-02-20	-0001-11-30

<b>Nom du Client / Référence</b>	<b>Type</b>	<b>Urgent</b>	<b>Chaussures</b>
MICHEL PERRIN / C2921	<input type="radio"/> Femme <input checked="" type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants	<input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	<input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite

**N.° Interne**  
202508533

<p><b>Type de talon</b></p> <p>Talon 1/2 compensé Gauche: 1.2 cm Talon compensé Droite: 1.2 cm</p> <p><input type="radio"/> Mesuré à l'arrière <input checked="" type="radio"/> Mesuré sur le côté</p>	<p><b>Matériaux et options</b></p> <input checked="" type="radio"/> EVA 56 Gris <input type="radio"/> Cuir <input type="radio"/> Bois <input type="radio"/> Enrobé cuir <input type="radio"/> Enrobé cuir en couches <input type="radio"/> Liège <input type="radio"/> Autres <p><b>Talon</b></p> <table border="0"> <tr> <td></td> <td>Gauche</td> <td>Droite</td> </tr> <tr> <td>Amortissement du talon</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Talon décroché</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Talon perforé</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Protection rigide</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>		Gauche	Droite	Amortissement du talon	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Talon décroché	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Talon perforé	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Protection rigide	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p><b>Autres</b></p> <input type="checkbox"/> Arrondi <input checked="" type="checkbox"/> Désaxé <input type="checkbox"/> Désaxé vers l'intérieur <table border="0"> <tr> <td><input type="checkbox"/> Gauche</td> <td><input type="checkbox"/> Droite</td> <td>0 mm</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Gauche</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> Int</td> <td>5 mm</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Droite</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> Int</td> <td>5 mm</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Gauche</td> <td><input type="checkbox"/> Droite</td> <td>0 mm</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Droite</td> <td><input type="checkbox"/> Droite</td> <td>0 mm</td> </tr> </table>	<input type="checkbox"/> Gauche	<input type="checkbox"/> Droite	0 mm	<input checked="" type="checkbox"/> Gauche	<input checked="" type="checkbox"/> Int	5 mm	<input checked="" type="checkbox"/> Droite	<input checked="" type="checkbox"/> Int	5 mm	<input type="checkbox"/> Gauche	<input type="checkbox"/> Droite	0 mm	<input type="checkbox"/> Droite	<input type="checkbox"/> Droite	0 mm
	Gauche	Droite																														
Amortissement du talon	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																														
Talon décroché	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																														
Talon perforé	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																														
Protection rigide	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																														
<input type="checkbox"/> Gauche	<input type="checkbox"/> Droite	0 mm																														
<input checked="" type="checkbox"/> Gauche	<input checked="" type="checkbox"/> Int	5 mm																														
<input checked="" type="checkbox"/> Droite	<input checked="" type="checkbox"/> Int	5 mm																														
<input type="checkbox"/> Gauche	<input type="checkbox"/> Droite	0 mm																														
<input type="checkbox"/> Droite	<input type="checkbox"/> Droite	0 mm																														

<p><b>Finissage de l'orthèse</b></p> <input type="radio"/> Doublure Perforée (K704) <input type="radio"/> Cuir (K704) <input type="radio"/> Identique doublure <input type="radio"/> Alcantra noir (K1507) <input type="radio"/> Doublure antiallergique (K710) <input type="radio"/> Doublure antibactérien (K709) <input type="radio"/> Envoyer doublure en vrac <input type="checkbox"/> Recouvrement à fournir non collé	<p><b>Autres</b></p> <input type="checkbox"/> Déformer <input type="checkbox"/> Envoi matériaux semelage détachés
---	--

**Observations**

---



---