

Nom de L'Entreprise PHAN & LENOBLE ASSOCIES	Date de la commande 2025-04-02	Date de livraison -0001-11-30
---	--	---

Nom du Client / Référence QUENUM GHISLAINE / C1195 S	Type <input checked="" type="radio"/> Femme <input type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants	Urgent <input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	Chaussures <input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite
--	---	---	---

N.° Interne
202515590

Modèle MARLY	Réf. couleurs 1: L1602 Black Aniline 2: L1602 Black Aniline 3: E20420 Fantasy Grey 4: L1602 Black Aniline	Doubleure Empeigne: K714 Nimco Beige Talon: K704 Beige Lining <input type="checkbox"/> Anti-glissoire <input type="checkbox"/> Doubleure perforée
------------------------	--	--

Tige

Vérifier patronages
 Comme patronages
 Photo fournie
 Échantillon fourni
 Orthèse fournie
 Tracés sur forme
 Orthèses de montage fournis (WI)
 Orthèses définitives fournies
 Mecaflex
 Gauche
 Droite
 Les deux

Formes

	Gauche	Droite
Revêtement de la forme fait	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Revêtement de la forme à faire	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Épaisseur/couleur du fil

Ton sur ton
 Contraste

Hauteur de Tige

Gauche: 9.5 cm

Droite: 9.5 cm

Avec orthèse
 Sans orthèse

Écart de laçage

99 mm

Point de claque: 0 cm
 Vers l'avant
 Vers l'arrière

Tour de Jambe

G (cm)	Hauteur (cm)	D (cm)
0	Sélect ▼	0

Embrase

Gauche
 Droite

Baleines

Int.
 Ext.

Languette

Languette

<p>Gauche</p> <hr/> <p>Mousse</p> <p>Sélectionnez ▼</p> <p>Renfort de la languette</p> <p>Sans renfort ▼</p>	<p>Droite</p> <hr/> <p>Mousse</p> <p>Sélectionnez ▼</p> <p>Renfort de la languette</p> <p>Sans renfort ▼</p>
--	--

Type de construction

Décision interne de Nimco ▼

Soufflet
 Passe lacets

Avec velcro
 Int.
 Ext.

Piquée sur le côté
 Décision interne de Nimco ▼
 Décision interne de Nimco ▼

Bourrelet

Bourrelet

Gauche

Droite

Mousse

Mousse

ESPUMA 4MM DENSIDADE 60 ROLO

ESPUMA 4MM DENSIDADE 60 ROLO

Type de construction

Décision interne de Nimco

Chevilles/Quartiers

Malléoles

Quartiers

Fermeture

Type

Velcro

Spécification velcro

1: Gauche - Quantité

Droite - Quantité

Décision interne de Nimco

Décision interne de Nimco

velcro direct Passants

Passant dissimulé

Décision interne de Nimco

Fermeture à glissière fonctionnelle

Fermeture à glissière décorative

Élastique

Fermeture velcro à une main

Autres

Perforation cuir+doublure

Perforation cuir

Broderie

Laser

Renfort caoutchouc bout tige

Pièce de décoration

Étiquette

Observations

Empty text area for observations.



Assemblage

Nom de L'Entreprise

PHAN & LENOBLE ASSOCIES

Date de la commande

2025-04-02

Date de livraison

-0001-11-30

Nom du Client / Référence

QUENUM GHISLAINE / C1195 S

Type

Femme

Homme

Enfants

Urgent

Non

Oui

Chaussures

Paire

Gauche

Droite

N.° Interne

202515590

Type de construction

Soudé

Bout

Gauche

Type

Normal

Matériel

Standard

Droite

Type

Normal

Matériel

Standard

Première de montage

Gauche

Première de montage

Standard

Renfort première de montage

Sans renfort

Cambrion

Plastique

Droite

Première de montage

Standard

Renfort première de montage

Sans renfort

Cambrion

Plastique

Première d'amplitude

Gauche

Matériel

Liège

À l'avant-pied

0

mm

Tout le long

3

mm

observations

Droite

Matériel

Liège

À l'avant-pied

0

mm

Tout le long

3

mm

observations

Contrefort

Gauche

Type

Normal (1001) Normal

1ère Couche - Matériel

Rhenoflex RX 3158 - 1.1 mm

1ère Couche - Hauteur

Talon

0

mm

Interne

0

mm

Externe

0

mm

Extras

Renfort en acier à l'arrière

Droite

Type

Normal (1001) Normal

1ère Couche - Matériel

Rhenoflex RX 3158 - 1.1 mm

1ère Couche - Hauteur

Talon

0

mm

Interne

0

mm

Externe

0

mm

Extras

Renfort en acier à l'arrière

Observations



Semelage

Nom de L'Entreprise	Date de la commande	Date de livraison
PHAN & LENOBLE ASSOCIES	2025-04-02	-0001-11-30

Nom du Client / Référence	Type	Urgent	Chaussures
QUENUM GHISLAINE / C1195 S	<input checked="" type="radio"/> Femme <input type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants	<input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	<input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite

N.° Interne
202515590

Semelle Nimco
S2023/059

Bande d'enrobage
Zone
Choisissez
Matériel
Choisissez
Piqûres
Non

Trépointe
Matériel
Micro welt n° 17 black C10
<input type="radio"/> Patin
<input checked="" type="radio"/> Tout le long
observations

Compensation sur semelage					
<input type="checkbox"/> Bout <input type="checkbox"/> Gauche	<input type="text" value="0"/>	<input type="checkbox"/> Droite	<input type="text" value="0"/>	<input type="radio"/> Normal	<input type="radio"/> Complet
	mm		mm	<input type="radio"/> Anticipé	<input type="radio"/> Autres
<input type="checkbox"/> Patin <input type="checkbox"/> Gauche	<input type="text" value="0"/>	<input type="checkbox"/> Droite	<input type="text" value="0"/>	<input type="radio"/> Retardé	
	mm		mm		
<input type="checkbox"/> Talon <input type="checkbox"/> Gauche	<input type="text" value="0"/>	<input type="checkbox"/> Droite	<input type="text" value="0"/>		
	mm		mm		
<input type="checkbox"/> Intercalaire					

Matériel de la semelle
Caoutchouc

Couleur de la semelle
Caoutchouc 4 mm - C10 Noir

Nom de L'Entreprise	Date de la commande	Date de livraison
PHAN & LENOBLE ASSOCIES	2025-04-02	-0001-11-30

Nom du Client / Référence	Type	Urgent	Chaussures
QUENUM GHISLAINE / C1195 S	<input checked="" type="radio"/> Femme <input type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants	<input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	<input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite

N.° Interne

202515590

Type de talon

A Talon
 B Talon 3/4 compensé
 C Talon 1/2 compensé Gauche
 D Talon compensé Droite

Hauteur cm
 cm

Mesuré à l'arrière
 Mesuré sur le côté

Matériaux et options

EVA

Cuir
 Bois

Enrobé cuir

Enrobé cuir en couches

Liège
 Autres

Talon

	Gauche	Droite
Amortissement du talon	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Talon décroché	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Talon perforé	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Protection rigide	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Autres

Arrondi
 Désaxé
 Désaxé vers l'intérieur

Gauche mm
 Droite mm

Gauche mm Int mm Ext
 Droite mm Int mm Ext

Gauche mm
 Droite mm

Finissage de l'orthèse

Doublure Perforée (K704)
 Cuir (K704)
 Identique doublure
 Alcantra noir (K1507)
 Doublure antiallergique (K710)
 Doublure antibactérien (K709)

Envoyer doublure en vrac
 Recouvrement à fournir non collé

Autres

Déformer
 Envoi matériaux semelage détachés

Observations
