

Nom de L'Entreprise	Date de la commande	Date de livraison
PHAN & LENOBLE ASSOCIES	2024-11-27	-0001-11-30

Nom du Client / Référence	Type	Urgent	Chaussures
ROUTIER LAURENT / C2632	<input type="radio"/> Femme <input checked="" type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants	<input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	<input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite

**N.° Interne**

202451586

Modèle	Réf. couleurs	Doubleure
GERES MAN	1: WP2001 Navy waterproof leather 2: VS2101 Grey Synthetic Reflector 3: KJ2258 - Textil bicolor black 4: WP452 Black Waterproof Split Suede	Empeigne: K2006 Grey waterproof textile lining Talon: K2006 Grey waterproof textile lining <input type="checkbox"/> Anti-glissoire <input type="checkbox"/> Doubleure perforée

**Tige**

Vérifier patronages  
 Comme patronages  
 Photo fournie  
 Échantillon fourni  
 Orthèse fournie  
 Tracés sur forme  
 Orthèses de montage fournis (WI)  
 Orthèses définitives fournies  
 Mecaflex  
 Gauche  Droite  Les deux

**Formes**

	Gauche	Droite
Revêtement de la forme fait	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Revêtement de la forme à faire	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

**Épaisseur/couleur du fil**

Ton sur ton
  Contraste

**Hauteur de Tige**

Gauche: 17 cm

Droite: 17 cm

Avec orthèse  
 Sans orthèse

**Écart de laçage**

20 mm

Point de claque: 0 cm  
 Vers l'avant  
 Vers l'arrière

**Tour de Jambe**

G (cm)	Hauteur (cm)	D (cm)
0	Séle: ▼	0

**Embrase**

Gauche  
 Droite

**Baleines**

Int.  
 Ext.

**Langnette**

Langnette

Gauche	Droite
Mousse: ESPUMA 4MM DENSIDADE 60 ROLO	Mousse: ESPUMA 4MM DENSIDADE 60 ROLO
Renfort de la languette: Sans renfort	Renfort de la languette: Sans renfort

Type de construction: Décision interne de Nimco

Soufflet  
 Passe lacets

Avec velcro  
 Piquée sur le côté

Int.  Ext.

## Bourrelet

<input checked="" type="checkbox"/> Bourrelet	
Gauche	Droite
Mousse	Mousse
ESPUMA 8MM PLACA DENSIDADE 60	ESPUMA 8MM PLACA DENSIDADE 60
Type de construction	
Décision interne de Nimco	

## Chevilles/Quartiers

<input type="checkbox"/> Malléoles	
<input checked="" type="checkbox"/> Quartiers	
<input checked="" type="checkbox"/> Int.	
Gauche	Droite
Mousse	Mousse
ESPUMA 4MM DENSIDADE 60 ROLO	ESPUMA 4MM DENSIDADE 60 ROLO
<input checked="" type="checkbox"/> Ext.	
Gauche	Droite
Mousse	Mousse
ESPUMA 4MM DENSIDADE 60 ROLO	ESPUMA 4MM DENSIDADE 60 ROLO

## Fermeture

Type		
Lacets		
Lacet		
Lace reflective navy		
Spécification des lacets		
1:	Gun metal eyelet n° 4	
Quantité		
Gauche	Droite	
Décision interne de Nimco	Décision interne de Nimco	
2:	Gun metal hooks n° 6	
Quantité		
Gauche	Droite	
Décision interne de Nimco	Décision interne de Nimco	
<input type="checkbox"/> Velcro		
<input type="checkbox"/> Fermeture à glissière fonctionnelle		
<input type="checkbox"/> Fermeture à glissière décorative		
<input type="checkbox"/> Boucle		
<input type="checkbox"/> Fermeture à une main		

## Autres

<input type="checkbox"/> Perforation cuir+doublure	<input type="checkbox"/> Perforation cuir
<input type="checkbox"/> Broderie	<input type="checkbox"/> Laser
<input type="checkbox"/> Renfort caoutchouc bout tige	<input type="checkbox"/> Pièce de décoration

## Observations

--



# Assemblage

## Nom de L'Entreprise

PHAN & LENOBLE ASSOCIES

## Date de la commande

2024-11-27

## Date de livraison

-0001-11-30

## Nom du Client / Référence

ROUTIER LAURENT / C2632

## Type

Femme  Homme  Enfants

## Urgent

Non  Oui

## Chaussures

Paire  Gauche  Droite

## N.° Interne

202451586

## Type de construction

Soudé

## Bout

Gauche

Type

Normal

Matériel

Standard

Droite

Type

Normal

Matériel

Standard

## Première de montage

Gauche

Première de montage

Standard

Renfort première de montage

Sans renfort

Cambrion

Plastique

Droite

Première de montage

Standard

Renfort première de montage

Sans renfort

Cambrion

Plastique

## Première d'amplitude

Gauche

Matériel

Liège

À l'avant-pied

0

mm

Tout le long

8

mm

observations

2X4MM

Droite

Matériel

Liège

À l'avant-pied

0

mm

Tout le long

8

mm

observations

2X4MM

## Contrefort

Gauche

Type

Normal ( 1001 ) Normal

1ère Couche - Matériel

Rhenoflex RX 3178 - 1.5mm

1ère Couche - Hauteur

Talon

0

mm

Droite

Type

Normal ( 1001 ) Normal

1ère Couche - Matériel

Rhenoflex RX 3178 - 1.5mm

1ère Couche - Hauteur

Talon

0

mm

Interne	<input type="text" value="0"/>	mm	Interne	<input type="text" value="0"/>	mm
Externe	<input type="text" value="0"/>	mm	Externe	<input type="text" value="0"/>	mm
Extras			Extras		
<input type="checkbox"/> Renfort en acier à l'arrière			<input type="checkbox"/> Renfort en acier à l'arrière		

**Observations**

**Semelage**



<b>Nom de L'Entreprise</b>	<b>Date de la commande</b>	<b>Date de livraison</b>
PHAN & LENOBLE ASSOCIES	2024-11-27	-0001-11-30

<b>Nom du Client / Référence</b>	<b>Type</b>	<b>Urgent</b>	<b>Chaussures</b>
ROUTIER LAURENT / C2632	<input type="radio"/> Femme <input checked="" type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants	<input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	<input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite

**N.° Interne**

**Semelle Nimco**

**Bande d'enrobage**

Zone:

Matériel:

Piqûres:

**Trépointe**

Matériel:

Patin  
 Tout le long

observations:

**Compensation sur semelage**

<input checked="" type="checkbox"/> Bout	<input checked="" type="checkbox"/> Gauche	<input type="text" value="0"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Droite	<input type="text" value="0"/>	<input type="radio"/> Normal <input type="radio"/> Anticipé <input type="radio"/> Retardé	<input type="radio"/> Complet <input checked="" type="radio"/> Autres
<input checked="" type="checkbox"/> Patin	<input checked="" type="checkbox"/> Gauche	<input type="text" value="6"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Droite	<input type="text" value="6"/>		<input type="text" value="Micro 56 Cinza"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Talon	<input checked="" type="checkbox"/> Gauche	<input type="text" value="6"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Droite	<input type="text" value="6"/>		

Intercalaire

**Matériel de la semelle**

Hike



**Couleur de la semelle**

Hike - Noir



<b>Nom de L'Entreprise</b> PHAN & LENOBLE ASSOCIES	<b>Date de la commande</b> 2024-11-27	<b>Date de livraison</b> -0001-11-30
-------------------------------------------------------	------------------------------------------	-----------------------------------------

<b>Nom du Client / Référence</b> ROUTIER LAURENT / C2632	<b>Type</b> <input type="radio"/> Femme <input checked="" type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants	<b>Urgent</b> <input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	<b>Chaussures</b> <input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite
-------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**N.° Interne**  
202451586

<b>Type de talon</b> Talon Talon 3/4 compensé Talon 1/2 compensé Gauche Talon compensé Droite Hauteur <input type="text" value="1.2"/> cm <input type="text" value="1.2"/> cm <input type="radio"/> Mesuré à l'arrière <input checked="" type="radio"/> Mesuré sur le côté	<b>Matériaux et options</b> <input checked="" type="radio"/> EVA <input type="text" value="56 Gris"/> <input type="radio"/> Cuir <input type="radio"/> Bois <input type="radio"/> Enrobé cuir <input type="radio"/> Enrobé cuir en couches <input type="radio"/> Liège <input type="radio"/> Autres <b>Talon</b> <table border="0"> <tr> <td>Amortissement du talon</td> <td>Gauche</td> <td>Droite</td> </tr> <tr> <td>Talon décroché</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Talon perforé</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Protection rigide</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>	Amortissement du talon	Gauche	Droite	Talon décroché	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Talon perforé	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Protection rigide	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<b>Autres</b> <input type="checkbox"/> Arrondi <input checked="" type="checkbox"/> Désaxé <input type="checkbox"/> Désaxé vers l'intérieur <table border="0"> <tr> <td><input type="checkbox"/> Gauche</td> <td><input type="checkbox"/> Droite</td> <td><input type="text" value="0"/></td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Gauche</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> Int</td> <td><input type="text" value="10"/></td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Droite</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> Int</td> <td><input type="text" value="10"/></td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Gauche</td> <td><input type="checkbox"/> Ext</td> <td><input type="text" value="5"/></td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Droite</td> <td><input type="checkbox"/> Ext</td> <td><input type="text" value="5"/></td> <td>mm</td> </tr> </table>	<input type="checkbox"/> Gauche	<input type="checkbox"/> Droite	<input type="text" value="0"/>	mm	<input checked="" type="checkbox"/> Gauche	<input checked="" type="checkbox"/> Int	<input type="text" value="10"/>	mm	<input checked="" type="checkbox"/> Droite	<input checked="" type="checkbox"/> Int	<input type="text" value="10"/>	mm	<input type="checkbox"/> Gauche	<input type="checkbox"/> Ext	<input type="text" value="5"/>	mm	<input type="checkbox"/> Droite	<input type="checkbox"/> Ext	<input type="text" value="5"/>	mm
Amortissement du talon	Gauche	Droite																																
Talon décroché	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																
Talon perforé	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																
Protection rigide	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																
<input type="checkbox"/> Gauche	<input type="checkbox"/> Droite	<input type="text" value="0"/>	mm																															
<input checked="" type="checkbox"/> Gauche	<input checked="" type="checkbox"/> Int	<input type="text" value="10"/>	mm																															
<input checked="" type="checkbox"/> Droite	<input checked="" type="checkbox"/> Int	<input type="text" value="10"/>	mm																															
<input type="checkbox"/> Gauche	<input type="checkbox"/> Ext	<input type="text" value="5"/>	mm																															
<input type="checkbox"/> Droite	<input type="checkbox"/> Ext	<input type="text" value="5"/>	mm																															

<b>Finissage de l'orthèse</b> <input type="radio"/> Doublure Perforée (K704) <input type="radio"/> Cuir (K704) <input type="radio"/> Identique doublure <input type="radio"/> Alcantra noir (K1507) <input type="radio"/> Doublure antiallergique (K710) <input type="radio"/> Doublure antibactérien (K709) <input type="radio"/> Envoyer doublure en vrac <input type="checkbox"/> Recouvrement à fournir non collé	<b>Autres</b> <input type="checkbox"/> Déformer <input type="checkbox"/> Envoi matériaux semelage détachés
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Observations**

---



---

<b>Nom de L'Entreprise</b> PHAN & LENOBLE ASSOCIES	<b>Date de la commande</b> 2024-11-27	<b>Date de livraison</b> -0001-11-30
-------------------------------------------------------	------------------------------------------	-----------------------------------------

<b>Nom du Client / Référence</b> ROUTIER LAURENT / C2632	<b>Type</b> <input type="radio"/> Femme <input checked="" type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants	<b>Urgent</b> <input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	<b>Chaussures</b> <input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite
-------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**N.° Interne**  
202451586

<b>Forme</b>		<b>Dessin du bout</b>	
Moule en plâtre <input type="checkbox"/> Gauche <input type="checkbox"/> Droite <input type="checkbox"/> Empreinte sur papier <input type="checkbox"/> Gauche <input type="checkbox"/> Droite <input type="checkbox"/> Digitalisation du pied <input type="checkbox"/> Gauche <input type="checkbox"/> Droite <input type="checkbox"/> Empreinte sur mousse <input type="checkbox"/> Gauche <input type="checkbox"/> Droite <input type="checkbox"/> Forme en Polyuréthane <input type="checkbox"/> Gauche <input type="checkbox"/> Droite <input type="checkbox"/> Forme en bois <input type="checkbox"/> Gauche <input type="checkbox"/> Droite <input type="checkbox"/> Juste fraiser <input type="checkbox"/> Gauche <input type="checkbox"/> Droite <input type="checkbox"/>	<input type="radio"/> Normal <input type="radio"/> Dur <input type="radio"/> Normal <input type="radio"/> Dur	Carré   Pointu   Rond   Rond et Large 	<b>Découpe de la forme</b> <input type="radio"/> Type 1 <input type="radio"/> Type 2 
Hauteur de la forme: 0 cm Hauteur du talon: 0 cm Relevé du bout: 0 cm Épaisseur du bout: 0 cm	Hauteur de la forme: 0 cm Hauteur du talon: 0 cm Relevé du bout: 0 cm Épaisseur du bout: 0 cm	<b>L'orthèse amovible</b> <input type="checkbox"/> Couverture de L'orthèse amovible	

**Mesures de la forme**

1	0		HAUTEUR		1	
2	0		Gauche		Droite	2
2a	0		0		0	2a
3	0		0		0	3
4	0		0		0	4
5	0		0		0	5
0	0		0		0	0

**Orthèse**

<input type="radio"/> Multiforme + Liège <input type="radio"/> Micro cork <input checked="" type="radio"/> Multiforme <input type="radio"/> Autre	<input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite	<input type="radio"/> Physiologik (4/4/4) <input type="radio"/> Métatarsalgik (8/8/4) <input type="radio"/> Talalgik (8/8/4) <input type="radio"/> Complex (10/10/6)	<input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite
<input checked="" type="checkbox"/> [A] Standard <input type="checkbox"/> [F] Tuteur total <input type="checkbox"/> [K] Tuteur postérieur	<input type="checkbox"/> [B] Sous malléolaire latéral <input type="checkbox"/> [G] Tuteur bilatéral	<input type="checkbox"/> [C] Sous malléolaire médial <input type="checkbox"/> [H] Tuteur latéral	<input type="checkbox"/> [D] Sous malléolaire bilatéral <input type="checkbox"/> [I] Tuteur médial <input type="checkbox"/> [E] Faux bout <input type="checkbox"/> [J] Faux pied
Gauche 99 mm	Gauche 0 mm	Gauche 0 mm	Gauche 0 mm
Droite 99 mm	Droite 0 mm	Droite 0 mm	Droite 0 mm
Matériel		Matériel	

<b>Nom de L'Entreprise</b> PHAN & LENOBLE ASSOCIES	<b>Date de la commande</b> 2024-11-27	<b>Date de livraison</b> -0001-11-30
-------------------------------------------------------	------------------------------------------	-----------------------------------------

<b>Nom du Client / Référence</b> ROUTIER LAURENT / C2632	<b>Type</b> <input type="radio"/> Femme <input checked="" type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants	<b>Urgent</b> <input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	<b>Chaussures</b> <input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite
-------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**N.° Interne**  
202451586

**Orthèse**

**F**

Gauche	0	mm
Int	0	mm
Ext	0	mm
Droite	0	mm
Int	0	mm
Ext	0	mm

Matériel

**G**

Gauche	0	mm
Int	0	mm
Ext	0	mm
Droite	0	mm
Int	0	mm
Ext	0	mm

Matériel

**H**

Gauche	0	mm
Droite	0	mm

Matériel

**I**

Gauche	0	mm
Droite	0	mm

Matériel

**J**

Gauche	0	mm
Droite	0	mm

Matériel

**K**

Gauche	0	mm
Droite	0	mm

Matériel

Suplemento de Montagem

**Mesures des orthèses**

	Gauche		Droite		mm	Désaxé Postérieur		mm	Compensation de l'orthèse	Gauche		Droite	
	Int	Ext	Int	Ext		Gauche	Droite			mm	mm	mm	mm
Talon	18	18	10	10	mm	0	0	mm	Normal	0	0	mm	mm
Patin	10	10	10	10	mm	0	0	mm	Retardé	0	0	mm	mm
Bout	4		4		mm	Désaxé Antérieur			Anticipé	0	0	mm	mm
									2 phases	0	0	mm	mm
									Complet	0	0	mm	mm

Utiliser les marques sur la forme  
 Gauche  Droite

**A l'aplomb de la malléole**

	Gauche	Droite
Int	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ext	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Mousse de capitonnage**

	Int		Ext	
	Gauche	Droite	Gauche	Droite
À l'avant-pied	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Au talon	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dans le malléole	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Complet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Épaisseur			
	3mm		<input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite	
	5mm		<input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite	

**Chaussure d'essayage**

Hauteur	Gauche	0	mm	Droite	0	mm	<input type="checkbox"/> Gauche <input type="checkbox"/> Droite	Compensation sur semelage		Espace extra	
Hauteur du talon	Gauche	0	mm	Droite	0	mm			Entre la première de montage et la couche intermédiaire		
										Gauche	Droite
<input type="radio"/> Plastique dur										<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="radio"/> Plastique souple										<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
										0	0
										mm	mm

**Observations**

