

Nom de L'Entreprise	Date de la commande	Date de livraison
PHAN & LENOBLE ASSOCIES	2025-01-30	-0001-11-30

Nom du Client / Référence	Type	Urgent	Chaussures
ROUYER Gérald / C1997	<input type="radio"/> Femme <input checked="" type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants	<input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	<input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite

N.° Interne

202504933

Modèle	Réf. couleurs	Doublure
PERRY	1: L1602 Black Aniline 2: L1602 Black Aniline 3: L1602 Black Aniline 4: Y692 Black Inca Fantasy	Empeigne: K714 Nimco Beige Talon: K704 Beige Lining <input type="checkbox"/> Anti-glissoir <input type="checkbox"/> Doublure perforée

Tige

Vérifier patronages
 Comme patronages
 Photo fournie
 Échantillon fourni
 Orthèse fournie
 Tracés sur forme
 Orthèses de montage fournis (WI)
 Orthèses définitives fournies
 Mecaflex
 Gauche Droite Les deux

Formes

	Gauche	Droite
Revêtement de la forme fait	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Revêtement de la forme à faire	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Épaisseur/couleur du fil

Ton sur ton
 Contraste

Hauteur de Tige

Gauche: 10.5 cm

Droite: 10.5 cm

Avec orthèse
 Sans orthèse

Écart de laçage

15 mm

Point de claqué: 0 cm
 Vers l'avant
 Vers l'arrière

Tour de Jambe

G (cm)	Hauteur (cm)	D (cm)
0	Séle	0

Embrase

Gauche
 Droite

Baleines

Int.
 Ext.

Langnette

Langnette

Gauche	Droite
Mousse: ESPUMA 6MM ROLO DENSIDADE 60	Mousse: ESPUMA 6MM ROLO DENSIDADE 60
Renfort de la languette: Sans renfort	Renfort de la languette: Sans renfort

Type de construction: Décision interne de Nimco

Soufflet
 Passe lacets

Avec velcro
 Piquée sur le côté

Int. Ext.

Décision interne de Nimco
 Décision interne de Nimco

Bourrelet

Bourrelet

Gauche

Mousse

ESPUMA 10MM PLACA DENSIDADE 60

Droite

Mousse

ESPUMA 10MM PLACA DENSIDADE 60

Type de construction

Décision interne de Nimco

Chevilles/Quartiers

Malléoles

Quartiers

Fermeture

Type

Lacets

Lacet

Flat wax black 1602 lace

Spécification des lacets

1: Gun metal eyelet n° 4

Quantité

Gauche

Décision interne de Nimco

Droite

Décision interne de Nimco

2: Gun metal hooks n° 9

Quantité

Gauche

Décision interne de Nimco

Droite

Décision interne de Nimco

Velcro

Fermeture à glissière fonctionnelle

Fermeture à glissière décorative

Boucle

Fermeture à une main

Autres

Perforation cuir+doublure

Broderie

Perforation cuir

Laser

Laser Nimco - Laser oval Nimco (aplicação pala) + Perfurações laser (perfurações laser na

Renfort caoutchouc bout tige

Pièce de décoration

Étiquette

Observations



Assemblage

Nom de L'Entreprise

PHAN & LENOBLE ASSOCIES

Date de la commande

2025-01-30

Date de livraison

-0001-11-30

Nom du Client / Référence	Type	Urgent	Chaussures
ROUYER Gérald / C1997	<input type="radio"/> Femme <input checked="" type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants	<input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	<input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite

N.° Interne
202504933

Type de construction
Soudé

Bout	
Gauche	Droite
Type	Type
Normal	Normal
Matériel	Matériel
Standard	Standard

Première de montage	
Gauche	Droite
Première de montage	Première de montage
Standard	Standard
Renfort première de montage	Renfort première de montage
Sans renfort	Sans renfort
Cambrion	Cambrion
Plastique	Plastique

Première d'amplitude	
Gauche	Droite
Matériel	Matériel
Liège	Liège
À l'avant-pied	À l'avant-pied
0 mm	0 mm
Tout le long	Tout le long
3 mm	3 mm
observations	observations

Contrefort	
Gauche	Droite
Type	Type
Normal (1001) Normal	Normal (1001) Normal
1ère Couche - Matériel	1ère Couche - Matériel
Rhenoflex RX 3178 - 1.5mm	Rhenoflex RX 3178 - 1.5mm
1ère Couche - Hauteur	1ère Couche - Hauteur
Talon	Talon
0 mm	0 mm
Interne	Interne
0 mm	0 mm
Externe	Externe
0 mm	0 mm
Extras	Extras
<input type="checkbox"/> Renfort en acier à l'arrière	<input type="checkbox"/> Renfort en acier à l'arrière

Observations

Empty text area for observations.



Semelage

Nom de L'Entreprise	Date de la commande	Date de livraison
PHAN & LENOBLE ASSOCIES	2025-01-30	-0001-11-30

Nom du Client / Référence	Type	Urgent	Chaussures
ROUYER Gérald / C1997	<input type="radio"/> Femme <input checked="" type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants	<input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	<input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite

N.° Interne

202504933

Semelle Nimco

080/2018

Bande d'enrobage

Zone

Choisissez

Matériel

Choisissez

Piqûres

Non

Trépointe

Matériel

Micro welt n° 18 black C10

Patin
 Tout le long

observations

Compensation sur semelage

<input checked="" type="checkbox"/> Bout	<input checked="" type="checkbox"/> Gauche	0	<input checked="" type="checkbox"/> Droite	0	<input type="radio"/> Normal	<input type="radio"/> Complet
		mm		mm	<input type="radio"/> Anticipé	<input checked="" type="radio"/> Autres
<input checked="" type="checkbox"/> Patin	<input checked="" type="checkbox"/> Gauche	6	<input checked="" type="checkbox"/> Droite	6	<input type="radio"/> Retardé	Micro 56 Cinza
		mm		mm		
<input checked="" type="checkbox"/> Talon	<input checked="" type="checkbox"/> Gauche	6	<input checked="" type="checkbox"/> Droite	6		
		mm		mm		

Intercalaire

Matériel de la semelle

Claudio

Couleur de la semelle

Claudio - Noir

Nom de L'Entreprise	Date de la commande	Date de livraison
PHAN & LENOBLE ASSOCIES	2025-01-30	-0001-11-30

Nom du Client / Référence	Type	Urgent	Chaussures
ROUYER Gérald / C1997	<input type="radio"/> Femme <input checked="" type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants	<input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	<input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite

N.° Interne

202504933

<p>Type de talon</p> <p> <input type="radio"/> A Talon <input type="radio"/> B Talon 3/4 compensé <input type="radio"/> C Talon 1/2 compensé Gauche <input checked="" type="radio"/> D Talon compensé Droite </p> <p> Hauteur: <input type="text" value="1.2"/> cm (Gauche) <input type="text" value="1.2"/> cm (Droite) </p> <p> <input type="radio"/> Mesuré à l'arrière <input checked="" type="radio"/> Mesuré sur le côté </p>	<p>Matériaux et options</p> <p> <input checked="" type="radio"/> EVA <input type="text" value="56 Gris"/> </p> <p> <input type="radio"/> Cuir <input type="radio"/> Bois </p> <p> <input type="radio"/> Enrobé cuir <input type="text"/> </p> <p> <input type="radio"/> Enrobé cuir en couches <input type="text"/> </p> <p> <input type="radio"/> Liège <input type="radio"/> Autres <input type="text"/> </p> <p>Talon</p> <table border="0"> <tr> <td></td> <td>Gauche</td> <td>Droite</td> </tr> <tr> <td>Amortissement du talon</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Talon décroché</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Talon perforé</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Protection rigide</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>		Gauche	Droite	Amortissement du talon	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Talon décroché	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Talon perforé	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Protection rigide	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Autres</p> <p> <input checked="" type="checkbox"/> Arrondi <input checked="" type="checkbox"/> Gauche <input checked="" type="checkbox"/> Droite <input type="text" value="10"/> mm </p> <p> <input checked="" type="checkbox"/> Désaxé <input checked="" type="checkbox"/> Gauche <input type="text" value="5"/> mm Int <input checked="" type="checkbox"/> Ext <input type="text" value="5"/> mm </p> <p> <input checked="" type="checkbox"/> Droite <input type="text" value="5"/> mm Int <input checked="" type="checkbox"/> Ext <input type="text" value="5"/> mm </p> <p> <input type="checkbox"/> Désaxé vers l'intérieur <input type="checkbox"/> Gauche <input type="text" value="0"/> mm <input type="checkbox"/> Droite <input type="text" value="0"/> mm </p>
	Gauche	Droite															
Amortissement du talon	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>															
Talon décroché	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>															
Talon perforé	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>															
Protection rigide	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>															

<p>Finissage de l'orthèse</p> <p> <input type="radio"/> Doublure Perforée (K704) <input type="radio"/> Cuir (K704) <input type="radio"/> Identique doublure <input type="radio"/> Alcantra noir (K1507) <input type="radio"/> Doublure antiallergique (K710) <input type="radio"/> Doublure antibactérien (K709) </p> <p> <input type="radio"/> Envoyer doublure en vrac <input type="checkbox"/> Recouvrement à fournir non collé </p>	<p>Autres</p> <p> <input type="checkbox"/> Déformer <input type="checkbox"/> Envoi matériaux semelage détachés </p>
--	---

Observations