



Tige

<u>Nom de</u>	<u>Date de la commande</u>	<u>Date de livraison</u>
PHAN & I	2025-03-14	-0001-11-30

<u>Nom du Client / Référence</u>	<u>Type</u>	<u>Urgent</u>	<u>Chaussures</u>
RUTAULT ANTOINE / C2012 E	☐ Femme ☒ Homme ☐ Enfants ☐ Unisexe	☒ Non ☐ Oui	☒ Paire ☐ Gauche ☐ Droite

<u>N.° Interne</u>
202512493

<u>Modèle</u>	<u>Réf. couleurs</u>	<u>Doublure</u>
James - 039 Grain Leather Black	1: M1452 Black Full Grain A v 2: P402 Black suede v 3: R1672 Black Glossy Anilir v	Empeigne K704 Beige Lining v Talon K704 Beige Lining v

<u>Épaisseur/couleur du fil</u>	<u>Écart de laçage</u>
Stitching 40 black 4000 v Stitching 10 black 4000 v	15 mm ☒ Point de claue 2 cm ☒ Vers l'avant ☐ Vers l'arrière

<u>Capitonnage</u>
<u>Languette</u> ESPUMA 4MM DENSIDADE 60 ROLO v
<u>Bourrelet</u> ESPUMA 4MM DENSIDADE 60 ROLO v

<u>Fermeture</u>
☐ Modèle à lacets ☒ Modèle velcro
<u>Passant</u> Gun metal passant with roller NP01 v
<u>Velcro</u> Velcro Black 580 soft v
<u>Velcro</u> Velcro Black 580 rough v
<u>Velcro doublure quartier</u> Velcro Beige 573 soft v

Velcro languette

Velcro Black 580 rough



Assemblage

<u>Nom de</u>	<u>Date de la commande</u>	<u>Date de livraison</u>
PHAN & I	2025-03-14	-0001-11-30

<u>Nom du Client / Référence</u>	<u>Type</u>	<u>Urgent</u>	<u>Chaussures</u>
RUTAUULT ANTOINE / C2012 E	☐ Femme ☒ Homme ☐ Enfants ☐ Unisexe	☒ Non ☐ Oui	☒ Paire ☐ Gauche ☐ Droite

<u>N.º Interne</u>
202512493

Type de construction

Compensé caché

<u>Bout</u>	
Gauche	
Type	
Normal	▼
Matériel	
Standard	▼
Droite	
Type	
Normal	▼
Matériel	
Standard	▼

<u>Première de montage</u>	
Gauche	
Première de montage	
Standard	▼
Renfort première de montage	
Sans renfort	▼
Cambrion	
Plastique	▼

Droite
Première de montage
Standard
Renfort première de montage
Sans renfort
Cambrion
Plastique

Première d'amplitude
Gauche
Matériel
Liège
Droite
Matériel
Liège
À l'avant-pied
0
mm
Tout le long
3
mm
observations
À l'avant-pied
0
mm
Tout le long
3
mm
observations

Contrefort
Gauche
Type
Normal (1001) Normal

1ère Couche - Matériel

Rhenoflex RX 3125 - 0.8 mm

Droite

Type

Normal (1001) Normal

1ère Couche - Matériel

Rhenoflex RX 3125 - 0.8 mm

Hauteur de Tige (≈ 13cm)

Gauche

13

cm

Droite

13

cm

☒ Avec orthèse

Tour de Jambe

G (cm)	Hauteur (cm)	D (cm)
0	Sélectionn	0
0	Sélectionn	0
0	Sélectionn	0
0	Sélectionn	0
0	Sélectionn	0
0	Sélectionn	0
0	Sélectionn	0
0	Sélectionn	0
0	Sélectionn	0

Semelage

Nom de

PHAN & I

Date de la commande

2025-03-14

Date de livraison

-0001-11-30

Nom du Client / Référence

RUTALT ANTOINE / C2012 E

Type

☐ Femme ☒ Homme ☐ Enfants ☐ Unisexe

Urgent

☒ Non ☐ Oui

Chaussures

☒ Paire ☐ Gauche ☐ Droite

N.º Interne

202512493

Semelle Nimco

090/2018

B

d

Compensation sur semelage

☐ Bout ☐ Gauche

0

☐ Droite

0

mm

☐ Patin ☐ Gauche

0

☐ Droite

0

mm

☐ Normal ☐ Anticipé ☐ Retardé

☐ Complet ☐ Autres

☐ Talon

☐ Gauche

mm

0

mm

☐ Droite

mm

0

mm

Matériel de la semelle


Sole Sievinha Black

▼

Nom de	Date de la commande	Date de livraison
PHAN & I	2025-03-14	-0001-11-30

Nom du Client / Référence	Type	Urgent	Chaussures
RUTAULT ANTOINE / C2012 E	☐ Femme ☒ Homme ☐ Enfants ☐ Unisexe	☒ Non ☐ Oui	☒ Paire ☐ Gauche ☐ Droite

N.° Interne
202512493

Type de talon
 Talon compensé Gauche Droite Hauteur 1.5 1.5 cm cm ☐ Mesuré à l'arrière ☒ Mesuré sur le côté Micro C10 Black

Autres
☐ Arrondi
☐ Gauche ☐ Droite 0 mm
☒ Désaxé
☒ Gauche ☒ Int 10 mm ☐ Ext 0 mm
☒ Droite ☒ Int 10 mm ☐ Ext 0 mm
☐ Désaxé vers l'intérieur
☐ Gauche 0 mm
☐ Droite 0 mm

Finissage de l'orthèse	Autres
☐ Doublure Perforée (K704) ☐ Cuir (K704) ☐ Identique doublure ☐ Alcantara noir (K1507) ☐ Doublure antiallergique (K710) ☐ Doublure antibactérien (K709) ☐ Envoyer doublure en vrac ☐ Recouvrement à fournir non collé	☐ Déformer

Nom de	Date de la commande	Date de livraison
PHAN & I	2025-03-14	-0001-11-30

Nom du Client / Référence	Type	Urgent	Chaussures
RUTAULT ANTOINE / C2012 E	☐ Femme ☒ Homme ☐ Enfants ☐ Unisexe	☒ Non ☐ Oui	☒ Paire ☐ Gauche ☐ Droite

N.° Interne
202512493

Option de formes
☐ Forme existante ☒ Nouvelle Forme/Orthèse

Forme

	Gauche	Droite
Moule en plâtre	☐	☐
Empreinte sur papier	☐	☐
Digitalisation du pied	☐	☐
Empreinte sur mousse	☐	☐
Forme en Polyuréthane	☐	☐
Forme en bois	☐	☐

Gauche
☐ Normal

Droite
☐ Normal

☐ Dur
☐ Dur

☐
☐

Hauteur de la forme

0

cm

Hauteur du talon

0

cm

Relevé du bout

0

cm

Épaisseur du bout

0

cm

0

cm

0

cm

0

cm

0

cm

0

cm

0

cm

0

cm

0

cm

Dessin du bout

Carré
Pointu
Rond
Rond et Large

Découpe de la forme

☐ Type 1
☐ Type 2

Mesures de la forme

1

0

2

0

2a

0

3

0

4

0

5

0

HAUTEUR

Gauche		Droite
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0

1

0

2

0

2a

0

3

0

4

0

5

0

Orthèse

	Gauche	Droite		Gauche	Droite
Multiforme + Liège	☐	☐	Physiologik (4/4/4)	☐	☐
Micro cork	☐	☐	Métatarsalgik (8/8/4)	☐	☐
Multiforme	☒	☒	Talgik (8/8/4)	☐	☐
Autre	☐	☐	Complex (10/10/6)	☐	☐

☐ [A] Standard
☐ [B] Sous malléolaire latéral
☐ [C] Sous malléolaire médial
☐ [D] Sous malléolaire bilatéral
☐ [E] Faux bout

☐ [F] Tuteur total
☐ [G] Tuteur bilatéral
☐ [H] Tuteur latéral
☒ [I] Tuteur médial
☐ [J] Faux pied

☐ [K] Tuteur postérieur

A

B

C

D

E

Gauche

0

mm

Gauche

0

mm

Gauche

0

mm

Gauche

0

mm

Gauche

0

mm

0	0	0	Ext	0	mm	0
Droite	Droite Matériel	Droite Matériel	Droite	0	mm	Droite
			Int	0	mm	
			Ext	0	mm	
				Matériel		

Nom de	Date de la commande	Date de livraison
PHAN & I	2025-03-14	-0001-11-30

Nom du Client / Référence	Type	Urgent	Chaussures
RUTALT ANTOINE / C2012 E	☐ Femme ☒ Homme ☐ Enfants ☐ Unisexe	☒ Non ☐ Oui	☒ Paire ☐ Gauche ☐ Droite

N.° Interne
202512493

Orthèse

F		G		H		I		J	
Gauche	0 mm	Gauche	0 mm	Gauche	0 mm	Gauche	120 mm	Gauche	0 mm
Int	0 mm	Int	0 mm						
Ext	0 mm	Ext	0 mm						
Droite	0 mm	Droite	0 mm						
Int	0 mm	Int	0 mm						
Ext	0 mm	Ext	0 mm						
Matériel		Matériel		Droite Matériel		Droite Matériel		Droite	
						MULTIFORME			
Gauche	0 mm								
Droite	0 mm								
Matériel									

☐ Suplemento de Montagem

Mesures des orthèses

Gauche				Droite				Désaxé Postérieur				Compensation de l'orthèse				Gauche				Droite			
Int		Ext		Int		Ext		Gauche		Droite		Normal		Retardé		Anticipé		Gauche		Droite			
Talon	9	9	9	9	mmInt	0	mm	0	mm	0	mm	0	mm	0	mm	0	mm	0	mm	0	mm		
Patin	9	9	9	9	mmExt	0	mm	0	mm	0	mm	0	mm	0	mm	0	mm	0	mm	0	mm		
Bout	5		5		mm																		
								Désaxé Antérieur				2 phases				Complet							
Int		Ext		Int		Ext		Gauche		Droite		Gauche		Droite		Gauche		Droite		Droite			
0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0			
mm		mm		mm		mm		mm		mm		mm		mm		mm		mm		mm			

Utiliser les marques sur la forme


☐ Gauche ☐ Droite

A l'aplomb de la malléole

Gauche	Droite	Mousse de capitonnage	
		Int	Ext

Chaussure d'essayage

Hauteur	Gauche	0	mm	Droite	0	mm	☐ Gauche ☐ Droite	Compensation sur semelage	Espace extra Entre la première de montage et la couche intermédiaire				
Hauteur du talon	Gauche	0	mm	Droite	0	mm	Talon	0	mm	0	mm	Gauche	Droite
							Patin	0	mm	0	mm	Complet	☐ ☐
							Bout	0	mm	0	mm	Patin	☐ ☐



☐ Plastique dur

☐ Plastique souple



Forme | Orthèse | Chaussure d'essayage

<u>Nom de</u>	<u>Date de la commande</u>	<u>Date de livraison</u>
PHAN & I	2025-03-14	-0001-11-30

<u>Nom du Client / Référence</u>	<u>Type</u>	<u>Urgent</u>	<u>Chaussures</u>
RUTAULT ANTOINE / C2012 E	☐ Femme ☒ Homme ☐ Enfants ☐ Unisexe	☒ Non ☐ Oui	☒ Paire ☐ Gauche ☐ Droite

<u>N.º Interne</u>
202512493

Observations