

<u>Nom de</u>	<u>Date de la commande</u>	<u>Date de livraison</u>
PHAN & I	2025-02-18	-0001-11-30

<u>Nom du Client / Référence</u>	<u>Type</u>	<u>Urgent</u>	<u>Chaussures</u>
MARIE THERESE SAUTY / C	<input checked="" type="radio"/> Femme <input type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants <input type="radio"/> Unisexe	<input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	<input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite

N.° Interne

202508167

<u>Modèle</u>	<u>Réf. couleurs</u>	<u>Doublure</u>
Stephanie - 163 Leather White	1: L1601 White Aniline <input type="checkbox"/> 2: Y2001 Silver fantasy le <input type="checkbox"/> 3: L1601 White Aniline <input type="checkbox"/> 4: P1832 Grey Split Sued <input type="checkbox"/>	Empeigne: K704 Beige Lining <input type="checkbox"/> Talon: K704 Beige Lining <input type="checkbox"/>

Tige

Mecaflex

Gauche Droite Les deux

Épaisseur/couleur du fil

Stitching 40 off-white 1000

Capitonnage

Languette

ESPUMA 4MM DENSIDADE 60 ROLO

Bourrelet

ESPUMA 4MM DENSIDADE 60 ROLO

Fermeture

Modèle à lacets

Fermeture à glissière

Zip White 030

Perforations

Holes

Lacets

Flat white/silver 124 lace

Modèle velcro

<u>Nom de</u>	<u>Date de la commande</u>	<u>Date de livraison</u>
PHAN & I	2025-02-18	-0001-11-30

<u>Nom du Client / Référence</u>	<u>Type</u>	<u>Urgent</u>	<u>Chaussures</u>
MARIE THERESE SAUTY / C	<input checked="" type="radio"/> Femme <input type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants <input type="radio"/> Unisexe	<input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	<input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite

<u>N.° Interne</u>
202508167

<u>Type de construction</u>
Soudé ▼

<u>Bout</u>
Gauche
Type
Normal ▼
Matériel
Standard ▼
Droite
Type
Normal ▼
Matériel
Standard ▼

<u>Première de montage</u>
Gauche
Première de montage
Standard ▼
Renfort première de montage
Sans renfort ▼
Cambrion
Plastique ▼
Droite

Première de montage

Standard



Renfort première de montage

Sans renfort



Cambrion

Plastique



Contrefort

Gauche

Type

Normal (1001) Normal



1ère Couche - Matériel

Rhenoflex RX 3178 - 1.5mm



Droite

Type

Normal (1001) Normal



1ère Couche - Matériel

Rhenoflex RX 3178 - 1.5mm



Hauteur de Tige (≈ 7cm).

Gauche

7

cm

Droite

7

cm

Tour de Jambe

G (cm)

Hauteur (cm)

D (cm)

0

Sélection



0

0

Sélection



0

0

Sélection



0

0

Sélection



0

0

Sélection



0

0

Sélection



0

0

Sélection



0

0

Sélection



0

0

Sélection



0



Semelage

<u>Nom de</u>	<u>Date de la commande</u>	<u>Date de livraison</u>
PHAN & I	2025-02-18	-0001-11-30

<u>Nom du Client / Référence</u>	<u>Type</u>	<u>Urgent</u>	<u>Chaussures</u>
MARIE THERESE SAUTY / C	<input checked="" type="radio"/> Femme <input type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants <input type="radio"/> Unisexe	<input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	<input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite

<u>N.° Interne</u>
202508167

<u>Semelle Nimco</u>
025/2021

<u>Trépointe</u>
Micro welt n° 15 white C17

<u>Compensation sur semelage</u>						
<input checked="" type="checkbox"/> Bout	<input checked="" type="checkbox"/> Gauche	<input type="text" value="0"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Droite	<input type="text" value="0"/>	<input checked="" type="radio"/> Normal	<input type="radio"/> Complet
		mm		mm	<input type="radio"/> Anticipé	<input type="radio"/> Autres
<input checked="" type="checkbox"/> Patin	<input checked="" type="checkbox"/> Gauche	<input type="text" value="6"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Droite	<input type="text" value="6"/>	<input type="radio"/> Retardé	
		mm		mm		
<input checked="" type="checkbox"/> Talon	<input checked="" type="checkbox"/> Gauche	<input type="text" value="6"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Droite	<input type="text" value="6"/>		
		mm		mm		

<u>Matériel de la semelle</u>
Sole Roberta Grey Anthracit



Semelage

<u>Nom de</u>	<u>Date de la commande</u>	<u>Date de livraison</u>
PHAN & I	2025-02-18	-0001-11-30

<u>Nom du Client / Référence</u>	<u>Type</u>	<u>Urgent</u>	<u>Chaussures</u>
MARIE THERESE SAUTY / C	<input checked="" type="radio"/> Femme <input type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants <input type="radio"/> Unisexe	<input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	<input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite

<u>N.° Interne</u>
202508167

<u>Autres</u>	
<input checked="" type="checkbox"/> Arrondi	<input checked="" type="checkbox"/> Gauche <input checked="" type="checkbox"/> Droite <div style="display: flex; justify-content: space-around; width: 100px;"> <input type="text" value="10"/> </div> <div style="text-align: center; font-size: small;">mm</div>
<input checked="" type="checkbox"/> Désaxé	<input checked="" type="checkbox"/> Gauche <input checked="" type="checkbox"/> Int <input checked="" type="checkbox"/> Ext <div style="display: flex; justify-content: space-around; width: 100px;"> <input type="text" value="5"/> <input type="text" value="5"/> </div> <div style="text-align: center; font-size: small;">mm mm</div>
	<input checked="" type="checkbox"/> Droite <input checked="" type="checkbox"/> Int <input checked="" type="checkbox"/> Ext <div style="display: flex; justify-content: space-around; width: 100px;"> <input type="text" value="5"/> <input type="text" value="5"/> </div> <div style="text-align: center; font-size: small;">mm mm</div>
<input type="checkbox"/> Désaxé vers l'intérieur	<input type="checkbox"/> Gauche <div style="display: flex; justify-content: space-around; width: 100px;"> <input type="text" value="0"/> </div> <div style="text-align: center; font-size: small;">mm</div>
	<input type="checkbox"/> Droite <div style="display: flex; justify-content: space-around; width: 100px;"> <input type="text" value="0"/> </div> <div style="text-align: center; font-size: small;">mm</div>



Forme | Orthèse | Chaussure d'essayage

<u>Nom de</u>	<u>Date de la commande</u>	<u>Date de livraison</u>
PHAN & I	2025-02-18	-0001-11-30

<u>Nom du Client / Référence</u>	<u>Type</u>	<u>Urgent</u>	<u>Chaussures</u>
MARIE THERESE SAUTY / C	<input checked="" type="radio"/> Femme <input type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants <input type="radio"/> Unisexe	<input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	<input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite

<u>N.° Interne</u>
202508167

<u>Option de formes</u>
<input type="radio"/> Forme existante <input type="radio"/> Nouvelle Forme/Orthèse

<u>Pointure</u>	
Gauche	Droite
3 1/2 ▼	3 1/2 ▼

<u>Forme</u>	
Gauche	Droite

K	▼	K	▼
---	---	---	---

Forme du bout

Gauche	Droite		
Standard	▼	Standard	▼

Forme du talon

Gauche	Droite		
Standard	▼	Standard	▼

Chaussure d'essayage existant

- Gauche
 Droite

Modules Appareillage

Gauche

Sélectionnez

▼

Droite

Sélectionnez

▼

Adaptations sur forme



1. Hallux Valgus

Sélectionnez

▼

2. Griffe d'orteils

Sélectionnez

▼

3. Espace dorsal supplémentaire à l'avant-pied

Sélectionnez

▼

4. Volume supplémentaire au coup de pied

Sélectionnez

▼

5. Largeur supplémentaire à la ligne des flancs côté externe



1. Hallux Valgus

Sélectionnez

▼

2. Griffe d'orteils

Sélectionnez

▼

3. Espace dorsal supplémentaire à l'avant-pied

Sélectionnez

▼

4. Volume supplémentaire au coup de pied

Sélectionnez

▼

5. Largeur supplémentaire à la ligne des flancs côté externe

Sélectionnez	Sélectionnez
6. Styloïde du V métartasien	6. Styloïde du V métartasien
Sélectionnez	Sélectionnez
7. Module Haglund	7. Module Haglund
Sélectionnez	Sélectionnez
8. Espace supplémentaire à l'avant-pied	8. Espace supplémentaire à l'avant-pied
Sélectionnez	Sélectionnez
9. Espace supplémentaire tout le long	9. Espace supplémentaire tout le long
Sélectionnez	Sélectionnez
10. Forme rectiligne	10. Forme rectiligne
Sélectionnez	Sélectionnez
11. Largeur supplémentaire à la ligne des flancs côté interne	11. Largeur supplémentaire à la ligne des flancs côté interne
Sélectionnez	Sélectionnez
12. Espace supplémentaire sur la zone naviculaire	12. Espace supplémentaire sur la zone naviculaire
Sélectionnez	Sélectionnez
13. Espace supplémentaire sur le malléoloe interne	13. Espace supplémentaire sur le malléoloe interne
Sélectionnez	Sélectionnez
14. Espace supplémentaire sur le malléoloe externe	14. Espace supplémentaire sur le malléoloe externe
Sélectionnez	Sélectionnez
15. Largeur supplémentaire sur le talon côté externe	16. Largeur supplémentaire sur le talon côté interne
Sélectionnez	Sélectionnez
16. Largeur supplémentaire sur le talon côté interne	
Sélectionnez	



Forme | Orthèse | Chaussure d'essayage

<u>Nom de</u>	<u>Date de la commande</u>	<u>Date de livraison</u>
PHAN & I	2025-02-18	-0001-11-30

<u>Nom du Client / Référence</u>	<u>Type</u>	<u>Urgent</u>	<u>Chaussures</u>
MARIE THERESE SAUTY / C	<input checked="" type="radio"/> Femme <input type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants <input type="radio"/> Unisexe	<input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	<input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite

<u>N.° Interne</u>
202508167

<u>Observations</u>