

Nom de L'Entreprise	Date de la commande	Date de livraison
PHAN & LENOBLE ASSOCIES	2025-03-14	-0001-11-30

Nom du Client / Référence	Type	Urgent	Chaussures
SCHIAVON BERNARD / C2940 NN	☐ Femme ☒ Homme ☐ Enfants	☒ Non ☐ Oui	☒ Paire ☐ Gauche ☐ Droite

N.° Interne

202512475

Modèle	Réf. couleurs	Doublure
ANTON	1: L 1672 Black Aniline 2: L 1672 Black Aniline 3: L 1672 Black Aniline 4: L 1672 Black Aniline	Empeigne K714 Nimco Beige Talon K704 Beige Lining ☐ Anti-glisseoire ☐ Doublure perforée

Tige

☐ Vérifier patronages

☐ Comme patronages

☐ Photo fournie

☐ Échantillon fourni

☐ Orthèse fournie

☐ Tracés sur forme

☐ Orthèses de montage fournis (WI)

☐ Orthèses définitives fournies

☐ Mecaflex

☐ Gauche☐ Droite☐ Les deux

Formes	Hauteur de Tige	Tour de Jambe
Gauche Droite Revêtement de la forme fait Revêtement de la forme à faire	Gauche Droite 12 cm 12 cm ☒ Avec orthèse ☐ Sans orthèse	G (cm) Hauteur (cm) D (cm) 0 Sélect 0 0 Sélect 0 0 Sélect 0 0 Sélect 0 0 Sélect 0 0 Sélect 0 0 Sélect 0
Épaisseur/couleur du fil	Écart de laçage	Embrase
☐ Ton sur ton ☐ Contraste	15 mm ☐ Point de claue 0 cm ☐ Vers l'avant ☐ Vers l'arrière	

Languette

☒ Languette

Gauche

Mousse

Sélectionnez

Renfort de la languette

Sans renfort

Droite

Mousse

Sélectionnez

Renfort de la languette

Sans renfort

Type de construction

Décision interne de Nimco

Avec velcro

Piquée sur le côté

Int.

Ext.

Décision interne de Nimco

Décision interne de Nimco

☐ Soufflet

☐ Passe lacets

Bourrelet

Bourrelet

Gauche

Mousse

ESPUMA 4MM DENSIDADE 60 ROLO

Droite

Mousse

ESPUMA 4MM DENSIDADE 60 ROLO

Type de construction

Décision interne de Nimco

Chevilles/Quartiers

☐ Malléoles

☐ Quartiers

Fermeture

Type
Velcro

Spécification velcro

Gauche - Quantité		Droite - Quantité	
Décision interne de Nimco	▼	Décision interne de Nimco	▼

☐

velcro direct

☒

Passants

☐

Passant dissimulé

Gun metal passant with roller NP01 25mm

▼

- ☐ Fermeture à glissière fonctionnelle
- ☐ Fermeture à glissière décorative
- ☐ Élastique
- ☐ Fermeture velcro à une main

Autres

☐ Perforation cuir+doublure	☐ Perforation cuir
☐ Broderie	☐ Laser
☐ Renfort caoutchouc bout tige	☐ Pièce de décoration
☐ Étiquette	

Observations

LONGUEUR DE CLAQUE = 9 CM
LONGUEUR DE CLAQUE = 9 CM



<u>Nom de L'Entreprise</u>	<u>Date de la commande</u>	<u>Date de livraison</u>
PHAN & LENOBLE ASSOCIES	2025-03-14	-0001-11-30

<u>Nom du Client / Référence</u>	<u>Type</u>	<u>Urgent</u>	<u>Chaussures</u>
SCHIAVON BERNARD / C2940 NN	☐ Femme ☒ Homme ☐ Enfants	☒ Non ☐ Oui	☒ Paire ☐ Gauche ☐ Droite

<u>N.º Interne</u>
202512475

Type de construction

Compensé caché

Bout

Gauche

Type

Normal

Matériel

Standard

Droite

Type

Matériel

Normal

Standard

Première de montage

Gauche

Première de montage

Standard

Renfort première de montage

Sans renfort

Cambriion

Plastique

Droite

Première de montage

Standard

Renfort première de montage

Sans renfort

Cambriion

Plastique

Première d'amplitude

Gauche

Matériel

Liège 

À l'avant-pied mm

Tout le long mm

observations

Droite

Matériel

Liège 

À l'avant-pied mm

Tout le long mm

observations

Contrefort

Gauche

Type

Normal (1001) Normal

1ère Couche - Matériel

Rhenoflex RX 3158 - 1.1 mm

1ère Couche - Hauteur

Talon

0

mm

Interne

0

mm

Externe

0

mm

Extras

☐ Renfort en acier à l'arrière

Droite

Type

Normal (1001) Normal

1ère Couche - Matériel

Rhenoflex RX 3158 - 1.1 mm

1ère Couche - Hauteur

Talon

0

mm

Interne

0

mm

Externe

0

mm

Extras

☐ Renfort en acier à l'arrière

Observations



Semelage

<u>Nom de L'Entreprise</u>	<u>Date de la commande</u>	<u>Date de livraison</u>
PHAN & LENOBLE ASSOCIES	2025-03-14	-0001-11-30

<u>Nom du Client / Référence</u>	<u>Type</u>	<u>Urgent</u>	<u>Chaussures</u>
SCHIAVON BERNARD / C2940 NN	☐ Femme ☒ Homme ☐ Enfants	☒ Non ☐ Oui	☒ Paire ☐ Gauche ☐ Droite

<u>N.º Interne</u>
202512475

<u>Semelle Nimco</u>
090/2018

<u>Bande d'enrobage</u>
Zone
Tout le tour
compensé inclu
Matériel
Mudguard MCO White
Piqûres
Trépointe avec piqûre sur tige

<u>Trépointe</u>
Matériel
Sans trépointe
☐ Patin
☐ Tout le long
observations

<u>Compensation sur semelage</u>					
☐ Bout	☐ Gauche	0	☐ Droite	0	☐ Normal
		mm		mm	☐ Anticipé
☐ Patin	☐ Gauche	0	☐ Droite	0	☐ Retardé
		mm		mm	
☐ Talon	☐ Gauche	0	☐ Droite	0	
		mm		mm	
☐ Intercalaire					

<u>Matériel de la semelle</u>
Sievinha

<u>Couleur de la semelle</u>
Sievinha - Noir

Semelage

<u>Nom de L'Entreprise</u>	<u>Date de la commande</u>	<u>Date de livraison</u>
PHAN & LENOBLE ASSOCIES	2025-03-14	-0001-11-30

<u>Nom du Client / Référence</u>	<u>Type</u>	<u>Urgent</u>	<u>Chaussures</u>
SCHIAVON BERNARD / C2940 NN	☐ Femme ☒ Homme ☐ Enfants	☒ Non ☐ Oui	☒ Paire ☐ Gauche ☐ Droite

<u>N.º Interne</u>
202512475

Type de talon	Matériaux et options	Autres
A Talon B Talon 3/4 compensé C Talon 1/2 compensé Gauche D Talon compensé Droite Hauteur Gauche: 1.2 cm Droite: 1.2 cm ☐ Mesuré à l'arrière ☒ Mesuré sur le côté	☒ EVA ☐ Cuir ☐ Bois ☐ Enrobé cuir ☐ Enrobé cuir en couches ☐ Liège ☐ Autres Talon Amortissement du talon Talon décroché Talon perforé Protection rigide	☐ Arrondi ☐ Désaxé ☐ Désaxé vers l'intérieur ☐ Gauche ☐ Droite ☐ Gauche ☐ Int ☐ Ext ☐ Droite ☐ Int ☐ Ext ☐ Gauche ☐ Droite

<u>Finissage de l'orthèse</u>	<u>Autres</u>
☐ Doublure Perforée (K704)	☐ Déformer
☐ Cuir (K704)	☐ Envoi matériaux semellage détachés
☐ Identique doublure	
☐ Alcantra noir (K1507)	
☐ Doublure antiallergique (K710)	
☐ Doublure antibactérien (K709)	
☐ Envoyer doublure en vrac	
☐ Recouvrement à fournir non collé	

Observations

<u>N.º Interne</u>
202512475

Mesures des orthèses


Gauche		Droite		Désaxé Postérieur		Compensation de l'orthèse		Gauche		Droite		
Int	Ext	Int	Ext									
Talon	999	999	12	12	mmInt	0	0	mmNormal	0	mm	0	mm
Patin	999	999	12	12	mmExt	0	0	mmRetardé	0	mm	0	mm
Bout	999		4		mm			Anticipé	0	mm	0	mm

Utiliser les marques sur la forme

☐ Gauche
 ☐ Droite

Désaxé Antérieur		2 phases		Complet	
Gauche	Droite	Gauche	Droite	Gauche	Droite
Int	0	0	mm	0	mm
Ext	0	0	mm	0	mm

Chaussure d'essayage

Hauteur	Gauche	0	mm	Droite	0	mm	☐ Gauche ☐ Droite	Compensation sur semelage	Espace extra Entre la première de montage et la couche intermédiaire					
Hauteur du talon	Gauche	0	mm	Droite	0	mm		Gauche	Droite					
								Talon	0	0	mm	Complet	☐	☐
								Patin	0	0	mm	Patin	☐	☐
							Bout	0	0	mm		0	0	mm

☐ Plastique dur

☐ Plastique souple

<u>Observations</u>
PAS D ORTHESE A GAUCHE

PAS D ORTHESE A GAUCHE