

Nom de L'Entreprise	Date de la commande	Date de livraison
PHAN & LENOBLE ASSOCIES	2024-11-14	-0001-11-30

Nom du Client / Référence	Type	Urgent	Chaussures
ARMAND SITA / C2752	<input type="radio"/> Femme <input checked="" type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants	<input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	<input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite

N.° Interne
202449252

Modèle	Réf. couleurs	Doubleure
BRAVE	1: L1602 Black Aniline 2: L1602 Black Aniline 3: L1602 Black Aniline 4: L1602 Black Aniline	Empeigne: K714 Nimco Beige Talon: K704 Beige Lining <input type="checkbox"/> Anti-glissoire <input type="checkbox"/> Doubleure perforée

Tige

Vérifier patronages
 Comme patronages
 Photo fournie
 Échantillon fourni
 Orthèse fournie
 Tracés sur forme
 Orthèses de montage fournis (WI)
 Orthèses définitives fournies
 Mecaflex
 Gauche Droite Les deux

Formes

	Gauche	Droite
Revêtement de la forme fait	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Revêtement de la forme à faire	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Épaisseur/couleur du fil

Ton sur ton
 Contraste

Hauteur de Tige

Gauche: 16 cm

Droite: 16 cm

Avec orthèse
 Sans orthèse

Écart de laçage

15 mm

Point de claque: 0 cm
 Vers l'avant
 Vers l'arrière

Tour de Jambe

G (cm)	Hauteur (cm)	D (cm)
0	Séle: ▼	0

Embrase

Gauche
 Droite

Baleines

Int.
 Ext.

Langnette

Langnette

Gauche	Droite
Mousse: Sélectionnez ▼	Mousse: Sélectionnez ▼
Renfort de la languette: Sans renfort ▼	Renfort de la languette: Sans renfort ▼

Type de construction: Décision interne de Nimco ▼

Soufflet
 Passe lacets

Avec velcro
 Piquée sur le côté

Int. Ext.

Décision interne de Nimco ▼

 Décision interne de Nimco ▼

Bourrelet

Bourrelet

Gauche	Droite
Mousse	Mousse
ESPUMA 4MM DENSIDADE 60 ROLO	ESPUMA 4MM DENSIDADE 60 ROLO

Type de construction

Décision interne de Nimco

Chevilles/Quartiers

Malléoles

Quartiers

Fermeture

Type

Velcro

Spécification velcro

1: Gauche - Quantité	Droite - Quantité
Décision interne de Nimco	Décision interne de Nimco

velcro direct Passants

Passant dissimulé

Gun metal passant with roller NP01 30mm

Fermeture à glissière fonctionnelle

Fermeture à glissière décorative

Élastique

Fermeture velcro à une main

Autres

<input type="checkbox"/> Perforation cuir+doublure	<input type="checkbox"/> Perforation cuir
<input type="checkbox"/> Broderie	<input type="checkbox"/> Laser
<input type="checkbox"/> Renfort caoutchouc bout tige	<input type="checkbox"/> Pièce de décoration

Observations



Assemblage

Nom de L'Entreprise	Date de la commande	Date de livraison
PHAN & LENOBLE ASSOCIES	2024-11-14	-0001-11-30

Nom du Client / Référence	Type	Urgent	Chaussures
ARMAND SITA / C2752	<input type="radio"/> Femme <input checked="" type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants	<input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	<input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite

N.° Interne

202449252

Type de construction

Soudé

Bout

Gauche

Type

Normal

Matériel

Standard

Droite

Type

Normal

Matériel

Standard

Première de montage

Gauche

Première de montage

Standard

Renfort première de montage

Sans renfort

Cambrion

Plastique

Droite

Première de montage

Standard

Renfort première de montage

Sans renfort

Cambrion

Plastique

Première d'amplitude

Gauche

Matériel

Liège

À l'avant-pied

0

mm

Tout le long

6

mm

observations

2X3MM

Droite

Matériel

Liège

À l'avant-pied

0

mm

Tout le long

6

mm

observations

2X3MM

Contrefort

Gauche

Type

Normal (1001) Normal

1ère Couche - Matériel

Rhenoflex RX 3178 - 1.5mm

1ère Couche - Hauteur

Talon

0

mm

Interne

0

mm

Externe

0

mm

Extras

Renfort en acier à l'arrière

Droite

Type

Normal (1001) Normal

1ère Couche - Matériel

Rhenoflex RX 3178 - 1.5mm

1ère Couche - Hauteur

Talon

0

mm

Interne

0

mm

Externe

0

mm

Extras

Renfort en acier à l'arrière

Observations

Nom de L'Entreprise	Date de la commande	Date de livraison
PHAN & LENOBLE ASSOCIES	2024-11-14	-0001-11-30

Nom du Client / Référence	Type	Urgent	Chaussures
ARMAND SITA / C2752	<input type="radio"/> Femme <input checked="" type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants	<input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	<input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite

N.° Interne

202449252

Semelle Nimco

S54

Bande d'enrobage

Zone

Choisissez

Matériel

Choisissez

Piqûres

Non

Trépointe

Matériel

Leather welt n° 27 black C10

Patin
 Tout le long

observations

Compensation sur semelage

Bout
 Gauche
 mm
 Droite
 mm

Patin
 Gauche
 mm
 Droite
 mm

Talon
 Gauche
 mm
 Droite
 mm

Intercalaire

Normal
 Anticipé
 Retardé

Complet
 Autres

Matériel de la semelle

Valentim

Couleur de la semelle

Valentim - Noir

Nom de L'Entreprise	Date de la commande	Date de livraison
PHAN & LENOBLE ASSOCIES	2024-11-14	-0001-11-30

Nom du Client / Référence	Type	Urgent	Chaussures
ARMAND SITA / C2752	<input type="radio"/> Femme <input checked="" type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants	<input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	<input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite

N.° Interne

202449252

Type de talon	Matériaux et options	Autres												
<p>Talon 1.5 cm Talon 1.5 cm</p> <p><input type="radio"/> Mesuré à l'arrière <input checked="" type="radio"/> Mesuré sur le côté</p>	<input checked="" type="radio"/> EVA C10 Noir <input type="radio"/> Cuir <input type="radio"/> Bois <input type="radio"/> Enrobé cuir <input type="radio"/> Enrobé cuir en couches <input type="radio"/> Liège <input type="radio"/> Autres Talon <table border="0"> <tr> <td>Amortissement du talon</td> <td>Gauche</td> <td>Droite</td> </tr> <tr> <td>Talon décroché</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Talon perforé</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Protection rigide</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>	Amortissement du talon	Gauche	Droite	Talon décroché	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Talon perforé	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Protection rigide	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Arrondi <input type="checkbox"/> Désaxé <input type="checkbox"/> Désaxé vers l'intérieur <input type="checkbox"/> Gauche <input type="checkbox"/> Droite 0 mm <input type="checkbox"/> Gauche <input type="checkbox"/> Int 0 mm <input type="checkbox"/> Ext 0 mm <input type="checkbox"/> Droite <input type="checkbox"/> Int 0 mm <input type="checkbox"/> Ext 0 mm <input type="checkbox"/> Gauche 0 mm <input type="checkbox"/> Droite 0 mm
Amortissement du talon	Gauche	Droite												
Talon décroché	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>												
Talon perforé	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>												
Protection rigide	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>												

Finissage de l'orthèse	Autres
<input type="radio"/> Doublure Perforée (K704) <input type="radio"/> Cuir (K704) <input type="radio"/> Identique doublure <input type="radio"/> Alcantra noir (K1507) <input type="radio"/> Doublure antiallergique (K710) <input type="radio"/> Doublure antibactérien (K709) <input type="radio"/> Envoyer doublure en vrac <input type="checkbox"/> Recouvrement à fournir non collé	<input type="checkbox"/> Déformer <input type="checkbox"/> Envoi matériaux semelage détachés

Observations

Nom de L'Entreprise PHAN & LENOBLE ASSOCIES	Date de la commande 2024-11-14	Date de livraison -0001-11-30
---	--	---

Nom du Client / Référence ARMAND SITA / C2752	Type <input type="radio"/> Femme <input checked="" type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants	Urgent <input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	Chaussures <input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite
---	---	---	---

N.° Interne
202449252

Forme		Dessin du bout	
Moule en plâtre <input type="checkbox"/> Gauche <input type="checkbox"/> Droite <input type="checkbox"/> Empreinte sur papier <input type="checkbox"/> Gauche <input type="checkbox"/> Droite <input type="checkbox"/> Digitalisation du pied <input type="checkbox"/> Gauche <input type="checkbox"/> Droite <input type="checkbox"/> Empreinte sur mousse <input type="checkbox"/> Gauche <input type="checkbox"/> Droite <input type="checkbox"/> Forme en Polyuréthane <input type="checkbox"/> Gauche <input type="checkbox"/> Droite <input type="checkbox"/> Forme en bois <input type="checkbox"/> Gauche <input type="checkbox"/> Droite <input type="checkbox"/> Juste fraiser <input type="checkbox"/> Gauche <input type="checkbox"/> Droite <input type="checkbox"/>	<input type="radio"/> Normal <input type="radio"/> Dur <input type="radio"/> Normal <input type="radio"/> Dur	Carré <input type="checkbox"/> Pointu <input type="checkbox"/> Rond <input type="checkbox"/> Rond et Large <input type="checkbox"/> 	Découpe de la forme <input type="radio"/> Type 1 <input type="radio"/> Type 2
Hauteur de la forme: Gauche 0 cm, Droite 0 cm Hauteur du talon: Gauche 0 cm, Droite 0 cm Relevé du bout: Gauche 0 cm, Droite 0 cm Épaisseur du bout: Gauche 0 cm, Droite 0 cm		L'orthèse amovible <input type="checkbox"/> Couverture de L'orthèse amovible	

Mesures de la forme

1	0		HAUTEUR			1	0	
2	0		Gauche	0		Droite	2	0
2a	0		0	0		0	2a	0
3	0		0	0		0	3	0
4	0		0	0		0	4	0
5	0		0	0		0	5	0
	0							0

Orthèse

Multiforme + Liège <input type="radio"/>	Gauche <input type="radio"/>	Droite <input type="radio"/>	Physiologik (4/4/4) <input type="radio"/>	Gauche <input type="radio"/>	Droite <input type="radio"/>
Micro cork <input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Métatarsalgik (8/8/4) <input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Multiforme <input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Talalgik (8/8/4) <input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Autre <input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Complex (10/10/6) <input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

[A] Standard [B] Sous malléolaire latéral [C] Sous malléolaire médial [D] Sous malléolaire bilatéral [E] Faux bout
 [F] Tuteur total [G] Tuteur bilatéral [H] Tuteur latéral [I] Tuteur médial [J] Faux pied
 [K] Tuteur postérieur

Gauche	Gauche	Gauche	Gauche	Gauche
99	0	0	0	0
mm	mm	mm	mm	mm
99	0	0	0	0
mm	mm	mm	mm	mm
Droite	Droite	Droite	Droite	Droite
	Matériel	Matériel		

Nom de L'Entreprise PHAN & LENOBLE ASSOCIES	Date de la commande 2024-11-14	Date de livraison -0001-11-30
---	--	---

Nom du Client / Référence ARMAND SITA / C2752	Type <input type="radio"/> Femme <input checked="" type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants	Urgent <input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	Chaussures <input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite
---	---	---	---

N.° Interne
202449252

Orthèse

Gauche	0	mm
Int	0	mm
Ext	0	mm
Droite	0	mm
Int	0	mm
Ext	0	mm

Matériel

Gauche	0	mm
Int	0	mm
Ext	0	mm
Droite	0	mm
Int	0	mm
Ext	0	mm

Matériel

Gauche	0	mm
Droite	0	mm

Matériel

Gauche	0	mm
Droite	0	mm

Matériel

Gauche	0	mm
Droite	0	mm

Matériel

Gauche	0	mm
Droite	0	mm

Matériel

Suplemento de Montagem

Mesures des orthèses

	Gauche		Droite		mm	Désaxé Postérieur		mm	Compensation de l'orthèse	Gauche		Droite	
	Int	Ext	Int	Ext		Gauche	Droite			mm	mm	mm	mm
Talon	10	10	10	10	mm	0	0	mm	Normal	0	0	mm	mm
Patin	10	10	10	10	mm	0	0	mm	Retardé	0	0	mm	mm
Bout	5		5		mm	Désaxé Antérieur			Anticipé	0	0	mm	mm
						Int	0	mm	2 phases	0	0	mm	mm
						Ext	0	mm	Complet	0	0	mm	mm

Utiliser les marques sur la forme
 Gauche Droite

A l'aplomb de la malléole

	Gauche	Droite
Int	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ext	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Mousse de capitonnage

	Int		Ext	
	Gauche	Droite	Gauche	Droite
À l'avant-pied	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Au talon	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dans le malléole	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Complet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Épaisseur			
	3mm		<input type="radio"/>	
	5mm		<input type="radio"/>	

Chaussure d'essayage

Hauteur	Gauche	0	mm	Droite	0	mm	<input type="checkbox"/> Gauche <input type="checkbox"/> Droite	Compensation sur semelage		Espace extra		
Hauteur du talon	Gauche	0	mm	Droite	0	mm			Entre la première de montage et la couche intermédiaire			
								Talon	0	mm	0	mm
								Patin	0	mm	0	mm
								Bout	0	mm	0	mm

Plastique dur
 Plastique souple

Complet Patin

Observations

