

Nom de L'Entreprise	Date de la commande	Date de livraison
PHAN & LENOBLE ASSOCIES	2025-04-04	-0001-11-30

Nom du Client / Référence	Type	Urgent	Chaussures
TCHIENGANG JACINTA / C2915 E	<input checked="" type="radio"/> Femme <input type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants	<input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	<input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite

N.° Interne

202515953

Modèle	Réf. couleurs	Doublure
HARPER WOMAN	1: L1602 Black Aniline 2: X852 Black Stretch leather 3: NM2212 Synthetic black 4: L1602 Black Aniline 5: NM2212 Synthetic black 6: L1602 Black Aniline 7: L1602 Black Aniline 8: E20510 Nappa Beige 9: YE2207 Fantasy leather black	Empeigne: K714 Nimco Beige Talon: K704 Beige Lining <input type="checkbox"/> Anti-glissoire <input type="checkbox"/> Doublure perforée

Tige

Vérifier patronages
 Comme patronages
 Photo fournie
 Échantillon fourni
 Orthèse fournie
 Tracés sur forme
 Orthèses de montage fournis (WI)
 Orthèses définitives fournies
 Mecaflex
 Gauche Droite Les deux

Formes	Hauteur de Tige	Tour de Jambe																																	
Revêtement de la forme fait Revêtement de la forme à faire	Gauche: 8 cm Droite: 8 cm <input checked="" type="radio"/> Avec orthèse <input type="radio"/> Sans orthèse	<table border="1"> <thead> <tr> <th>G (cm)</th> <th>Hauteur (cm)</th> <th>D (cm)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>0</td><td>Séle</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>	G (cm)	Hauteur (cm)	D (cm)	0	Séle	0																											
G (cm)	Hauteur (cm)	D (cm)																																	
0	Séle	0																																	
0	Séle	0																																	
0	Séle	0																																	
0	Séle	0																																	
0	Séle	0																																	
0	Séle	0																																	
0	Séle	0																																	
0	Séle	0																																	
0	Séle	0																																	
0	Séle	0																																	

Épaisseur/couleur du fil

Ton sur ton
 Contraste

Écart de laçage

15 mm

Point de claque: 1 cm
 Vers l'avant
 Vers l'arrière

Embrase

Gauche
 Droite

Baleines

Int.
 Ext.

Langnette

Langnette

Gauche	Droite
Mousse: ESPUMA 6MM ROLO DENSIDADE 60	Mousse: ESPUMA 6MM ROLO DENSIDADE 60
Renfort de la languette: Sans renfort	Renfort de la languette: Sans renfort

Type de construction: Décision interne de Nimco

Soufflet
 Passe lacets

Avec velcro: Int. Ext.
 Piquée sur le côté: Int. Ext.

Bourrelet

Bourrelet

Gauche	Droite
Mousse	Mousse
ESPUMA 10MM PLACA DENSIDADE 60	ESPUMA 10MM PLACA DENSIDADE 60

Type de construction

Décision interne de Nimco

Chevilles/Quartiers

Malléoles

Quartiers

Fermeture

Type

Lacets

Lacet

Flat wax black 1602 lace

Spécification des lacets

1: Gun metal eyelet n° 20

Quantité

Gauche	Droite
Décision interne de Nimco	Décision interne de Nimco

2: Holes

Quantité

Gauche	Droite
Décision interne de Nimco	Décision interne de Nimco

Velcro

Fermeture à glissière fonctionnelle

Fermeture à glissière décorative

Boucle

Fermeture à une main

Autres

<input type="checkbox"/> Perforation cuir+doublure	<input type="checkbox"/> Perforation cuir
<input type="checkbox"/> Broderie	<input checked="" type="checkbox"/> Laser
	Laser NM4Y - Laser NM4Y (nm4y aplicação taloeira)
<input type="checkbox"/> Renfort caoutchouc bout tige	<input type="checkbox"/> Pièce de décoration
<input type="checkbox"/> Étiquette	

Observations



Assemblage

Nom de L'Entreprise	Date de la commande	Date de livraison
PHAN & LENOBLE ASSOCIES	2025-04-04	-0001-11-30

Nom du Client / Référence TCHIENGANG JACINTA / C2915 E	Type <input checked="" type="radio"/> Femme <input type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants	Urgent <input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	Chaussures <input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite
--	---	---	---

N.° Interne 202515953

Type de construction Soudé

Bout			
Gauche		Droite	
Type	Normal	Type	Normal
Matériel	Standard	Matériel	Standard

Première de montage			
Gauche		Droite	
Première de montage	Standard	Première de montage	Standard
Renfort première de montage	Sans renfort	Renfort première de montage	Sans renfort
Cambrion	Plastique	Cambrion	Plastique

Première d'amplitude			
Gauche		Droite	
Matériel	Liège	Matériel	Liège
À l'avant-pied	0 mm	À l'avant-pied	0 mm
Tout le long	3 mm	Tout le long	3 mm
observations		observations	

Contrefort			
Gauche		Droite	
Type	Normal (1001) Normal	Type	Normal (1001) Normal
1ère Couche - Matériel	Rhenoflex RX 3125 - 0.8 mm	1ère Couche - Matériel	Rhenoflex RX 3125 - 0.8 mm
1ère Couche - Hauteur		1ère Couche - Hauteur	
Talon	0 mm	Talon	0 mm
Interne	0 mm	Interne	0 mm
Externe	0 mm	Externe	0 mm
Extras	<input type="checkbox"/> Renfort en acier à l'arrière	Extras	<input type="checkbox"/> Renfort en acier à l'arrière

Observations

Empty text area for observations.



Semelage

Nom de L'Entreprise

PHAN & LENOBLE ASSOCIES

Date de la commande

2025-04-04

Date de livraison

-0001-11-30

Nom du Client / Référence

TCHIENGANG JACINTA / C2915 E

Type

Femme Homme Enfants

Urgent

Non Oui

Chaussures

Paire Gauche Droite

N.° Interne

202515953

Semelle Nimco

S2023/034

Bande d'enrobage

Zone

Choisissez

Matériel

Choisissez

Piqûres

Non

Trépointe

Matériel

Micro welt n° 15 white C17

Patin
 Tout le long

observations

Compensation sur semelage

<input checked="" type="checkbox"/> Bout	<input checked="" type="checkbox"/> Gauche	<input type="text" value="0"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Droite	<input type="text" value="0"/>	<input type="radio"/> Normal
		mm		mm	<input type="radio"/> Anticipé
<input checked="" type="checkbox"/> Patin	<input checked="" type="checkbox"/> Gauche	<input type="text" value="6"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Droite	<input type="text" value="6"/>	<input type="radio"/> Retardé
		mm		mm	
<input checked="" type="checkbox"/> Talon	<input checked="" type="checkbox"/> Gauche	<input type="text" value="6"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Droite	<input type="text" value="6"/>	
		mm		mm	

Complet
 Autres

Micro C17 Branco

Intercalaire

Matériel de la semelle

Roberta

Couleur de la semelle

Roberta - Noir

Nom de L'Entreprise	Date de la commande	Date de livraison
PHAN & LENOBLE ASSOCIES	2025-04-04	-0001-11-30

Nom du Client / Référence	Type	Urgent	Chaussures
TCHIENGANG JACINTA / C2915 E	<input checked="" type="radio"/> Femme <input type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants	<input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	<input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite

N.° Interne

202515953

<p>Type de talon</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>A</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>B</p> </div> </div> <p>Talon Talon 3/4 compensé</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>C</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>D</p> </div> </div> <p>Talon 1/2 compensé Talon compensé</p> <p>Gauche Droite</p> <p>Hauteur</p> <table style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 50%;">1.5</td> <td style="width: 50%;">1.5</td> </tr> <tr> <td>cm</td> <td>cm</td> </tr> </table> <p> <input type="radio"/> Mesuré à l'arrière <input checked="" type="radio"/> Mesuré sur le côté </p>	1.5	1.5	cm	cm	<p>Matériaux et options</p> <p> <input checked="" type="radio"/> EVA <input type="radio"/> Cuir <input type="radio"/> Bois </p> <p> <input type="radio"/> Enrobé cuir <input type="radio"/> Enrobé cuir en couches </p> <p> <input type="radio"/> Liège <input type="radio"/> Autres </p> <p>Talon</p> <table style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td></td> <td>Gauche</td> <td>Droite</td> </tr> <tr> <td>Amortissement du talon</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Talon décroché</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Talon perforé</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Protection rigide</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>		Gauche	Droite	Amortissement du talon	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Talon décroché	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Talon perforé	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Protection rigide	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Autres</p> <p> <input checked="" type="checkbox"/> Arrondi <input checked="" type="checkbox"/> Gauche <input checked="" type="checkbox"/> Droite <input type="text" value="10"/> mm </p> <p> <input checked="" type="checkbox"/> Désaxé <input checked="" type="checkbox"/> Gauche <input type="text" value="5"/> mm <input checked="" type="checkbox"/> Int <input type="text" value="5"/> mm <input checked="" type="checkbox"/> Ext <input type="text" value="5"/> mm </p> <p> <input checked="" type="checkbox"/> Droite <input type="text" value="5"/> mm <input checked="" type="checkbox"/> Int <input type="text" value="5"/> mm <input checked="" type="checkbox"/> Ext <input type="text" value="5"/> mm </p> <p> <input type="checkbox"/> Désaxé vers l'intérieur <input type="checkbox"/> Gauche <input type="text" value="0"/> mm </p> <p> <input type="checkbox"/> Droite <input type="text" value="0"/> mm </p>
1.5	1.5																				
cm	cm																				
	Gauche	Droite																			
Amortissement du talon	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																			
Talon décroché	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																			
Talon perforé	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																			
Protection rigide	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																			

<p>Finissage de l'orthèse</p> <p> <input type="radio"/> Doublure Perforée (K704) <input type="radio"/> Cuir (K704) <input type="radio"/> Identique doublure <input type="radio"/> Alcantra noir (K1507) <input type="radio"/> Doublure antiallergique (K710) <input type="radio"/> Doublure antibactérien (K709) </p> <p> <input type="radio"/> Envoyer doublure en vrac <input type="checkbox"/> Recouvrement à fournir non collé </p>	<p>Autres</p> <p> <input type="checkbox"/> Déformer <input type="checkbox"/> Envoi matériaux semelage détachés </p>
--	---

Observations

Nom de L'Entreprise PHAN & LENOBLE ASSOCIES	Date de la commande 2025-04-04	Date de livraison -0001-11-30
---	--	---

Nom du Client / Référence TCHIENGANG JACINTA / C2915 E	Type <input checked="" type="radio"/> Femme <input type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants	Urgent <input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	Chaussures <input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite
--	---	---	---

N.º Interne
202515953

Forme		Dessin du bout	
Moule en plâtre <input type="checkbox"/> Gauche <input type="checkbox"/> Droite <input type="checkbox"/> Empreinte sur papier <input type="checkbox"/> Gauche <input type="checkbox"/> Droite <input type="checkbox"/> Digitalisation du pied <input type="checkbox"/> Gauche <input type="checkbox"/> Droite <input type="checkbox"/> Empreinte sur mousse <input type="checkbox"/> Gauche <input type="checkbox"/> Droite <input type="checkbox"/> Forme en Polyuréthane <input type="checkbox"/> Gauche <input type="checkbox"/> Droite <input type="checkbox"/> Forme en bois <input type="checkbox"/> Gauche <input type="checkbox"/> Droite <input type="checkbox"/> Juste fraiser <input type="checkbox"/> Gauche <input type="checkbox"/> Droite <input type="checkbox"/>	<input type="radio"/> Normal <input type="radio"/> Dur <input type="radio"/> Normal <input type="radio"/> Dur	Carré <input type="checkbox"/> Pointu <input type="checkbox"/> Rond <input type="checkbox"/> Rond et Large <input type="checkbox"/>	Type 1 <input type="checkbox"/> Type 2 <input type="checkbox"/>
Hauteur de la forme: Gauche 0 cm, Droite 0 cm Hauteur du talon: Gauche 0 cm, Droite 0 cm Relevé du bout: Gauche 0 cm, Droite 0 cm Épaisseur du bout: Gauche 0 cm, Droite 0 cm	Découpe de la forme <input type="checkbox"/> Type 1 <input type="checkbox"/> Type 2		
L'orthèse amovible <input type="checkbox"/> Couverture de L'orthèse amovible			

Mesures de la forme

1	0		HAUTEUR		1	
2	0		Gauche		Droite	2
2a	0		0		0	2a
3	0		0		0	3
4	0		0		0	4
5	0		0		0	5
0	0		0		0	0

Orthèse

Multiforme + Liège <input type="radio"/>	Gauche <input type="radio"/>	Droite <input type="radio"/>	Physiologik (4/4/4) <input type="radio"/>	Gauche <input type="radio"/>	Droite <input type="radio"/>
Micro cork <input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Métatarsalgik (8/8/4) <input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Multiforme <input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Talalgik (8/8/4) <input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Autre <input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Complex (10/10/6) <input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

[A] Standard
 [B] Sous malléolaire latéral
 [C] Sous malléolaire médial
 [D] Sous malléolaire bilatéral
 [E] Faux bout
 [F] Tuteur total
 [G] Tuteur bilatéral
 [H] Tuteur latéral
 [I] Tuteur médial
 [J] Faux pied
 [K] Tuteur postérieur

Gauche	Gauche	Gauche	Gauche	Gauche
99	0	0	0	0
mm	mm	mm	mm	mm
99	0	0	0	0
mm	mm	mm	mm	mm
Droite	Droite	Droite	Droite	Droite
	Matériel	Matériel		

Nom de L'Entreprise PHAN & LENOBLE ASSOCIES	Date de la commande 2025-04-04	Date de livraison -0001-11-30
---	--	---

Nom du Client / Référence TCHIENGANG JACINTA / C2915 E	Type <input checked="" type="radio"/> Femme <input type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants	Urgent <input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	Chaussures <input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite
--	---	---	---

N.º Interne
202515953

Orthèse



F

Gauche	0	mm
Int	0	mm
Ext	0	mm
Droite	0	mm
Int	0	mm
Ext	0	mm

Matériel



G

Gauche	0	mm
Int	0	mm
Ext	0	mm
Droite	0	mm
Int	0	mm
Ext	0	mm

Matériel



H

Gauche	0	mm
Droite	0	mm

Matériel



I

Gauche	0	mm
Droite	0	mm

Matériel



J

Gauche	0	mm
Droite	0	mm

Matériel



K

Gauche	0	mm
Droite	0	mm

Matériel

Suplemento de Montagem

Mesures des orthèses

	Gauche		Droite		mm	Désaxé Postérieur		mm	Compensation de l'orthèse	Gauche		Droite	
	Int	Ext	Int	Ext		Gauche	Droite			mm	mm	mm	mm
Talon	12	12	12	12	mm	0	0	mm	Normal	0	0	mm	mm
Patin	12	12	12	12	mm	0	0	mm	Retardé	0	0	mm	mm
Bout	5		5		mm	Désaxé Antérieur			Anticipé	0	0	mm	mm
						Int	0	mm	2 phases	0	0	mm	mm
						Ext	0	mm	Complet	0	0	mm	mm

Utiliser les marques sur la forme
 Gauche Droite

A l'aplomb de la malléole

	Gauche	Droite
Int	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ext	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Mousse de capitonnage

	Int		Ext	
	Gauche	Droite	Gauche	Droite
À l'avant-pied	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Au talon	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dans le malléole	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Complet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Épaisseur			
	Gauche	Droite		
	3mm	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
	5mm	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	

Chaussure d'essayage

Hauteur	Gauche	0	mm	Droite	0	mm	<input type="checkbox"/> Gauche <input type="checkbox"/> Droite	Compensation sur semelage		Espace extra	
Hauteur du talon	Gauche	0	mm	Droite	0	mm			Entre la première de montage et la couche intermédiaire		
										Gauche	Droite
<input type="radio"/> Plastique dur										<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="radio"/> Plastique souple										<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
										0	0
										mm	

Observations

