

<b>Nom de L'Entreprise</b>	<b>Date de la commande</b>	<b>Date de livraison</b>
PHAN & LENOBLE ASSOCIES	2025-04-04	-0001-11-30

<b>Nom du Client / Référence</b>	<b>Type</b>	<b>Urgent</b>	<b>Chaussures</b>
TEIXEIRA LYDIA / C1010 E	<input type="radio"/> Femme <input type="radio"/> Homme <input checked="" type="radio"/> Enfants	<input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	<input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite

**N.° Interne**

202515930

<b>Modèle</b>	<b>Réf. couleurs</b>	<b>Doublure</b>
SUZY	1: L1602 Black Aniline 2: P452 Black Split Suede 3: YF2413 Fantasy split suede black/multic 4: VB2402 Patent fucshia 5: Y2003 Silver fantasy leather	Empeigne: K706 Beige Lining Talon: K706 Beige Lining <input type="checkbox"/> Anti-glissoire <input type="checkbox"/> Doublure perforée

**Tige**

Vérifier patronages  
 Comme patronages  
 Photo fournie  
 Échantillon fourni  
 Orthèse fournie  
 Tracés sur forme  
 Orthèses de montage fournis (WI)  
 Orthèses définitives fournies  
 Mecaflex  
 Gauche  Droite  Les deux

<b>Formes</b>	<b>Hauteur de Tige</b>	<b>Tour de Jambe</b>																														
Revêtement de la forme fait Revêtement de la forme à faire	Gauche: 13 cm Droite: 13 cm <input checked="" type="radio"/> Avec orthèse <input type="radio"/> Sans orthèse	<table border="1"> <thead> <tr> <th>G (cm)</th> <th>Hauteur (cm)</th> <th>D (cm)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>18.5</td><td>13</td><td>18.5</td></tr> <tr><td>0</td><td>Séle</td><td>0</td></tr> <tr><td>0</td><td>Séle</td><td>0</td></tr> <tr><td>0</td><td>Séle</td><td>0</td></tr> <tr><td>0</td><td>Séle</td><td>0</td></tr> <tr><td>0</td><td>Séle</td><td>0</td></tr> <tr><td>0</td><td>Séle</td><td>0</td></tr> <tr><td>0</td><td>Séle</td><td>0</td></tr> <tr><td>0</td><td>Séle</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>	G (cm)	Hauteur (cm)	D (cm)	18.5	13	18.5	0	Séle	0																					
G (cm)	Hauteur (cm)	D (cm)																														
18.5	13	18.5																														
0	Séle	0																														
0	Séle	0																														
0	Séle	0																														
0	Séle	0																														
0	Séle	0																														
0	Séle	0																														
0	Séle	0																														
0	Séle	0																														

**Épaisseur/couleur du fil**

Ton sur ton
  Contraste

**Écart de laçage**

20 mm

Point de claque: 2 cm  
 Vers l'avant  
 Vers l'arrière

**Embrase**

Gauche  
 Droite

**Baleines**

Int.  
 Ext.

**Langnette**

Langnette

Gauche Mousse: Foam Carbon D25 1,5mm Renfort de la languette: Sans renfort	Droite Mousse: Foam Carbon D25 1,5mm Renfort de la languette: Sans renfort
--	--

Type de construction

Décision interne de Nimco

Soufflet  
 Passe lacets

Avec velcro  
 Piquée sur le côté

Int. Décision interne de Nimco  
 Ext. Décision interne de Nimco

### Bourrelet

Bourrelet

Gauche	Droite
Mousse	Mousse
ESPUMA 4MM DENSIDADE 60 ROLO	ESPUMA 4MM DENSIDADE 60 ROLO

Type de construction

Décision interne de Nimco

### Chevilles/Quartiers

Malléoles

Int.

Gauche	Droite
Mousse	Mousse
Foam Ankle pink	Foam Ankle pink

Ext.

Gauche	Droite
Mousse	Mousse
Foam Ankle pink	Foam Ankle pink

Quartiers

### Fermeture

Type

Velcro

Spécification velcro

1: Gauche - Quantité	Droite - Quantité
Décision interne de Nimco	Décision interne de Nimco

velcro direct  Passants

Passant dissimulé

Nickel passant with roller NP01 20mm

Fermeture à glissière fonctionnelle

Fermeture à glissière décorative

Élastique

Fermeture velcro à une main

### Autres

<input type="checkbox"/> Perforation cuir+doublure	<input type="checkbox"/> Perforation cuir
<input type="checkbox"/> Broderie	<input type="checkbox"/> Laser
<input type="checkbox"/> Renfort caoutchouc bout tige	<input type="checkbox"/> Pièce de décoration
<input checked="" type="checkbox"/> Étiquette	
Black/White NM4Y label - Etiqueta NM4Y preto/branco	

### Observations

<b>Nom de L'Entreprise</b>	<b>Date de la commande</b>	<b>Date de livraison</b>
PHAN & LENOBLE ASSOCIES	2025-04-04	-0001-11-30

<b>Nom du Client / Référence</b>	<b>Type</b>	<b>Urgent</b>	<b>Chaussures</b>
TEIXEIRA LYDIA / C1010 E	<input type="radio"/> Femme <input type="radio"/> Homme <input checked="" type="radio"/> Enfants	<input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	<input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite

<b>N.° Interne</b>
202515930

<b>Type de construction</b>
Compensé caché

<b>Bout</b>	
<b>Gauche</b> <hr/> <b>Type</b> Normal	<b>Droite</b> <hr/> <b>Type</b> Normal
<b>Matériel</b> Standard	<b>Matériel</b> Standard

<b>Première de montage</b>	
<b>Gauche</b> <hr/> <b>Première de montage</b> Standard	<b>Droite</b> <hr/> <b>Première de montage</b> Standard
<b>Renfort première de montage</b> Sans renfort	<b>Renfort première de montage</b> Sans renfort
<b>Cambrion</b> Plastique	<b>Cambrion</b> Plastique

<b>Première d'amplitude</b>	
<b>Gauche</b> <hr/> <b>Matériel</b> Liège	<b>Droite</b> <hr/> <b>Matériel</b> Liège
À l'avant-pied <input type="text" value="0"/> mm	À l'avant-pied <input type="text" value="0"/> mm
Tout le long <input type="text" value="3"/> mm	Tout le long <input type="text" value="3"/> mm
<b>observations</b> <input type="text"/>	<b>observations</b> <input type="text"/>

<b>Contrefort</b>	
<b>Gauche</b> <hr/> <b>Type</b> Normal ( 1001 ) Normal	<b>Droite</b> <hr/> <b>Type</b> Normal ( 1001 ) Normal
<b>1ère Couche - Matériel</b> Rhenoflex RX 3125 - 0.8 mm	<b>1ère Couche - Matériel</b> Rhenoflex RX 3125 - 0.8 mm
<b>1ère Couche - Hauteur</b> Talon <input type="text" value="0"/> mm	<b>1ère Couche - Hauteur</b> Talon <input type="text" value="0"/> mm
Interne <input type="text" value="0"/> mm	Interne <input type="text" value="0"/> mm

Externe	<input type="text" value="0"/>	mm	Externe	<input type="text" value="0"/>	mm
Extras			Extras		
<input type="checkbox"/> Renfort en acier à l'arrière			<input type="checkbox"/> Renfort en acier à l'arrière		

**Observations**

**Semelage**

<b>Nom de L'Entreprise</b>	<b>Date de la commande</b>	<b>Date de livraison</b>
PHAN & LENOBLE ASSOCIES	2025-04-04	-0001-11-30

<b>Nom du Client / Référence</b>	<b>Type</b>	<b>Urgent</b>	<b>Chaussures</b>
TEIXEIRA LYDIA / C1010 E	<input type="radio"/> Femme <input type="radio"/> Homme <input checked="" type="radio"/> Enfants	<input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	<input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite

**N.° Interne**

**Semelle Nimco**

**Bande d'enrobage**

Zone



Matériel

Piqûres

**Trépointe**

Matériel

Patin  
 Tout le long

observations

**Compensation sur semelage**

<input type="checkbox"/> Bout	<input type="checkbox"/> Gauche	<input type="text" value="0"/>	<input type="checkbox"/> Droite	<input type="text" value="0"/>	<input type="radio"/> Normal <input type="radio"/> Anticipé <input type="radio"/> Retardé	<input type="radio"/> Complet <input type="radio"/> Autres
<input type="checkbox"/> Patin	<input type="checkbox"/> Gauche	<input type="text" value="0"/>	<input type="checkbox"/> Droite	<input type="text" value="0"/>		
<input type="checkbox"/> Talon	<input type="checkbox"/> Gauche	<input type="text" value="0"/>	<input type="checkbox"/> Droite	<input type="text" value="0"/>		

Intercalaire

**Matériel de la semelle**

Strade



**Couleur de la semelle**

Strade - Noir



<b>Nom de L'Entreprise</b>	<b>Date de la commande</b>	<b>Date de livraison</b>
PHAN & LENOBLE ASSOCIES	2025-04-04	-0001-11-30

<b>Nom du Client / Référence</b>	<b>Type</b>	<b>Urgent</b>	<b>Chaussures</b>
TEIXEIRA LYDIA / C1010 E	<input type="radio"/> Femme <input type="radio"/> Homme <input checked="" type="radio"/> Enfants	<input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	<input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite

**N.° Interne**

202515930

<b>Type de talon</b>	<b>Matériaux et options</b>	<b>Autres</b>															
    Hauteur <input type="text" value="99"/> cm <input type="text" value="99"/> cm <input type="radio"/> Mesuré à l'arrière <input checked="" type="radio"/> Mesuré sur le côté	<input checked="" type="radio"/> EVA <input type="text" value="C10 Noir"/> <input type="radio"/> Cuir <input type="radio"/> Enrobé cuir <input type="radio"/> Bois <input type="radio"/> Enrobé cuir en couches <input type="radio"/> Liège <input type="radio"/> Autres <b>Talon</b> <table border="0"> <tr> <td></td> <td>Gauche</td> <td>Droite</td> </tr> <tr> <td>Amortissement du talon</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Talon décroché</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Talon perforé</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Protection rigide</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>		Gauche	Droite	Amortissement du talon	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Talon décroché	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Talon perforé	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Protection rigide	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Arrondi <input type="checkbox"/> Gauche <input type="checkbox"/> Droite <input type="text" value="0"/> mm <input type="checkbox"/> Désaxé <input type="checkbox"/> Gauche <input type="text" value="0"/> mm <input type="checkbox"/> Int <input type="text" value="0"/> mm <input type="checkbox"/> Ext <input type="text" value="0"/> mm <input type="checkbox"/> Désaxé vers l'intérieur <input type="checkbox"/> Droite <input type="text" value="0"/> mm <input type="checkbox"/> Int <input type="text" value="0"/> mm <input type="checkbox"/> Ext <input type="text" value="0"/> mm <input type="checkbox"/> Gauche <input type="text" value="0"/> mm <input type="checkbox"/> Droite <input type="text" value="0"/> mm
	Gauche	Droite															
Amortissement du talon	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>															
Talon décroché	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>															
Talon perforé	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>															
Protection rigide	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>															

<b>Finissage de l'orthèse</b>	<b>Autres</b>
<input type="radio"/> Doublure Perforée (K704) <input type="radio"/> Cuir (K704) <input type="radio"/> Identique doublure <input type="radio"/> Alcantra noir (K1507) <input type="radio"/> Doublure antiallergique (K710) <input type="radio"/> Doublure antibactérien (K709) <input type="radio"/> Envoyer doublure en vrac <input type="checkbox"/> Recouvrement à fournir non collé	<input type="checkbox"/> Déformer <input type="checkbox"/> Envoi matériaux semelage détachés

**Observations**

---



---