

<b>Nom de L'Entreprise</b>	<b>Date de la commande</b>	<b>Date de livraison</b>
PHAN & LENOBLE ASSOCIES	2025-02-07	-0001-11-30

<b>Nom du Client / Référence</b>	<b>Type</b>	<b>Urgent</b>	<b>Chaussures</b>
TRANCHET MARIE-T / C2896 NN	<input checked="" type="radio"/> Femme <input type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants	<input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	<input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite

**N.° Interne**

202506482

<b>Modèle</b>	<b>Réf. couleurs</b>	<b>Doublure</b>
MIA	1: V1428 Taupe Aniline 2: V1428 Taupe Aniline 3: V1428 Taupe Aniline 4: Y1896 Taupe Fantasy Leather 5: V1428 Taupe Aniline 6: V1428 Taupe Aniline	Empeigne: K714 Nimco Beige Talon: K704 Beige Lining <input type="checkbox"/> Anti-glissoire <input type="checkbox"/> Doublure perforée

**Tige**

Vérifier patronages  
 Comme patronages  
 Photo fournie  
 Échantillon fourni  
 Orthèse fournie  
 Tracés sur forme  
 Orthèses de montage fournis (WI)  
 Orthèses définitives fournies  
 Mecaflex  
 Gauche  Droite  Les deux

<b>Formes</b>	<b>Hauteur de Tige</b>	<b>Tour de Jambe</b>																																	
Revêtement de la forme fait Revêtement de la forme à faire	Gauche: 16 cm Droite: 16 cm <input checked="" type="radio"/> Avec orthèse <input type="radio"/> Sans orthèse	<table border="1"> <thead> <tr> <th>G (cm)</th> <th>Hauteur (cm)</th> <th>D (cm)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>0</td><td>Sélect</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>	G (cm)	Hauteur (cm)	D (cm)	0	Sélect	0																											
G (cm)	Hauteur (cm)	D (cm)																																	
0	Sélect	0																																	
0	Sélect	0																																	
0	Sélect	0																																	
0	Sélect	0																																	
0	Sélect	0																																	
0	Sélect	0																																	
0	Sélect	0																																	
0	Sélect	0																																	
0	Sélect	0																																	
0	Sélect	0																																	

**Épaisseur/couleur du fil**

Ton sur ton
  Contraste

**Écart de laçage**

15 mm

Point de claque: 0 cm  
 Vers l'avant  
 Vers l'arrière

**Embrase**

Gauche  
 Droite

**Baleines**

Int.  
 Ext.

**Langnette**

Langnette

<b>Gauche</b> Mousse: ESPUMA PU 2MM PRETO Renfort de la languette: Sans renfort	<b>Droite</b> Mousse: ESPUMA PU 2MM PRETO Renfort de la languette: Sans renfort
---	---

Type de construction: Décision interne de Nimco

Soufflet  
 Passe lacets

Avec velcro  
 Piquée sur le côté

Int.  Ext.

Décision interne de Nimco 
 Décision interne de Nimco

## Bourrelet

Bourrelet

Gauche

Droite

Mousse

Mousse

ESPUMA 4MM DENSIDADE 60 ROLO

ESPUMA 4MM DENSIDADE 60 ROLO

Type de construction

Décision interne de Nimco

## Chevilles/Quartiers

Malléoles

Quartiers

## Fermeture

Type

Lacets

Lacet

Flat wax taupe 116B lace

Spécification des lacets

1: Nickel eyelet n° 3

Quantité

Gauche

Droite

Décision interne de Nimco

Décision interne de Nimco

Velcro

Fermeture à glissière fonctionnelle

Fermeture à glissière décorative

Boucle

Fermeture à une main

## Autres

Perforation cuir+doublure

Perforation cuir

Broderie

Laser

Renfort caoutchouc bout tige

Pièce de décoration

Étiquette

## Observations

SPÉCIFICATION DES LACETS X2 NICKEL RINGS N°8 EN HAUT DE TIGE

SPÉCIFICATION DES LACETS X2 NICKEL RINGS N°8 EN HAUT DE TIGE



## Assemblage

**Nom de L'Entreprise**

PHAN & LENOBLE ASSOCIES

**Date de la commande**

2025-02-07

**Date de livraison**

-0001-11-30

**Nom du Client / Référence**

TRANCHET MARIE-T / C2896 NN

**Type**

Femme

Homme

Enfants

**Urgent**

Non

Oui

**Chaussures**

Paire

Gauche

Droite

**N.° Interne**

202506482

### Type de construction

Soudé

### Bout

Gauche

Type

En couronne

Matériel

Standard

Droite

Type

En couronne

Matériel

Standard

### Première de montage

Gauche

Première de montage

Standard

Renfort première de montage

Sans renfort

Cambrion

Plastique

Droite

Première de montage

Standard

Renfort première de montage

Sans renfort

Cambrion

Plastique

### Première d'amplitude

Gauche

Matériel

Liège

À l'avant-pied

3

mm

Tout le long

0

mm

observations

Droite

Matériel

Liège

À l'avant-pied

3

mm

Tout le long

0

mm

observations

### Contrefort

Gauche

Type

Normal ( 1001 ) Normal

1ère Couche - Matériel

Rhenoflex RX 3158 - 1.1 mm

1ère Couche - Hauteur

Talon

0

mm

Interne

0

mm

Externe

0

mm

Extras

Renfort en acier à l'arrière

Droite

Type

Normal ( 1001 ) Normal

1ère Couche - Matériel

Rhenoflex RX 3158 - 1.1 mm

1ère Couche - Hauteur

Talon

0

mm

Interne

0

mm

Externe

0

mm

Extras

Renfort en acier à l'arrière

### Observations

<b>Nom de L'Entreprise</b>	<b>Date de la commande</b>	<b>Date de livraison</b>
PHAN & LENOBLE ASSOCIES	2025-02-07	-0001-11-30

<b>Nom du Client / Référence</b>	<b>Type</b>	<b>Urgent</b>	<b>Chaussures</b>
TRANCHET MARIE-T / C2896 NN	<input checked="" type="radio"/> Femme <input type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants	<input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	<input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite

**N.° Interne**

202506482

**Semelle Nimco**

S2023/070

**Bande d'enrobage**

Zone

Choisissez

Matériel

Choisissez

Piqûres

Non

**Trépointe**

Matériel

Micro welt n° 15 D7

Patin  
 Tout le long

observations

**Compensation sur semelage**

Bout
  Gauche
  mm
  Droite
  mm
  Normal
  Complet
  Anticipé
  Autres
  Retardé

Patin
  Gauche
  mm
  Droite
  mm

Talon
  Gauche
  mm
  Droite
  mm

Intercalaire

**Matériel de la semelle**

Astro Star

**Couleur de la semelle**

Astro Star 4 mm - D7 Beige

<b>Nom de L'Entreprise</b>	<b>Date de la commande</b>	<b>Date de livraison</b>
PHAN & LENOBLE ASSOCIES	2025-02-07	-0001-11-30

<b>Nom du Client / Référence</b>	<b>Type</b>	<b>Urgent</b>	<b>Chaussures</b>
TRANCHET MARIE-T / C2896 NN	<input checked="" type="radio"/> Femme <input type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants	<input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	<input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite

**N.° Interne**

202506482

<b>Type de talon</b>	<b>Matériaux et options</b>	<b>Autres</b>												
<p>Talon 1.5 cm    Talon 1.5 cm</p> <p><input type="radio"/> Mesuré à l'arrière    <input checked="" type="radio"/> Mesuré sur le côté</p>	<input checked="" type="radio"/> EVA    D7 Beige <input type="radio"/> Cuir <input type="radio"/> Bois <input type="radio"/> Enrobé cuir <input type="radio"/> Liège <input type="radio"/> Enrobé cuir en couches <input type="radio"/> Autres <b>Talon</b> <table border="1"> <tr> <td>Amortissement du talon</td> <td>Gauche</td> <td>Droite</td> </tr> <tr> <td>Talon décroché</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Talon perforé</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Protection rigide</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>	Amortissement du talon	Gauche	Droite	Talon décroché	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Talon perforé	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Protection rigide	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Arrondi <input type="checkbox"/> Gauche <input type="checkbox"/> Droite    0 mm <input type="checkbox"/> Désaxé <input type="checkbox"/> Gauche    Int    0 mm    Ext    0 mm <input type="checkbox"/> Désaxé vers l'intérieur <input type="checkbox"/> Droite    Int    0 mm    Ext    0 mm <input type="checkbox"/> Gauche    0 mm <input type="checkbox"/> Droite    0 mm
Amortissement du talon	Gauche	Droite												
Talon décroché	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>												
Talon perforé	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>												
Protection rigide	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>												

<b>Finissage de l'orthèse</b>	<b>Autres</b>
<input type="radio"/> Doublure Perforée (K704) <input checked="" type="radio"/> Cuir (K704) <input type="radio"/> Identique doublure <input type="radio"/> Alcantra noir (K1507) <input type="radio"/> Doublure antiallergique (K710) <input type="radio"/> Doublure antibactérien (K709) <input type="radio"/> Envoyer doublure en vrac <input type="checkbox"/> Recouvrement à fournir non collé	<input type="checkbox"/> Déformer <input type="checkbox"/> Envoi matériaux semelage détachés

**Observations**

PAS DE BOUT QUI REMONTE SUR LE DEVANT

PAS DE BOUT QUI REMONTE SUR LE DEVANT

<b>Nom de L'Entreprise</b> PHAN & LENOBLE ASSOCIES	<b>Date de la commande</b> 2025-02-07	<b>Date de livraison</b> -0001-11-30
---	--	---

<b>Nom du Client / Référence</b> TRANCHET MARIE-T / C2896 NN	<b>Type</b> <input checked="" type="radio"/> Femme <input type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants	<b>Urgent</b> <input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	<b>Chaussures</b> <input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite
---	---	---	---

**N.° Interne**  
202506482

<b>Forme</b>		<b>Dessin du bout</b>	
Moule en plâtre <input type="checkbox"/> Gauche <input type="checkbox"/> Droite <input type="checkbox"/> Empreinte sur papier <input type="checkbox"/> Gauche <input type="checkbox"/> Droite <input type="checkbox"/> Digitalisation du pied <input type="checkbox"/> Gauche <input type="checkbox"/> Droite <input type="checkbox"/> Empreinte sur mousse <input type="checkbox"/> Gauche <input type="checkbox"/> Droite <input type="checkbox"/> Forme en Polyuréthane <input type="checkbox"/> Gauche <input type="checkbox"/> Droite <input type="checkbox"/> Forme en bois <input type="checkbox"/> Gauche <input type="checkbox"/> Droite <input type="checkbox"/> Juste fraiser <input type="checkbox"/> Gauche <input type="checkbox"/> Droite <input type="checkbox"/>	<input type="radio"/> Normal <input type="radio"/> Dur <input type="radio"/> Normal <input type="radio"/> Dur	Carré   Pointu   Rond   Rond et Large 	<b>Découpe de la forme</b> <input type="radio"/> Type 1 <input type="radio"/> Type 2 
Hauteur de la forme: 0 cm Hauteur du talon: 0 cm Relevé du bout: 0 cm Épaisseur du bout: 0 cm	Hauteur de la forme: 0 cm Hauteur du talon: 0 cm Relevé du bout: 0 cm Épaisseur du bout: 0 cm	<b>L'orthèse amovible</b> <input type="checkbox"/> Couverture de L'orthèse amovible	

**Mesures de la forme**

1	0	2	0	2a	0	3	0	4	0	5	0
---	---	---	---	----	---	---	---	---	---	---	---

HAUTEUR

	Gauche		Droite
4	0	0	0
3	0	0	0
2	0	0	0
2a	0	0	0
1	0	0	0

**Orthèse**

Multiforme + Liège	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Physiologik (4/4/4)	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Micro cork	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Métatarsalgik (8/8/4)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Multiforme	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Talalgik (8/8/4)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Autre	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Complex (10/10/6)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

[A] Standard  
  [B] Sous malléolaire latéral  
  [C] Sous malléolaire médial  
  [D] Sous malléolaire bilatéral  
  [E] Faux bout  
 [F] Tuteur total  
  [G] Tuteur bilatéral  
  [H] Tuteur latéral  
  [I] Tuteur médial  
  [J] Faux pied  
 [K] Tuteur postérieur

Gauche	Gauche	Gauche	Gauche	Gauche
0	0	0	0	0
mm	mm	mm	mm	mm
0	0	0	0	0
mm	mm	mm	mm	mm
Droite	Droite	Droite	Droite	Droite
	Matériel	Matériel		

<b>Nom de L'Entreprise</b> PHAN & LENOBLE ASSOCIES	<b>Date de la commande</b> 2025-02-07	<b>Date de livraison</b> -0001-11-30
---	--	---

<b>Nom du Client / Référence</b> TRANCHET MARIE-T / C2896 NN	<b>Type</b> <input checked="" type="radio"/> Femme <input type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants	<b>Urgent</b> <input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	<b>Chaussures</b> <input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite
---	---	---	---

**N.° Interne**  
202506482

**Orthèse**



**F**

Gauche	0	mm
Int	0	mm
Ext	0	mm
Droite	0	mm
Int	0	mm
Ext	0	mm

Matériel



**G**

Gauche	0	mm
Int	0	mm
Ext	0	mm
Droite	0	mm
Int	0	mm
Ext	0	mm

Matériel



**H**

Gauche	0	mm
Droite	0	mm

Matériel



**I**

Gauche	0	mm
Droite	0	mm

Matériel



**J**

Gauche	0	mm
Droite	0	mm

Matériel



**K**

Gauche	140	mm
Droite	140	mm

Matériel

TEPP 1,1

Suplemento de Montagem

**Mesures des orthèses**

	Gauche		Droite		mm	Désaxé Postérieur		mm	Compensation de l'orthèse	Gauche		Droite	
	Int	Ext	Int	Ext		Gauche	Droite			Gauche	Droite		
Talon	4	4	4	8	mm	0	0	mm	Normal	0	0	mm	mm
Patin	4	4	4	8	mm	0	0	mm	Retardé	0	0	mm	mm
Bout	4		4		mm	Désaxé Antérieur			Anticipé	0	0	mm	mm
						Int	0	mm	2 phases	0	0	mm	mm
						Ext	0	mm	Complet	0	0	mm	mm

Utiliser les marques sur la forme  
 Gauche  Droite

**A l'aplomb de la malléole**

	Gauche	Droite
Int	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ext	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Mousse de capitonnage**

	Int		Ext	
	Gauche	Droite	Gauche	Droite
À l'avant-pied	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Au talon	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dans le malléole	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Complet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Épaisseur			
	3mm		<input type="radio"/>	
	5mm		<input type="radio"/>	

**Chaussure d'essayage**

Hauteur	Gauche	0	mm	Droite	0	mm	<input type="checkbox"/> Gauche <input type="checkbox"/> Droite	Compensation sur semelage		Espace extra		
Hauteur du talon	Gauche	0	mm	Droite	0	mm			Entre la première de montage et la couche intermédiaire			
								Talon	0	mm	0	mm
								Patin	0	mm	0	mm
								Bout	0	mm	0	mm

Plastique dur  
 Plastique souple

Complet  Patin

**Observations**

