



<u>Nom de</u>	<u>Date de la commande</u>	<u>Date de livraison</u>
PHAN & I	2025-03-11	-0001-11-30

<u>Nom du Client / Référence</u>	<u>Type</u>	<u>Urgent</u>	<u>Chaussures</u>
VAN NGUYEN / C2961	<input type="radio"/> Femme <input checked="" type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants <input type="radio"/> Unisexe	<input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	<input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite

<u>N.° Interne</u>
202512017

<u>Modèle</u>	<u>Réf. couleurs</u>	<u>Doublure</u>	
Paris - 119 textile black combi	1: K732 Nimco Black <input type="button" value="v"/> 2: L1602 Black Aniline <input type="button" value="v"/>	Empeigne	N/A <input type="button" value="v"/>
		Talon	N/A <input type="button" value="v"/>

<u>Épaisseur/couleur du fil</u>
Stitching 40 black 4000 <input type="button" value="v"/>
Stitching 40 black 4000 <input type="button" value="v"/>

<u>Capitonnage</u>

<u>Fermeture</u>								
<input type="radio"/> Modèle à lacets <input checked="" type="radio"/> Modèle velcro								
<table border="1"> <tr> <th><u>Passant</u></th> </tr> <tr> <td>Gun metal passant with roller NP01 <input type="button" value="v"/></td> </tr> <tr> <th><u>Velcro</u></th> </tr> <tr> <td>Velcro Black 580 soft <input type="button" value="v"/></td> </tr> <tr> <th><u>Bordure</u></th> </tr> <tr> <td>Textile Piping Black <input type="button" value="v"/></td> </tr> <tr> <th><u>Velcro</u></th> </tr> <tr> <td>Velcro Black 580 rough <input type="button" value="v"/></td> </tr> </table>	<u>Passant</u>	Gun metal passant with roller NP01 <input type="button" value="v"/>	<u>Velcro</u>	Velcro Black 580 soft <input type="button" value="v"/>	<u>Bordure</u>	Textile Piping Black <input type="button" value="v"/>	<u>Velcro</u>	Velcro Black 580 rough <input type="button" value="v"/>
<u>Passant</u>								
Gun metal passant with roller NP01 <input type="button" value="v"/>								
<u>Velcro</u>								
Velcro Black 580 soft <input type="button" value="v"/>								
<u>Bordure</u>								
Textile Piping Black <input type="button" value="v"/>								
<u>Velcro</u>								
Velcro Black 580 rough <input type="button" value="v"/>								



## Assemblage

<u>Nom de</u>	<u>Date de la commande</u>	<u>Date de livraison</u>
PHAN & I	2025-03-11	-0001-11-30

<u>Nom du Client / Référence</u>	<u>Type</u>	<u>Urgent</u>	<u>Chaussures</u>
VAN NGUYEN / C2961	<input type="radio"/> Femme <input checked="" type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants <input type="radio"/> Unisexe	<input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	<input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite

<u>N.° Interne</u>
202512017

### **Type de construction**

Soudé



### **Bout**

Gauche

Type

Normal



Matériel

Tepp 0.8mm



Droite

Type

Normal



Matériel

Tepp 0.8mm



### **Première de montage**

Gauche

Première de montage

Standard



Renfort première de montage

Sans renfort



Cambriion

Plastique



Droite

Première de montage

Standard



Renfort première de montage

Sans renfort



Cambriion

Plastique



### **Contrefort**

Gauche

Type

Normal ( 1001 ) Normal



1ère Couche - Matériel

Rhenoflex RX 3158 - 1.1 mm



Droite

Type

Normal ( 1001 ) Normal



1ère Couche - Matériel

Rhenoflex RX 3158 - 1.1 mm



**Hauteur de Tige (≈ 7cm)**

Gauche

7

cm

Droite

7

cm

**Tour de Jambe**

G (cm)

Hauteur (cm)

D (cm)

0	Sélectionnez	0



## Semelage

**Nom de**

PHAN & I

**Date de la commande**

2025-03-11

**Date de livraison**

-0001-11-30

**Nom du Client / Référence**

VAN NGUYEN / C2961

**Type**

Femme  Homme  Enfants  Unisexe

**Urgent**

Non  Oui

**Chaussures**

Paire  Gauche  Droite

**N.° Interne**

202512017

**Semelle Nimco**

005/2021

**Trépointe**

Rubber welt n° 0 black C10

**Compensation sur semelage**

<input type="checkbox"/> Bout	<input type="checkbox"/> Gauche	<input type="text" value="0"/>	<input type="checkbox"/> Droite	<input type="text" value="0"/>	<input type="radio"/> Normal	<input type="radio"/> Complet
		mm		mm	<input type="radio"/> Anticipé	<input type="radio"/> Autres
<input type="checkbox"/> Patin	<input type="checkbox"/> Gauche	<input type="text" value="0"/>	<input type="checkbox"/> Droite	<input type="text" value="0"/>	<input type="radio"/> Retardé	
		mm		mm		
<input type="checkbox"/> Talon	<input type="checkbox"/> Gauche	<input type="text" value="0"/>	<input type="checkbox"/> Droite	<input type="text" value="0"/>		
		mm		mm		

<input checked="" type="checkbox"/> Intercalaire	3	mm	Matériel	Micro C10 Black	▼
--	---	----	----------	-----------------	---

<b><u>Matériel de la semelle</u></b>					
Outsole Plate Black					▼



# Semelage

<u>Nom de</u>	<u>Date de la commande</u>	<u>Date de livraison</u>
PHAN & I	2025-03-11	-0001-11-30

<u>Nom du Client / Référence</u>	<u>Type</u>	<u>Urgent</u>	<u>Chaussures</u>
VAN NGUYEN / C2961	<input type="radio"/> Femme <input checked="" type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants <input type="radio"/> Unisexe	<input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	<input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite

<u>N.° Interne</u>
202512017

<u>Autres</u>	
<input type="checkbox"/> Arrondi	<input type="checkbox"/> Gauche <input type="checkbox"/> Droite <input type="text" value="0"/> mm
<input type="checkbox"/> Désaxé	<input type="checkbox"/> Gauche <input type="text" value="0"/> mm <input type="checkbox"/> Int <input type="text" value="0"/> mm <input type="checkbox"/> Ext <input type="text" value="0"/> mm
	<input type="checkbox"/> Droite <input type="text" value="0"/> mm <input type="checkbox"/> Int <input type="text" value="0"/> mm <input type="checkbox"/> Ext <input type="text" value="0"/> mm
<input type="checkbox"/> Désaxé vers l'intérieur	<input type="checkbox"/> Gauche <input type="text" value="0"/> mm
	<input type="checkbox"/> Droite <input type="text" value="0"/> mm



# Forme | Orthèse | Chaussure d'essayage

<u>Nom de</u>	<u>Date de la commande</u>	<u>Date de livraison</u>
PHAN & I	2025-03-11	-0001-11-30

<u>Nom du Client / Référence</u>	<u>Type</u>	<u>Urgent</u>	<u>Chaussures</u>
VAN NGUYEN / C2961	<input type="radio"/> Femme <input checked="" type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants <input type="radio"/> Unisexe	<input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	<input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite

<u>N.° Interne</u>
202512017

<u>Option de formes</u>
<input type="radio"/> Forme existante <input type="radio"/> Nouvelle Forme/Orthèse

<u>Pointure</u>
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>Gauche</span> <span>Droite</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <input type="text" value="5"/> <input type="text" value="5"/> </div>

<u>Forme</u>
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>Gauche</span> <span>Droite</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <input type="text" value="K"/> <input type="text" value="K"/> </div>

<u>Forme du bout</u>
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>Gauche</span> <span>Droite</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <input type="text" value="Standard"/> <input type="text" value="Standard"/> </div>

<u>Forme du talon</u>
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>Gauche</span> <span>Droite</span> </div>

Standard



Standard



### Chaussure d'essayage existant

Gauche

Droite

### Modules Appareillage

Gauche

Sélectionnez



Droite

Sélectionnez



### Adaptations sur forme

1 2 3 4



1. Hallux Valgus

Sélectionnez



2. Griffe d'orteils

Sélectionnez



3. Espace dorsal supplémentaire à l'avant-pied

Sélectionnez



4. Volume supplémentaire au coup de pied

Sélectionnez



5. Largeur supplémentaire à la ligne des flancs côté externe

Sélectionnez



6. Styloïde du V métatarsien

Sélectionnez



7. Module Haglund

Sélectionnez



8. Espace supplémentaire à l'avant-pied

Sélectionnez



9. Espace supplémentaire tout le long

Sélectionnez



1 2 3 4



1. Hallux Valgus

Sélectionnez



2. Griffe d'orteils

Sélectionnez



3. Espace dorsal supplémentaire à l'avant-pied

Sélectionnez



4. Volume supplémentaire au coup de pied

Sélectionnez



5. Largeur supplémentaire à la ligne des flancs côté externe

Sélectionnez



6. Styloïde du V métatarsien

Sélectionnez



7. Module Haglund

Sélectionnez



8. Espace supplémentaire à l'avant-pied

Sélectionnez



9. Espace supplémentaire tout le long

Sélectionnez



10. Forme rectiligne	Sélectionnez	10. Forme rectiligne	Sélectionnez
11. Largeur supplémentaire à la ligne des flancs côté interne	Sélectionnez	11. Largeur supplémentaire à la ligne des flancs côté interne	Sélectionnez
12. Espace supplémentaire sur la zone naviculaire	Sélectionnez	12. Espace supplémentaire sur la zone naviculaire	Sélectionnez
13. Espace supplémentaire sur le malléoloe interne	Sélectionnez	13. Espace supplémentaire sur le malléoloe interne	Sélectionnez
14. Espace supplémentaire sur le malléoloe externe	Sélectionnez	14. Espace supplémentaire sur le malléoloe externe	Sélectionnez
15. Largeur supplémentaire sur le talon côté externe	Sélectionnez	16. Largeur supplémentaire sur le talon côté interne	Sélectionnez
16. Largeur supplémentaire sur le talon côté interne	Sélectionnez		



## Forme | Orthèse | Chaussure d'essayage

<u>Nom de</u>	<u>Date de la commande</u>	<u>Date de livraison</u>
PHAN & I	2025-03-11	-0001-11-30

<u>Nom du Client / Référence</u>	<u>Type</u>	<u>Urgent</u>	<u>Chaussures</u>
VAN NGUYEN / C2961	<input type="radio"/> Femme <input checked="" type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants <input type="radio"/> Unisexe	<input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	<input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite

<u>N.° Interne</u>
202512017

<u>Observations</u>