

<u>Nom de</u>	<u>Date de la commande</u>	<u>Date de livraison</u>
PHAN & I	2025-05-05	-0001-11-30

<u>Nom du Client / Référence</u>	<u>Type</u>	<u>Urgent</u>	<u>Chaussures</u>
VAUQUELIN ALICE / C2622 I	<input checked="" type="radio"/> Femme <input type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants <input type="radio"/> Unisexe	<input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	<input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite

<u>N.° Interne</u>
202520778

<u>Modèle</u>	<u>Réf. couleurs</u>	<u>Doublure</u>
Elaine - 174 Leather White/Silver Comt	1: L1601 White Aniline <input type="text"/> <input type="button" value="v"/> 2: L1601 White Aniline <input type="text"/> <input type="button" value="v"/> 3: Y2001 Silver fantasy le <input type="text"/> <input type="button" value="v"/> 4: Y2001 Silver fantasy le <input type="text"/> <input type="button" value="v"/> 5: L1601 White Aniline <input type="text"/> <input type="button" value="v"/> 6: Y2001 Silver fantasy le <input type="text"/> <input type="button" value="v"/>	Empeigne: K704 Beige Lining <input type="text"/> <input type="button" value="v"/> Talon: K704 Beige Lining <input type="text"/> <input type="button" value="v"/>

<u>Épaisseur/couleur du fil</u>	<u>Écart de laçage</u>
Stitching 40 off-white 1000 <input type="text"/> <input type="button" value="v"/>	99
Stitching 40 off-white 1000 <input type="text"/> <input type="button" value="v"/>	mm
	<input type="checkbox"/> Point de claue <input type="text" value="0"/>
	cm
	<input type="checkbox"/> Vers l'avant <input type="checkbox"/> Vers l'arrière

<u>Capitonnage</u>		
<table border="1"> <tr> <th><u>Bourrelet</u></th> </tr> <tr> <td>ESPUMA 6MM ROLO DENSIDADE 60 <input type="text"/> <input type="button" value="v"/></td> </tr> </table>	<u>Bourrelet</u>	ESPUMA 6MM ROLO DENSIDADE 60 <input type="text"/> <input type="button" value="v"/>
<u>Bourrelet</u>		
ESPUMA 6MM ROLO DENSIDADE 60 <input type="text"/> <input type="button" value="v"/>		

<u>Fermeture</u>				
<input type="radio"/> Modèle à lacets <input checked="" type="radio"/> Modèle velcro				
<table border="1"> <tr> <th><u>Passant</u></th> </tr> <tr> <td>Nickel passant with roller NP01 <input type="text"/> <input type="button" value="v"/></td> </tr> <tr> <th><u>Velcro</u></th> </tr> <tr> <td>Velcro White 501 soft <input type="text"/> <input type="button" value="v"/></td> </tr> </table>	<u>Passant</u>	Nickel passant with roller NP01 <input type="text"/> <input type="button" value="v"/>	<u>Velcro</u>	Velcro White 501 soft <input type="text"/> <input type="button" value="v"/>
<u>Passant</u>				
Nickel passant with roller NP01 <input type="text"/> <input type="button" value="v"/>				
<u>Velcro</u>				
Velcro White 501 soft <input type="text"/> <input type="button" value="v"/>				

Velcro

Velcro White 501 rough



Assemblage

<u>Nom de</u>	<u>Date de la commande</u>	<u>Date de livraison</u>
PHAN & I	2025-05-05	-0001-11-30

<u>Nom du Client / Référence</u>	<u>Type</u>	<u>Urgent</u>	<u>Chaussures</u>
VAUQUELIN ALICE / C2622 I	<input checked="" type="radio"/> Femme <input type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants <input type="radio"/> Unisexe	<input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	<input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite

<u>N.° Interne</u>
202520778

<u>Type de construction</u>
Soudé

<u>Bout</u>
Gauche
Type
Normal
Matériel
Standard
Droite
Type
Normal
Matériel
Standard

<u>Première de montage</u>
Gauche
Première de montage
Standard
Renfort première de montage

Sans renfort	∨
Cambrion	
Plastique	∨
Droite	
Première de montage	
Standard	∨
Renfort première de montage	
Sans renfort	∨
Cambrion	
Plastique	∨

<u>Première d'amplitude</u>	
Gauche	
Matériel	
Liège	∨
Droite	
Matériel	
Liège	∨
À l'avant-pied	
0	
mm	
Tout le long	
3	
mm	
observations	
À l'avant-pied	
0	
mm	
Tout le long	
3	
mm	
observations	

<u>Contrefort</u>	
Gauche	
Type	
Normal (1001) Normal ▼	
1ère Couche - Matériel	
Rhenoflex RX 3158 - 1.1 mm ▼	
Droite	
Type	
Normal (1001) Normal ▼	
1ère Couche - Matériel	
Rhenoflex RX 3158 - 1.1 mm ▼	

<u>Hauteur de Tige (≈ 13cm)</u>	<u>Tour de Jambe</u>		
Gauche	G (cm)	Hauteur (cm)	D (cm)
13	0	Sélection ▼	0
cm			
Droite	0	Sélection ▼	0
13	0	Sélection ▼	0
cm			
<input checked="" type="radio"/> Avec orthèse	0	Sélection ▼	0
	0	Sélection ▼	0
	0	Sélection ▼	0
	0	Sélection ▼	0
	0	Sélection ▼	0
	0	Sélection ▼	0
	0	Sélection ▼	0
	0	Sélection ▼	0



Semelage

<u>Nom de</u>	<u>Date de la commande</u>	<u>Date de livraison</u>
PHAN & I	2025-05-05	-0001-11-30

<u>Nom du Client / Référence</u>	<u>Type</u>	<u>Urgent</u>	<u>Chaussures</u>
VAUQUELIN ALICE / C2622 I	<input checked="" type="radio"/> Femme <input type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants <input type="radio"/> Unisexe	<input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	<input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite

N.° Interne

202520778

Semelle Nimco

S2023/007

Trépointe

Micro welt n° 17 white C17

Compensation sur semelage

<input type="checkbox"/> Bout	<input type="checkbox"/> Gauche	<input type="text" value="0"/>	<input type="checkbox"/> Droite	<input type="text" value="0"/>	<input type="radio"/> Normal	<input type="radio"/> Complet
		mm		mm	<input type="radio"/> Anticipé	<input type="radio"/> Autres
<input type="checkbox"/> Patin	<input type="checkbox"/> Gauche	<input type="text" value="0"/>	<input type="checkbox"/> Droite	<input type="text" value="0"/>	<input type="radio"/> Retardé	<input type="text"/>
		mm		mm		
<input type="checkbox"/> Talon	<input type="checkbox"/> Gauche	<input type="text" value="0"/>	<input type="checkbox"/> Droite	<input type="text" value="0"/>		
		mm		mm		
<input checked="" type="checkbox"/> Intercalaire		<input type="text" value="4"/>	mm	Matériel	<input type="text" value="Micro 56 Grey"/>	

Matériel de la semelle

Outsole Plate Black

<u>Nom de</u>	<u>Date de la commande</u>	<u>Date de livraison</u>
PHAN & I	2025-05-05	-0001-11-30

<u>Nom du Client / Référence</u>	<u>Type</u>	<u>Urgent</u>	<u>Chaussures</u>
VAUQUELIN ALICE / C2622 I	<input checked="" type="radio"/> Femme <input type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants <input type="radio"/> Unisexe	<input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	<input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite

N.° Interne

202520778

Type de talon

Talon 1/2 compensé

Hauteur	Gauche	Droite
	3.5	3.5
	cm	cm

Mesuré à l'arrière
 Mesuré sur le côté

Micro C17 White

Autres

Arrondi

Gauche Droite

10 mm

Désaxé

Gauche Int 0 mm Ext 0 mm

Droite Int 0 mm Ext 0 mm

Désaxé vers l'intérieur

Gauche 0 mm

Droite 0 mm

Finissage de l'orthèse

Doublure Perforée (K704)
 Cuir (K704)
 Identique doublure
 Alcantra noir (K1507)
 Doublure antiallergique (K710)
 Doublure antibactérien (K709)
 Envoyer doublure en vrac
 Recouvrement à fournir non collé

Autres

Déformer

<u>Nom de</u>	<u>Date de la commande</u>	<u>Date de livraison</u>
PHAN & I	2025-05-05	-0001-11-30

<u>Nom du Client / Référence</u>	<u>Type</u>	<u>Urgent</u>	<u>Chaussures</u>
VAUQUELIN ALICE / C2622 I	<input checked="" type="radio"/> Femme <input type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants <input type="radio"/> Unisexe	<input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	<input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite

N.° Interne

202520778


Option de formes

- Forme existante**
 Nouvelle Forme/Orthèse

Forme

	Gauche		Droite
Moule en plâtre	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Empreinte sur papier	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Digitalisation du pied	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Empreinte sur mousse	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Forme en Polyuréthane	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Forme en bois	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
	Gauche	<input type="radio"/> Normal	<input type="radio"/> Dur
	Droite	<input type="radio"/> Normal	<input type="radio"/> Dur
Juste fraiser	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Hauteur de la forme	<input type="text" value="0"/> cm		<input type="text" value="0"/> cm
Hauteur du talon	<input type="text" value="0"/> cm		<input type="text" value="0"/> cm
Relevé du bout	<input type="text" value="0"/> cm		<input type="text" value="0"/> cm
Épaisseur du bout	<input type="text" value="0"/> cm		<input type="text" value="0"/> cm

Dessin du bout



Découpe de la forme






Mesures de la forme

		HAUTEUR				
		Gauche		Droite		
1	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	1	<input type="text" value="0"/>
2	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	2	<input type="text" value="0"/>
2a	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	2a	<input type="text" value="0"/>
3	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	3	<input type="text" value="0"/>
4	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	4	<input type="text" value="0"/>
5	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	5	<input type="text" value="0"/>

Orthèse

	Gauche	Droite		Gauche	Droite
Multiforme + Liège	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Physiologik (4/4/4)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Micro cork	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Métatarsalgik (8/8/4)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Multiforme	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Talalgik (8/8/4)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Autre	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Complex (10/10/6)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="text"/>					

- [A] Standard
 [B] Sous malléolaire latéral
 [C] Sous malléolaire médial
 [D] Sous malléolaire bilatéral
 [E] Faux bout
 [F] Tuteur total
 [G] Tuteur bilatéral
 [H] Tuteur latéral
 [I] Tuteur médial
 [J] Faux pied
 [K] Tuteur postérieur



99	0	0	Gauche	0	mm	0
mm	mm	mm	Int	0	mm	mm
99	0	0	Ext	0	mm	0
Droite	Droite	Droite	Droite	0	mm	Droite
	Matériel	Matériel	Int	0	mm	
			Ext	0	mm	
				Matériel		

Nom de	Date de la commande	Date de livraison
PHAN & I	2025-05-05	-0001-11-30

Nom du Client / Référence	Type	Urgent	Chaussures
VAUQUELIN ALICE / C2622 I	<input checked="" type="radio"/> Femme <input type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants <input type="radio"/> Unisexe	<input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	<input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite

N.° Interne

202520778

Orthèse

Gauche		Gauche		Gauche		Gauche		Gauche	
0	mm	0	mm	0	mm	0	mm	0	mm
Int	0	mm	Int	0	mm	mm		mm	
Ext	0	mm	Ext	0	mm	0		0	
Droite	0	mm	Droite	0	mm	Droite Matériel		Droite Matériel	
Int	0	mm	Int	0	mm				
Ext	0	mm	Ext	0	mm				
Matériel		Matériel							
Gauche		Droite							
0	mm	0	mm						
Matériel									

Suplemento de Montagem

Mesures des orthèses

	Gauche		Droite		mm	Désaxé Postérieur		mm	Compensation de l'orthèse	mm	Gauche		Droite	
	Int	Ext	Int	Ext		Gauche	Droite				Gauche	Droite		
Talon	8	8	8	8	mm	Int 0	Droite 0	mm	Normal		0	0	mm	mm
Patín	8	8	8	8	mm	Ext 0	Droite 0	mm	Retardé		0	0	mm	mm
Bout	4		4		mm				Anticipé		0	0	mm	mm
						Désaxé Antérieur			2 phases		0	0	mm	mm
						Int 0	Droite 0	mm			0	0	mm	mm

Utiliser les marques sur la forme

Gauche Droite

Ext mm mm Complet mm mm

A l'aplomb de la malléole

	Gauche	Droite
Int	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ext	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Mousse de capitonnage

	Int		Ext	
	Gauche	Droite	Gauche	Droite
À l'avant-pied	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Au talon	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dans le malléole	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Complet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Épaisseur			Gauche	Droite
			3mm <input type="radio"/>	<input type="radio"/>
			5mm <input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Chaussure d'essayage

Hauteur	Gauche	<input type="text" value="0"/> mm	Droite	<input type="text" value="0"/> mm	<input type="checkbox"/> Gauche <input type="checkbox"/> Droite	Compensation sur semelage	
Hauteur du talon	Gauche	<input type="text" value="0"/> mm	Droite	<input type="text" value="0"/> mm			Espace extra Entre la première de montage et la couche intermédiaire
						Talon	Gauche <input type="text" value="0"/> mm Droite <input type="text" value="0"/> mm
<input type="radio"/> Plastique dur						Patin	Gauche <input type="text" value="0"/> mm Droite <input type="text" value="0"/> mm
<input type="radio"/> Plastique souple						Bout	Gauche <input type="text" value="0"/> mm Droite <input type="text" value="0"/> mm
						Complet	<input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite <input type="text" value="0"/> mm
						Patin	<input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite <input type="text" value="0"/> mm



Forme | Orthèse | Chaussure d'essayage

Nom de	Date de la commande	Date de livraison
PHAN & I	2025-05-05	-0001-11-30

Nom du Client / Référence	Type	Urgent	Chaussures
VAUQUELIN ALICE / C2622 I	<input checked="" type="radio"/> Femme <input type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants <input type="radio"/> Unisexe	<input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	<input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite

N.° Interne

202520778

Observations