



Tige

[illegible]

Matériel

Standard

Matériel

Standard

Première de montage

Gauche

Première de montage

Standard

Renfort première de montage

Sans renfort

Cambrion

Plastique

Première de montage

Droite

Première de montage

Standard

Renfort première de montage

Sans renfort

Cambrion

Plastique

Première d'amplitude

Gauche

Matériel

Liège

À l'avant-pied

0

mm

Tout le long

3

mm

observations

Première d'amplitude

Droite

Matériel

Liège

À l'avant-pied

0

mm

Tout le long

3

mm

observations

Contrefort

Gauche

Type

Normal (1001) Normal

1ère Couche - Matériel

Rhenoflex RX 3172 - 1.5 mm

1ère Couche - Hauteur

Talon

0

mm

Interne

0

mm

Externe

0

mm

Extras

☐ Renfort en acier à l'arrière

Contrefort

Droite

Type

Normal (1001) Normal

1ère Couche - Matériel

Rhenoflex RX 3172 - 1.5 mm

1ère Couche - Hauteur

Talon

0

mm

Interne

0

mm

Externe

0

mm

Extras

☐ Renfort en acier à l'arrière

Observations



Nom de L'Entreprise

PHAN & LENOBLE ASSOCIES

Date de la commande

2025-03-19

Date de livraison

-0001-11-30

Nom du Client / Référence

VENTURA Y BOLUDA S / C2938 NN

Type

☒ Femme ☐ Homme ☐ Enfants

Urgent

☒ Non ☐ Oui

Chaussures

☒ Paire ☐ Gauche ☐ Droite

N.º Interne

202513259

Semelle Nimco

S2023/041

Bande d'enrobage

Zone

Choisissez

Matériel

Choisissez

Piqûres

Non

Trépointe

Matériel

Micro welt n° 15 C12

Patin

Tout le long

observations

Compensation sur semelage

Bout

Gauche

0

mm

Droite

0

mm

Patin

Gauche

6

mm

Droite

6

mm

Talon

Gauche

6

mm

Droite

6

mm

Normal

Anticipé

Retardé

Complet

Autres

Micro C17 Branco

Intercalaire

Matériel de la semelle

Roberta

Couleur de la semelle

Roberta - Brun foncé

<u>Nom de L'Entreprise</u>		<u>Date de la commande</u>		<u>Date de livraison</u>	
PHAN & LENOBLE ASSOCIES		2025-03-19		-0001-11-30	

<u>Nom du Client / Référence</u>	<u>Type</u>	<u>Urgent</u>	<u>Chaussures</u>
VENTURA Y BOLUDA S / C2938 NN	☒ Femme ☐ Homme ☐ Enfants	☒ Non ☐ Oui	☒ Paire ☐ Gauche ☐ Droite

<u>N.º Interne</u>
202513259

Type de talon

The diagram illustrates four types of heels (A, B, C, D) and their corresponding measurement methods. Type A is a standard heel. Type B is a 3/4 compensated heel. Type C is a 1/2 compensated heel for the left foot. Type D is a compensated heel for the right foot. The measurement height for all types is 1.2 cm.

Type de talon	Hauteur
A	1.2
B	1.2
C	1.2
D	1.2

cm

cm

○ Mesuré à l'arrière ● Mesuré sur le côté

Matériaux et options

☒ EVA
☐ Cuir
☐ Bois
☐ Enrobé cuir
☐ Enrobé cuir en couches
☐ Liège
☐ Autres

C17 Blanc

Talon

	Gauche	Droite
Amortissement du talon	☐	☐
Talon décroché	☐	☐
Talon perforé	☐	☐
Protection rigide	☐	☐

Autres

☒ Arrondi

☒ Gauche ☒ Droite 10 mm

☒ Désaxé

☒ Gauche ☒ Int 5 mm ☒ Ext 5 mm

☒ Droite ☒ Int 5 mm ☒ Ext 5 mm

☐ Désaxé vers l'intérieur

☐ Gauche 0 mm

☐ Droite 0 mm

[illegible]

Autres

☐ Déformer



☐ Envoi matériaux semellage détachés




<u>Nom de L'Entreprise</u>	<u>Date de la commande</u>	<u>Date de livraison</u>
PHAN & LENOBLE ASSOCIES	2025-03-19	-0001-11-30

<u>Nom du Client / Référence</u>	<u>Type</u>	<u>Urgent</u>	<u>Chaussures</u>
VENTURA Y BOLUDA S / C2938 NN	☒ Femme ☐ Homme ☐ Enfants	☒ Non ☐ Oui	☒ Paire ☐ Gauche ☐ Droite

<u>N.° Interne</u>
202513259

<u>Forme</u>		<u>Dessin du bout</u>	
	Gauche		Droite
Moule en plâtre	☐		☐
Empreinte sur papier	☐		☐
Digitalisation du pied	☐		☐
Empreinte sur mousse	☐		☐
Forme en Polyuréthane	☐		☐
Forme en bois	☐		☐
	Gauche		Droite
	☐ Normal		☐ Dur
	Droite		☐ Dur
Juste fraiser	☐		☐
Hauteur de la forme	0 cm	0 cm	
Hauteur du talon	0 cm	0 cm	
Relevé du bout	0 cm	0 cm	
Épaisseur du bout	0 cm	0 cm	
		<u>Découpe de la forme</u>	
		☐ Type 1 ☐ Type 2	
			
		<u>L'orthèse amovible</u>	
		☐ Couverture de L'orthèse amovible	

<u>Mesures de la forme</u>		
	HAUTEUR	
	Gauche	Droite
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
		

<u>Orthèse</u>				
	Gauche	Droite	Gauche	Droite
Multiforme + Liège	☐	☐	Physiologik (4/4/4)	☐ ☐
Micro cork	☐	☐	Métartarsalgik (8/8/4)	☐ ☐
Multiforme	☒	☒	Talalgik (8/8/4)	☐ ☐
Autre	☐	☐	Complex (10/10/6)	☐ ☐
☒ [A] Standard	☐ [B] Sous malléolaire latéral	☐ [C] Sous malléolaire médial	☐ [D] Sous malléolaire bilatéral	☐ [E] Faux bout
☐ [F] Tuteur total	☐ [G] Tuteur bilatéral	☐ [H] Tuteur latéral	☐ [I] Tuteur médial	☐ [J] Faux pied
☐ [K] Tuteur postérieur				
				
Gauche	Gauche	Gauche	Gauche	Gauche
999	0	0	0	0
mm	mm	mm	mm	mm
999	0	0	0	0
Droite	Droite	Droite	Droite	Droite
	Matériel	Matériel		

<u>Nom de L'Entreprise</u>	<u>Date de la commande</u>	<u>Date de livraison</u>
PHAN & LENOBLE ASSOCIES	2025-03-19	-0001-11-30

<u>Nom du Client / Référence</u>	<u>Type</u>	<u>Urgent</u>	<u>Chaussures</u>
VENTURA Y BOLUDA S / C2938 NN	☒ Femme ☐ Homme ☐ Enfants	☒ Non ☐ Oui	☒ Paire ☐ Gauche ☐ Droite

<u>N.º Interne</u>
202513259

Orthèse



F

Gauche

0

mm

Int

0

mm

Ext

0

mm

Droite

0

mm

Int

0

mm

Ext

0

mm

Matériel

G

Gauche

0

mm

Int

0

mm

Ext

0

mm

Droite

0

mm

Int

0

mm

Ext

0

mm

Matériel



H

Gauche

0

mm

Droite

0

mm

Matériel



I

Gauche

0

mm

Droite

0

mm

Matériel



J

Gauche

0

mm

Droite

0

mm

Matériel



K

Gauche

0

mm

Droite

0

mm

Matériel

☐ Suplemento de Montagem

Mesures des orthèses

Gauche		Droite		mm	Désaxé Postérieur		mm	Compensation de l'orthèse		mm	Gauche		mm	Droite		mm	
Int	Ext	Int	Ext		Gauche	Droite		Normal	Retardé		Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	
Talon	10	10	10	14	mm	Int	0	mm	0	mm	Normal	0	mm	0	mm	0	mm
Patin	10	10	10	14	mm	Ext	0	mm	0	mm	Retardé	0	mm	0	mm	0	mm
Bout	6	6	6	6	mm						Anticipé	0	mm	0	mm	0	mm

Utiliser les marques sur la forme

☐ Gauche ☐ Droite

Désaxé Antérieur		mm	2 phases		mm	Complet		mm
Gauche	Droite		Int	Ext		Int	Ext	
Int	0	mm	0	mm	mm	0	mm	mm
Ext	0	mm	0	mm	mm	0	mm	mm

Gauche		mm	Droite		mm
Int	Ext		Int	Ext	
Int	0	mm	0	mm	mm
Ext	0	mm	0	mm	mm

A l'aplomb de la malléole

	Gauche	Droite
Int	☐	☐
Ext	☐	☐

Mousse de capitonnage

Int		Ext	
Gauche	Droite	Gauche	Droite
À l'avant-pied	☐	☐	☐
Au talon	☐	☐	☐
Dans le malléole	☐	☐	☐
Complet	☐	☐	☐

Épaisseur

3mm ☐ 5mm ☐

Chaussure d'essayage

Hauteur	Gauche	0	mm	Droite	0	mm	☐ Gauche ☐ Droite	Compensation sur semelage
Hauteur du talon	Gauche	0	mm	Droite	0	mm		

☐ Plastique dur ☐ Plastique souple



Gauche		mm	Droite		mm
Talon	Patin		Talon	Patin	
0	0	mm	0	0	mm
0	0	mm	0	0	mm
0	0	mm	0	0	mm

Espace extra

Entre la première de montage et la couche intermédiaire

Complet ☐ Patin ☐

0

0

mm

Observations

