

Nom de L'Entreprise	Date de la commande	Date de livraison
PHAN & LENOBLE ASSOCIES	2025-02-14	-0001-11-30

Nom du Client / Référence	Type	Urgent	Chaussures
VIOLAMER SERGE / C2914 NN	☐ Femme ☒ Homme ☐ Enfants	☒ Non ☐ Oui	☒ Paire ☐ Gauche ☐ Droite

N.° Interne

202507564

Modèle	Réf. couleurs	Doublure
ANTON	1: L 1672 Black Aniline 2: L 1672 Black Aniline 3: L 1602 Black Aniline 4: L 1602 Black Aniline	Empeigne K714 Nimco Beige Talon K704 Beige Lining ☐ Anti-glisseoire ☐ Doublure perforée

Tige

☐ Vérifier patronages

☐ Comme patronages

☐ Photo fournie

☐ Échantillon fourni

☐ Orthèse fournie

☐ Tracés sur forme

☐ Orthèses de montage fournis (WI)

☐ Orthèses définitives fournies

☐ Mecaflex

☐ Gauche ☐ Droite ☐ Les deux

Formes	Hauteur de Tige		Tour de Jambe		
	Gauche	Droite	G (cm)	Hauteur (cm)	D (cm)
Revêtement de la forme fait	☐	☐	0	Sélect ▼	0
Revêtement de la forme à faire	☐	☐	0	Sélect ▼	0
Épaisseur/couleur du fil	☐ Ton sur ton ☐ Contraste		0	Sélect ▼	0
			0	Sélect ▼	0
			0	Sélect ▼	0
			0	Sélect ▼	0
			0	Sélect ▼	0
			0	Sélect ▼	0
			0	Sélect ▼	0
			0	Sélect ▼	0
			0	Sélect ▼	0
			0	Sélect ▼	0

Écart de laçage	
15	
mm	
☐ Point de claue	0
	cm
☐ Vers l'avant	
☐ Vers l'arrière	

Embrase
☐ Gauche
☐ Droite

Baleines
☐ Int.
☐ Ext.

Languette

Gauche

Mousse

Sélectionnez ▼

Renfort de la languette

Sans renfort ▼

Droite

Mousse

Sélectionnez ▼

Renfort de la languette

Sans renfort ▼

Type de construction

Décision interne de Nimco ▼

Avec velcro

Piquée sur le côté

Int.

Décision interne de Nimco ▼

Ext.

Décision interne de Nimco ▼

☐ Soufflet

☐ Passe lacets

Bourrelet

☒ **Bourrelet**

Gauche

Mousse

ESPUMA 4MM DENSIDADE 60 ROLO

Droite

Mousse

ESPUMA 4MM DENSIDADE 60 ROLO

Type de construction

Décision interne de Nimco

Chevilles/Quartiers

☐ **Malléoles**

☒ **Quartiers**

☒ **Int.**

Gauche

Mousse

Foam Cellulutex with fabric 3mm

Droite

Mousse

Foam Cellulutex with fabric 3mm

☒ **Ext.**

Gauche

Mousse

Foam Cellulutex with fabric 3mm

Droite

Mousse

Foam Cellulutex with fabric 3mm

Fermeture

Type

Velcro

Spécification velcro

1:

Gauche - Quantité

Décision interne de Nimco

Droite - Quantité

Décision interne de Nimco

☐ **velcro direct**

☒ **Passants**

☐ **Passant dissimulé**

Gun metal passant with roller NP01 25mm

☐ **Fermeture à glissière fonctionnelle**

☐ **Fermeture à glissière décorative**

☐ **Élastique**

☐ **Fermeture velcro à une main**

Autres

☐ **Perforation cuir+doublure**

☐ **Broderie**

☐ **Perforation cuir**

☐ **Laser**

☐ **Renfort caoutchouc bout tige**

☐ **Pièce de décoration**

☐ **Étiquette**

Observations

LONGUEUR DE CLAQUE = 7 CM
ÉCART ENTRE LES QUARTIERS LARGE

LONGUEUR DE CLAQUE = 7 CM
ÉCART ENTRE LES QUARTIERS LARGE



Assemblage

<u>Nom de L'Entreprise</u>	<u>Date de la commande</u>	<u>Date de livraison</u>
PHAN & LENOBLE ASSOCIES	2025-02-14	-0001-11-30

<u>Nom du Client / Référence</u>	<u>Type</u>	<u>Urgent</u>	<u>Chaussures</u>
VIOLAMER SERGE / C2914 NN	☐ Femme ☒ Homme ☐ Enfants	☒ Non ☐ Oui	☒ Paire ☐ Gauche ☐ Droite

<u>N.° Interne</u>
202507564

<u>Type de construction</u>
Compensé caché

<u>Bout</u>	
Gauche	Droite
Type	Type
En couronne	En couronne
Matériel	Matériel
Standard	Standard

<u>Première de montage</u>	
Gauche	Droite
Première de montage	Première de montage
Standard	Standard
Renfort première de montage	Renfort première de montage
Sans renfort	Sans renfort
Cambrion	Cambrion
Plastique	Plastique

<u>Première d'amplitude</u>	
Gauche	Droite
Matériel	Matériel
Liège	Liège
À l'avant-pied	À l'avant-pied
3	3
mm	mm
Tout le long	Tout le long
3	3
mm	mm
observations	observations

<u>Contrefort</u>	
Gauche	Droite
Type	Type
Normal (1001) Normal	Normal (1001) Normal
1ère Couche - Matériel	1ère Couche - Matériel
Rhenoflex RX 3158 - 1.1 mm	Rhenoflex RX 3158 - 1.1 mm
1ère Couche - Hauteur	1ère Couche - Hauteur
Talon	Talon
0	0
mm	mm
Interne	Interne
0	0
mm	mm

Externe

0

mm

Extras

☐ Renfort en acier à l'arrière

Externe

0

mm

Extras

☐ Renfort en acier à l'arrière

Observations

Semelage

Nom de L'Entreprise

PHAN & LENOBLE ASSOCIES

Date de la commande

2025-02-14

Date de livraison

-0001-11-30

Nom du Client / Référence

VIOLAMER SERGE / C2914 NN

Type

☐ Femme

☒ Homme

☐ Enfants

Urgent

☒ Non

☐ Oui

Chaussures

☒ Paire

☐ Gauche

☐ Droite

N.° Interne

202507564

Semelle Nimco

090/2018

Bande d'enrobage

Zone

Tout le tour

compensé inclu

Matériel

Mudguard MCO White

Piqûres

Trépointe avec piqûre sur tige

Trépointe

Matériel

Sans trépointe

☐ Patin

☐ Tout le long

observations

Compensation sur semelage

☐ Bout

☐ Gauche

0

mm

☐ Droite

0

mm

☐ Patin

☐ Gauche

0

mm

☐ Droite

0

mm

☐ Talon

☐ Gauche

0

mm

☐ Droite

0

mm

☐ Intercalaire

☐ Normal

☐ Anticipé

☐ Retardé

☐ Complet

☐ Autres

Matériel de la semelle

Sievinha



Couleur de la semelle

Sievinha - Noir





Semelage

Nom de L'Entreprise	Date de la commande	Date de livraison
PHAN & LENOBLE ASSOCIES	2025-02-14	-0001-11-30

Nom du Client / Référence	Type	Urgent	Chaussures
VIOLAMER SERGE / C2914 NN	☐ Femme ☒ Homme ☐ Enfants	☒ Non ☐ Oui	☒ Paire ☐ Gauche ☐ Droite

N.° Interne
202507564

Type de talon	Matériaux et options	Autres
Talon Talon 3/4 compensé Talon 1/2 compensé Gauche Talon compensé Droite Hauteur 1.5 1.5 cmcm ☐ Mesuré à l'arrière☒ Mesuré sur le côté	☒ EVA☐ Cuir☐ Bois C10 Noir ☐ Enrobé cuir☐ Enrobé cuir en couches ☐ Liège☐ Autres Talon GaucheDroite Amortissement du talon Talon décroché Talon perforé Protection rigide	☐ Arrondi☐ Désaxé☐ Désaxé vers l'intérieur ☐ Gauche☐ Droite 0 mm ☐ Gauche☐ Int☐ Ext 0 mm ☐ Droite☐ Int☐ Ext 0 mm ☐ Gauche☐ Droite 0 mm

Finissage de l'orthèse	Autres
☐ Doublure Perforée (K704)☒ Cuir (K704)☐ Identique doublure☐ Alcantra noir (K1507)☐ Doublure antiallergique (K710)☐ Doublure antibactérien (K709) ☐ Envoyer doublure en vrac☐ Recouvrement à fournir non collé	☐ Déformer☐ Envoi matériaux semellage détachés

Observations

Nom de L'Entreprise	Date de la commande	Date de livraison
PHAN & LENOBLE ASSOCIES	2025-02-14	-0001-11-30

Nom du Client / Référence	Type	Urgent	Chaussures
VIOLAMER SERGE / C2914 NN	Femme Homme Enfants	Non Oui	Paire Gauche Droite

N.° Interne

202507564

Forme		Dessin du bout		
	Gauche Droite	Carré Pointu Rond Rond et Large		
Moule en plâtre		Découpe de la forme Type 1 Type 2 1 2		
Empreinte sur papier				
Digitalisation du pied				
Empreinte sur mousse				
Forme en Polyuréthane				
Forme en bois				
	Gauche Droite Normal Normal Dur Dur			
Juste fraiser				
Hauteur de la forme	0 cm	0 cm		
Hauteur du talon	0 cm	0 cm		
Relevé du bout	0 cm	0 cm		
Épaisseur du bout	0 cm	0 cm		

Mesures de la forme

1 0	4 3 2 2a 1	HAUTEUR	1 0	
2 0		Gauche 0	Droite 0	2 0
2a 0		0	0	2a 0
3 0		0	0	3 0
4 0		0	0	4 0
5 0		0	0	5 0

Orthèse

	Gauche	Droite	Gauche	Droite
Multiforme + Liège			Physiologik (4/4/4)	
Micro cork			Métartarsalgik (8/8/4)	
Multiforme			Talalgik (8/8/4)	
Autre			Complex (10/10/6)	
[A] Standard [F] Tuteur total [K] Tuteur postérieur	[B] Sous malléolaire latéral [G] Tuteur bilatéral	[C] Sous malléolaire médial [H] Tuteur latéral	[D] Sous malléolaire bilatéral [I] Tuteur médial	[E] Faux bout [J] Faux pied
A Gauche	B Gauche	C Gauche	D Gauche	E Gauche
999	0	0	0	0
mm	mm	mm	mm	mm
999	0	0	0	0
Droite	Droite	Droite	Droite	Droite
	Matériel	Matériel	Matériel	Matériel
			Matériel	

est. 1949

NIMCO

MADE 4 YOU

Forme I Orthèse I Chaussure d'essayage

Nom de L'Entreprise	Date de la commande	Date de livraison
PHAN & LENOBLE ASSOCIES	2025-02-14	-0001-11-30

Nom du Client / Référence	Type	Urgent	Chaussures
VIOLAMER SERGE / C2914 NN	☐ Femme ☒ Homme ☐ Enfants	☒ Non ☐ Oui	☒ Paire ☐ Gauche ☐ Droite

N.° Interne
202507564

Orthèse

F



Gauche

0

mm

Int

0

mm

Ext

0

mm

Droite

0

mm

Int

0

mm

Ext

0

mm

Matériel

G



Gauche

0

mm

Int

0

mm

Ext

0

mm

Droite

0

mm

Int

0

mm

Ext

0

mm

Matériel

H



Gauche

0

mm

Droite

0

mm

Matériel

I



Gauche

0

mm

Droite

0

mm

Matériel

J



Gauche

0

mm

Droite

0

mm

Matériel

K



Gauche

0

mm

Droite

0

mm

Matériel

☐ Suplemento de Montagem

Mesures des orthèses

	Gauche		Droite			Désaxé Postérieur			Compensation de l'orthèse		Gauche		Droite	
	Int	Ext	Int	Ext		Gauche	Droite		Normal	Retardé	Anticipé	Gauche	Droite	
Talon	5	5	40	40	mm	0	0	mm				0	0	
Patin	5	5	5	5	mm	0	0	mm				0	0	
Bout	4		4		mm							0	0	

Utiliser les marques sur la forme
☐ Gauche ☐ Droite

	Désaxé Antérieur			2 phases		Complet		
	Gauche	Droite		Gauche	Droite	Gauche	Droite	
Int	0	0	mm	0	0	mm	0	0
Ext	0	0	mm	0	0	mm	0	0

A l'aplomb de la malléole

	Gauche	Droite
Int	☐	☐
Ext	☐	☐

Mousse de capitonnage

	Int		Ext	
	Gauche	Droite	Gauche	Droite
À l'avant-pied	☐	☐	☐	☐
Au talon	☐	☐	☐	☐
Dans le malléole	☐	☐	☐	☐
Complet	☐	☐	☐	☐
	Gauche		Droite	
	3mm		3mm	
	5mm		5mm	

Chaussure d'essayage

Hauteur	Gauche	0	mm	Droite	0	mm	☐ Gauche ☐ Droite	Compensation sur semelage	Gauche	Droite	Espace extra		
Hauteur du talon	Gauche	0	mm	Droite	0	mm			Gauche	Droite	Entre la première de montage et la couche intermédiaire		
☐ Plastique dur													
☐ Plastique souple													
	Talon		0		0		mm		mm		Complet	☐	☐
	Patin		0		0		mm		mm		Patin	☐	☐
	Bout		0		0		mm		mm			0	0

Observations

