



# Tige

**Nom de L'Entreprise**

PHAN &amp; LENOBLE ASSOCIES

**Date de la commande**

2025-01-22

**Date de livraison**

-0001-11-30

**Nom du Client / Référence**

WADIOU BAKARY / C 2767 S

**Type**
 Femme  Homme  Enfants

**Urgent**
 Non  Oui

**Chaussures**
 Paire  Gauche  Droite

**N.º Interne**

202503517

**Modèle**

MATEO

**Réf. couleurs**

 1: M1452 Black Full Grain Aniline  
 2: M1452 Black Full Grain Aniline

**Doublure**

 Empeigne: K714 Nimco Beige  
 Talon: K704 Beige Lining  
 Anti-glissoire  
 Doublure perforée

**Tige**

- 
- Vérifier patronages
- 
- 
- Comme patronages
- 
- 
- Photo fournie
- 
- 
- Échantillon fourni
- 
- 
- Orthèse fournie
- 
- 
- Tracés sur forme
- 
- 
- Orthèses de montage fournis (WI)
- 
- 
- Orthèses définitives fournies
- 
- 
- Mecaflex
- 
- 
- Gauche
- 
- Droite
- 
- Les deux

**Formes**

	Gauche	Droite
Revêtement de la forme fait	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Revêtement de la forme à faire	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

**Épaisseur/couleur du fil**
 Ton sur ton  Contraste

**Hauteur de Tige**

Gauche	9
cm	
Droite	9
cm	
	<input checked="" type="radio"/> Avec orthèse
	<input type="radio"/> Sans orthèse

**Écart de laçage**

15	
mm	
<input type="checkbox"/> Point de claque	0
cm	
	<input type="checkbox"/> Vers l'avant
	<input type="checkbox"/> Vers l'arrière

**Tour de Jambe**

G (cm)	Hauteur (cm)	D (cm)
0	Sélect ▼	0

**Embrase**
 Gauche  
 Droite

**Baleines**
 Int.  
 Ext.

**Langnette**

<input checked="" type="checkbox"/> Langnette	
Gauche	Droite
_____	_____
Mousse	Mousse
ESPUMA 4MM DENSIDADE 60 ROLO	ESPUMA 4MM DENSIDADE 60 ROLO
Renfort de la languette	Renfort de la languette
Sans renfort	Sans renfort

**Type de construction**

Décision interne de Nimco

	Int.	Ext.
Avec velcro	Décision interne de Nimco	Décision interne de Nimco
Piquée sur le côté	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

- 
- Soufflet
- 
- 
- Passe lacets

**Bourrelet**

<input checked="" type="checkbox"/> <b>Bourrelet</b>	
Gauche	Droite
Mousse	Mousse
ESPUMA 8MM PLACA DENSIDADE 60	ESPUMA 8MM PLACA DENSIDADE 60
Type de construction	
Décision interne de Nimco	

**Chevilles/Quartiers**

Malléoles

Quartiers

**Fermeture**

Type

Lacets

Lacet

Round E3 black/white lace

Spécification des lacets

1: Gun metal eyelet n° 4

Quantité

Gauche	Droite
Décision interne de Nimco	Décision interne de Nimco

2: Holes

Quantité

Gauche	Droite
Décision interne de Nimco	Décision interne de Nimco

Velcro

Fermeture à glissière fonctionnelle

Fermeture à glissière décorative

Boucle

Fermeture à une main

**Autres**

<input type="checkbox"/> Perforation cuir+doublure	<input type="checkbox"/> Perforation cuir
<input type="checkbox"/> Broderie	<input type="checkbox"/> Laser
<input type="checkbox"/> Renfort caoutchouc bout tige	<input type="checkbox"/> Pièce de décoration
<input type="checkbox"/> Étiquette	

**Observations****Assemblage**

<b>Nom de L'Entreprise</b>	<b>Date de la commande</b>	<b>Date de livraison</b>
PHAN & LENOBLE ASSOCIES	2025-01-22	-0001-11-30

<b>Nom du Client / Référence</b>	<b>Type</b>	<b>Urgent</b>	<b>Chaussures</b>
WADIOU BAKARY / C 2767 S	<input type="radio"/> Femme <input checked="" type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants	<input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	<input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite

<b>N.° Interne</b>
202503517

<b>Type de construction</b>
Soudé

<b>Bout</b>				
<table border="0"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <b>Gauche</b>  <hr/> <b>Type</b>            En couronne         </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <b>Droite</b>  <hr/> <b>Type</b>            En couronne         </td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;"> <b>Matériel</b>            Standard         </td> <td style="vertical-align: top;"> <b>Matériel</b>            Standard         </td> </tr> </table>	<b>Gauche</b> <hr/> <b>Type</b> En couronne	<b>Droite</b> <hr/> <b>Type</b> En couronne	<b>Matériel</b> Standard	<b>Matériel</b> Standard
<b>Gauche</b> <hr/> <b>Type</b> En couronne	<b>Droite</b> <hr/> <b>Type</b> En couronne			
<b>Matériel</b> Standard	<b>Matériel</b> Standard			

<b>Première de montage</b>						
<table border="0"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <b>Gauche</b>  <hr/> <b>Première de montage</b>            Standard         </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <b>Droite</b>  <hr/> <b>Première de montage</b>            Standard         </td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;"> <b>Renfort première de montage</b>            Sans renfort         </td> <td style="vertical-align: top;"> <b>Renfort première de montage</b>            Sans renfort         </td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;"> <b>Cambrion</b>            Plastique         </td> <td style="vertical-align: top;"> <b>Cambrion</b>            Plastique         </td> </tr> </table>	<b>Gauche</b> <hr/> <b>Première de montage</b> Standard	<b>Droite</b> <hr/> <b>Première de montage</b> Standard	<b>Renfort première de montage</b> Sans renfort	<b>Renfort première de montage</b> Sans renfort	<b>Cambrion</b> Plastique	<b>Cambrion</b> Plastique
<b>Gauche</b> <hr/> <b>Première de montage</b> Standard	<b>Droite</b> <hr/> <b>Première de montage</b> Standard					
<b>Renfort première de montage</b> Sans renfort	<b>Renfort première de montage</b> Sans renfort					
<b>Cambrion</b> Plastique	<b>Cambrion</b> Plastique					

<b>Première d'amplitude</b>								
<table border="0"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <b>Gauche</b>  <hr/> <b>Matériel</b>            Liège         </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <b>Droite</b>  <hr/> <b>Matériel</b>            Liège         </td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">           À l'avant-pied <input type="text" value="0"/> mm         </td> <td style="vertical-align: top;">           À l'avant-pied <input type="text" value="0"/> mm         </td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">           Tout le long <input type="text" value="3"/> mm         </td> <td style="vertical-align: top;">           Tout le long <input type="text" value="3"/> mm         </td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;"> <b>observations</b>  <input type="text"/> </td> <td style="vertical-align: top;"> <b>observations</b>  <input type="text"/> </td> </tr> </table>	<b>Gauche</b> <hr/> <b>Matériel</b> Liège	<b>Droite</b> <hr/> <b>Matériel</b> Liège	À l'avant-pied <input type="text" value="0"/> mm	À l'avant-pied <input type="text" value="0"/> mm	Tout le long <input type="text" value="3"/> mm	Tout le long <input type="text" value="3"/> mm	<b>observations</b> <input type="text"/>	<b>observations</b> <input type="text"/>
<b>Gauche</b> <hr/> <b>Matériel</b> Liège	<b>Droite</b> <hr/> <b>Matériel</b> Liège							
À l'avant-pied <input type="text" value="0"/> mm	À l'avant-pied <input type="text" value="0"/> mm							
Tout le long <input type="text" value="3"/> mm	Tout le long <input type="text" value="3"/> mm							
<b>observations</b> <input type="text"/>	<b>observations</b> <input type="text"/>							

<b>Contrefort</b>												
<table border="0"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <b>Gauche</b>  <hr/> <b>Type</b>            Normal ( 1001 ) Normal         </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <b>Droite</b>  <hr/> <b>Type</b>            Normal ( 1001 ) Normal         </td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;"> <b>1ère Couche - Matériel</b>            Rhenoflex RX 3178 - 1.5mm         </td> <td style="vertical-align: top;"> <b>1ère Couche - Matériel</b>            Rhenoflex RX 3178 - 1.5mm         </td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;"> <b>1ère Couche - Hauteur</b>            Talon <input type="text" value="0"/> mm         </td> <td style="vertical-align: top;"> <b>1ère Couche - Hauteur</b>            Talon <input type="text" value="0"/> mm         </td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">           Interne <input type="text" value="0"/> mm         </td> <td style="vertical-align: top;">           Interne <input type="text" value="0"/> mm         </td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">           Externe <input type="text" value="0"/> mm         </td> <td style="vertical-align: top;">           Externe <input type="text" value="0"/> mm         </td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;"> <b>Extras</b>  <input type="checkbox"/> Renfort en acier à l'arrière         </td> <td style="vertical-align: top;"> <b>Extras</b>  <input type="checkbox"/> Renfort en acier à l'arrière         </td> </tr> </table>	<b>Gauche</b> <hr/> <b>Type</b> Normal ( 1001 ) Normal	<b>Droite</b> <hr/> <b>Type</b> Normal ( 1001 ) Normal	<b>1ère Couche - Matériel</b> Rhenoflex RX 3178 - 1.5mm	<b>1ère Couche - Matériel</b> Rhenoflex RX 3178 - 1.5mm	<b>1ère Couche - Hauteur</b> Talon <input type="text" value="0"/> mm	<b>1ère Couche - Hauteur</b> Talon <input type="text" value="0"/> mm	Interne <input type="text" value="0"/> mm	Interne <input type="text" value="0"/> mm	Externe <input type="text" value="0"/> mm	Externe <input type="text" value="0"/> mm	<b>Extras</b> <input type="checkbox"/> Renfort en acier à l'arrière	<b>Extras</b> <input type="checkbox"/> Renfort en acier à l'arrière
<b>Gauche</b> <hr/> <b>Type</b> Normal ( 1001 ) Normal	<b>Droite</b> <hr/> <b>Type</b> Normal ( 1001 ) Normal											
<b>1ère Couche - Matériel</b> Rhenoflex RX 3178 - 1.5mm	<b>1ère Couche - Matériel</b> Rhenoflex RX 3178 - 1.5mm											
<b>1ère Couche - Hauteur</b> Talon <input type="text" value="0"/> mm	<b>1ère Couche - Hauteur</b> Talon <input type="text" value="0"/> mm											
Interne <input type="text" value="0"/> mm	Interne <input type="text" value="0"/> mm											
Externe <input type="text" value="0"/> mm	Externe <input type="text" value="0"/> mm											
<b>Extras</b> <input type="checkbox"/> Renfort en acier à l'arrière	<b>Extras</b> <input type="checkbox"/> Renfort en acier à l'arrière											

**Observations**

--

**Semelage****Nom de L'Entreprise**

PHAN &amp; LENOBLE ASSOCIES

**Date de la commande**

2025-01-22

**Date de livraison**

-0001-11-30

**Nom du Client / Référence**

WADIOU BAKARY / C 2767 S

**Type**
 Femme
  Homme
  Enfants
**Urgent**
 Non
  Oui
**Chaussures**
 Paire
  Gauche
  Droite
**N.º Interne**

202503517

**Semelle Nimco**

H2023/042

**Bande d'enrobage**

Zone

Choisissez

Matériel

Choisissez

Piqûres

Non

**Trépointe**

Matériel

Micro welt n° 18 white C17

 Patin  
 Tout le long

observations

**Compensation sur semelage**

<input checked="" type="checkbox"/> Bout	<input checked="" type="checkbox"/> Gauche	<input type="text" value="0"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Droite	<input type="text" value="0"/>	<input type="radio"/> Normal
		mm		mm	<input type="radio"/> Anticipé
<input checked="" type="checkbox"/> Patin	<input checked="" type="checkbox"/> Gauche	<input type="text" value="6"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Droite	<input type="text" value="6"/>	<input type="radio"/> Retardé
		mm		mm	
<input checked="" type="checkbox"/> Talon	<input checked="" type="checkbox"/> Gauche	<input type="text" value="6"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Droite	<input type="text" value="6"/>	
		mm		mm	

 Complet Autres

Micro C17 Branco

 Intercalaire**Matériel de la semelle**

Claudio

**Couleur de la semelle**

Claudio - Noir



# Semelage

**Nom de L'Entreprise**

PHAN & LENOBLE ASSOCIES

**Date de la commande**

2025-01-22

**Date de livraison**

-0001-11-30

**Nom du Client / Référence**

WADIOU BAKARY / C 2767 S

**Type**

Femme  Homme  Enfants

**Urgent**

Non  Oui


**Chaussures**

Paire  Gauche  Droite

**N.º Interne**

202503517

**Type de talon**



Mesuré à l'arrière  Mesuré sur le côté

**Matériaux et options**

- EVA  Cuir  Bois
- Enrobé cuir
- Enrobé cuir en couches
- Liège  Autres

**Talon**

	Gauche	Droite
Amortissement du talon	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Talon décroché	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Talon perforé	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Protection rigide	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Autres**

- Arrondi  Désaxé  Désaxé vers l'intérieur
- Gauche  Droite  Gauche  Droite
- Int  Ext  Int  Ext
- Gauche  Droite

**Finissage de l'orthèse**

- Doublure Perforée (K704)
- Cuir (K704)
- Identique doublure
- Alcantra noir (K1507)
- Doublure antiallergique (K710)
- Doublure antibactérien (K709)
- Envoyer doublure en vrac
- Recouvrement à fournir non collé

**Autres**

- Déformer
- Envoi matériaux semelage détachés

**Observations**