

<u>Nom de L'Entreprise</u>	<u>Date de la commande</u>	<u>Date de livraison</u>
PHAN & LENOBLE ASSOCIES	2025-04-04	-0001-11-30

<u>Nom du Client / Référence</u>	<u>Type</u>	<u>Urgent</u>	<u>Chaussures</u>
WITEK PHILIPPE / C2966 E	☐ Femme ☒ Homme ☐ Enfants	☒ Non ☐ Oui	☒ Paire ☐ Gauche ☐ Droite

N.° Interne

202515946

<u>Modèle</u>	<u>Réf. couleurs</u>	<u>Doublure</u>
ADAM	1: E20214 Full Grain Aniline Brown	Empeigne K714 Nimco Beige
	2: E20214 Full Grain Aniline Brown	Talon K704 Beige Lining
	3: E20214 Full Grain Aniline Brown	☐ Anti-glissoire
	4: E20214 Full Grain Aniline Brown	☐ Doublure perforée

Tige

☐ Vérifier patronages

☐ Comme patronages

☐ Photo fournie

☐ Échantillon fourni

☐ Orthèse fournie

☐ Tracés sur forme

☐ Orthèses de montage fournis (WI)

☐ Orthèses définitives fournies

☐ Mecaflex

☐ Gauche ☐ Droite ☐ Les deux

<u>Formes</u>	<u>Hauteur de Tige</u>	<u>Tour de Jambe</u>
Gauche Droite Revêtement de la forme fait Revêtement de la forme à faire	Gauche Droite 13 cm ☒ Avec orthèse ☐ Sans orthèse	G (cm) Hauteur (cm) D (cm) 0 Séle 0 0 Séle 0 0 Séle 0 0 Séle 0 0 Séle 0 0 Séle 0 0 Séle 0 0 Séle 0 0 Séle 0 0 Séle
<u>Épaisseur/couleur du fil</u>	<u>Écart de laçage</u>	<u>Embrase</u>
☐ Ton sur ton ☐ Contraste	20 mm ☒ Point de claue 1 cm ☒ Vers l'avant ☐ Vers l'arrière	☐ Gauche ☐ Droite
		<u>Baleines</u>
		☐ Int. ☐ Ext.

Languette

☒ Languette

Gauche

Mousse

ESPUMA PU 2MM PRETO

Renfort de la languette

Sans renfort

Droite

Mousse

ESPUMA PU 2MM PRETO

Renfort de la languette

Sans renfort

Type de construction

Décision interne de Nimco

Avec velcro

Piquée sur le côté

Int.

Ext.

Décision interne de Nimco

Décision interne de Nimco

☐ Soufflet ☐ Passe lacets

Bourrelet

Bourrelet	
Gauche	Droite
Mousse	Mousse
ESPUMA 6MM ROLO DENSIDADE 60	ESPUMA 6MM ROLO DENSIDADE 60
Type de construction	
Décision interne de Nimco	

Chevilles/Quartiers

☐ Malléoles

☐ Quartiers

Fermeture

Type

Velcro

Spécification velcro

1: Gauche - Quantité

Décision interne de Nimco

Droite - Quantité

Décision interne de Nimco

☐ velcro direct

☒ Passants

☐ Passant dissimulé

Gun metal passant with roller NP01

- ☐ Fermeture à glissière fonctionnelle
- ☐ Fermeture à glissière décorative
- ☐ Élastique
- ☐ Fermeture velcro à une main

Autres

☐ Perforation cuir+doublure	☐ Perforation cuir
☐ Broderie	☐ Laser
☐ Renfort caoutchouc bout tige	☐ Pièce de décoration
☒ Étiquette	
Transparent/Black NM4Y label - Etiqueta NM4Y transparente/preto	

Observations



Assemblage

<u>Nom de L'Entreprise</u>	<u>Date de la commande</u>	<u>Date de livraison</u>
PHAN & LENOBLE ASSOCIES	2025-04-04	-0001-11-30

<u>Nom du Client / Référence</u>	<u>Type</u>	<u>Urgent</u>	<u>Chaussures</u>
WITEK PHILIPPE / C2966 E	☐ Femme ☒ Homme ☐ Enfants	☒ Non ☐ Oui	☒ Paire ☐ Gauche ☐ Droite

<u>N.º Interne</u>
202515946

Type de construction

Compensé caché

Bout

Gauche	Droite
Type	Type
Normal	Normal
Matériel	Matériel
Standard	Standard

Première de montage

Gauche	Droite
Première de montage Standard	Première de montage Standard
Renfort première de montage Sans renfort	Renfort première de montage Sans renfort
Cambrion Plastique	Cambrion Plastique

Première d'amplitude

Gauche		Droite	
Matériel		Matériel	
Liège		Liège	
À l'avant-pied	0	À l'avant-pied	0
	mm		mm
Tout le long	3	Tout le long	3
	mm		mm
observations		observations	

Contrefort

Gauche	Droite
Type Normal (1001) Normal	Type Normal (1001) Normal
1ère Couche - Matériel Rhenoflex RX 3125 - 0.8 mm	1ère Couche - Matériel Rhenoflex RX 3125 - 0.8 mm
1ère Couche - Hauteur Talon 0 mm Interne 0 mm Externe 0 mm	1ère Couche - Hauteur Talon 0 mm Interne 0 mm Externe 0 mm
Extras ☐ Renfort en acier à l'arrière	Extras ☐ Renfort en acier à l'arrière

Observations



Semelage

<u>Nom de L'Entreprise</u>	<u>Date de la commande</u>	<u>Date de livraison</u>
PHAN & LENOBLE ASSOCIES	2025-04-04	-0001-11-30

<u>Nom du Client / Référence</u>	<u>Type</u>	<u>Urgent</u>	<u>Chaussures</u>
WITEK PHILIPPE / C2966 E	☐ Femme ☒ Homme ☐ Enfants	☒ Non ☐ Oui	☒ Paire ☐ Gauche ☐ Droite

<u>N.º Interne</u>
202515946

<u>Semelle Nimco</u>
092/2018

<u>Bande d'enrobage</u>
Zone
Tout le tour
compensé inclu
Matériel
Mudguard MCO White
Piqûres
Trépointe avec piqûre sur tige

<u>Trépointe</u>
Matériel
Sans trépointe
☐ Patin
☐ Tout le long
observations

<u>Compensation sur semelage</u>					
☐ Bout	☐ Gauche	0	☐ Droite	0	☐ Normal
		mm		mm	☐ Anticipé
☐ Patin	☐ Gauche	0	☐ Droite	0	☐ Retardé
		mm		mm	
☐ Talon	☐ Gauche	0	☐ Droite	0	
		mm		mm	
☐ Intercalaire					

<u>Matériel de la semelle</u>
Sievinha

<u>Couleur de la semelle</u>
Sievinha - Blanc 9016



Semelage

<u>Nom de L'Entreprise</u>	<u>Date de la commande</u>	<u>Date de livraison</u>
PHAN & LENOBLE ASSOCIES	2025-04-04	-0001-11-30

<u>Nom du Client / Référence</u>	<u>Type</u>	<u>Urgent</u>	<u>Chaussures</u>
WITEK PHILIPPE / C2966 E	☐ Femme ☒ Homme ☐ Enfants	☒ Non ☐ Oui	☒ Paire ☐ Gauche ☐ Droite

<u>N.° Interne</u>
202515946

<u>Type de talon</u>	<u>Matériaux et options</u>	<u>Autres</u>
Talon Talon 3/4 compensé Talon 1/2 compensé Gauche Talon compensé Droite ☐ A ☐ B ☐ C ☒ D Hauteur 1.5 cm 1.5 cm ☐ Mesuré à l'arrière☒ Mesuré sur le côté	☒ EVA ☐ Cuir ☐ Bois C17 Blanc ▼ ☐ Enrobé cuir ☐ Enrobé cuir en couches ☐ Liège ☐ Autres	☐ Arrondi ☐ Gauche ☐ Droite 0 mm ☐ Désaxé ☐ Gauche ☐ Int ☐ Ext 0 mm 0 mm ☐ Droite ☐ Int ☐ Ext 0 mm 0 mm

☐ Désaxé vers l'intérieur

☐ Gauche

☐ Droite

0

mm

0

mm

<u>Finissage de l'orthèse</u>	<u>Autres</u>
☐ Doublure Perforée (K704) ☐ Cuir (K704) ☐ Identique doublure ☐ Alcantra noir (K1507) ☐ Doublure antiallergique (K710) ☐ Doublure antibactérien (K709) ☐ Envoyer doublure en vrac ☐ Recouvrement à fournir non collé	☐ Déformer ☐ Envoi matériaux semellage détachés

<u>Observations</u>

Nom de L'Entreprise	Date de la commande	Date de livraison
PHAN & LENOBLE ASSOCIES	2025-04-04	-0001-11-30

Nom du Client / Référence	Type	Urgent	Chaussures
WITEK PHILIPPE / C2966 E	Femme Homme Enfants	Non Oui	Paire Gauche Droite

N.° Interne

202515946

Forme		Dessin du bout
Moule en plâtre	Gauche Droite	Carré Pointu Rond Rond et Large
Empreinte sur papier		
Digitalisation du pied		
Empreinte sur mousse		
Forme en Polyuréthane		
Forme en bois		
Juste fraiser	Normal Normal Dur	

Mesures de la forme

1

0

2

0

2a

0

3

0

4

0

5

0

4

3

2

2a

1

5

HAUTEUR

Gauche

Droite

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

3

2

2a

1

5

1

0

2

0

2a

0

3

0

4

0

5

0

Orthèse

Multiforme + Liège

Gauche

Droite

Micro cork

Gauche

Droite

Multiforme

Gauche

Droite

Autre

Gauche

Droite

Physiologik (4/4/4)

Gauche

Droite

Métartarsalgik (8/8/4)

Gauche

Droite

Talgik (8/8/4)

Gauche

Droite

Complex (10/10/6)

Gauche

Droite

[A] Standard

[F] Tuteur total

[K] Tuteur postérieur

[B] Sous malléolaire latéral

[G] Tuteur bilatéral

[C] Sous malléolaire médial

[H] Tuteur latéral

[D] Sous malléolaire bilatéral

[I] Tuteur médial

[E] Faux bout

[J] Faux pied

A

Gauche

99

mm

B

Gauche

0

mm

C

Gauche

0

mm

D

Gauche

0

mm

E

Gauche

0

mm

D

Droite

0

mm

E

Droite

0

mm

Int

0

mm

Ext

0

mm

Int

0

mm

Ext

0

mm

Matériel

Nom de L'Entreprise	Date de la commande	Date de livraison
PHAN & LENOBLE ASSOCIES	2025-04-04	-0001-11-30

Nom du Client / Référence	Type	Urgent	Chaussures
WITEK PHILIPPE / C2966 E	Femme Homme Enfants	Non Oui	Paire Gauche Droite

N.º Interne

202515946

Orthèse

F



Gauche

0

mm

Int

0

mm

Ext

0

mm

Droite

0

mm

Int

0

mm

Ext

0

mm

Matériel

G



Gauche

0

mm

Int

0

mm

Ext

0

mm

Droite

0

mm

Int

0

mm

Ext

0

mm

Matériel

H



Gauche

0

mm

Droite

0

mm

Matériel

I



Gauche

0

mm

Droite

0

mm

Matériel

J



Gauche

0

mm

Droite

0

mm

Matériel

K



Gauche

0

mm

Droite

0

mm

Matériel

☐ Suplemento de Montagem

Mesures des orthèses

	Gauche		Droite			Désaxé Postérieur			Compensation de l'orthèse		Gauche		Droite	
	Int	Ext	Int	Ext		Gauche	Droite		Normal	Retardé	Anticipé	Gauche	Droite	
Talon	18	18	18	18	mm	0	0	mm				0	0	
Patin	18	18	18	18	mm	0	0	mm				0	0	
Bout	8		8		mm							0	0	

Utiliser les marques sur la forme

☐ Gauche

☐ Droite

	Gauche		Droite			Désaxé Antérieur			2 phases		Complet			
	Int	Ext	Int	Ext		Gauche	Droite		Gauche	Droite	Gauche	Droite	Gauche	Droite
Int	0		0		mm	0	0	mm					0	0
Ext	0		0		mm	0	0	mm					0	0

A l'aplomb de la malléole

	Gauche	Droite
Int	☐	☐
Ext	☐	☐

Mousse de capitonnage

	Int		Ext	
	Gauche	Droite	Gauche	Droite
À l'avant-pied	☐	☐	☐	☐
Au talon	☐	☐	☐	☐
Dans le malléole	☐	☐	☐	☐
Complet	☐	☐	☐	☐
	Gauche		Droite	
Épaisseur	3mm		5mm	

Chaussure d'essayage

Hauteur	Gauche	0	mm	Droite	0	mm	Gauche Droite	Compensation sur semelage	Gauche	Droite	Espace extra
Hauteur du talon	Gauche	0	mm	Droite	0	mm			Gauche	Droite	Entre la première de montage et la couche intermédiaire
Plastique dur Plastique souple									Complet		
									Patin		
										0	0

Observations

