

Nom de L'Entreprise	Date de la commande	Date de livraison
PHAN & LENOBLE ASSOCIES	2025-02-07	-0001-11-30

Nom du Client / Référence	Type	Urgent	Chaussures
ZEMMOUR MALIKA / C2221 NN	☒ Femme ☐ Homme ☐ Enfants	☒ Non ☐ Oui	☒ Paire ☐ Gauche ☐ Droite

N.° Interne

202506460

Modèle	Réf. couleurs	Doublure
MARLY	1: L 1602 Black Aniline 2: L 1602 Black Aniline 3: L 1602 Black Aniline 4: L 1602 Black Aniline	Empeigne K714 Nimco Beige Talon K704 Beige Lining ☐ Anti-glisseoire ☐ Doublure perforée

Tige

☐ Vérifier patronages

☐ Comme patronages

☐ Photo fournie

☐ Échantillon fourni

☐ Orthèse fournie

☐ Tracés sur forme

☐ Orthèses de montage fournis (WI)

☐ Orthèses définitives fournies

☐ Mecaflex

☐ Gauche☐ Droite☐ Les deux

Formes	Hauteur de Tige		Tour de Jambe		
	Gauche	Droite	G (cm)	Hauteur (cm)	D (cm)
Revêtement de la forme fait	☐	☐	0	Sélect ▼	0
Revêtement de la forme à faire	☐	☐	0	Sélect ▼	0
Épaisseur/couleur du fil	☐ Ton sur ton☐ Contraste		0	Sélect ▼	0
			0	Sélect ▼	0
			0	Sélect ▼	0
			0	Sélect ▼	0
			0	Sélect ▼	0
			0	Sélect ▼	0

Écart de laçage

99

mm

☐ Point de claue

0

cm

☐ Vers l'avant

☐ Vers l'arrière

Embrase

☐ Gauche

☐ Droite

Baleines

☐ Int.

☐ Ext.

Languette

☒ Languette

Gauche

Mousse

Sélectionnez ▼

Renfort de la languette

Sans renfort ▼

Droite

Mousse

Sélectionnez ▼

Renfort de la languette

Sans renfort ▼

Type de construction

Décision interne de Nimco ▼

Avec velcro

Piquée sur le côté

Int.

Ext.

Décision interne de Nimco ▼

Décision interne de Nimco ▼

☐ Soufflet

☐ Passe lacets

Bourrelet

Bourrelet

Gauche

Mousse

ESPUMA 4MM DENSIDADE 60 ROLO

Droite

Mousse

ESPUMA 4MM DENSIDADE 60 ROLO

Type de construction

Décision interne de Nimco

Chevilles/Quartiers

☐ Malléoles

☐ Quartiers

Fermeture

Spécification velcro

1: Gauche - Quantité

Droite - Quantité

1

1

velcro direct

Passants

Passant dissimulé

Décision interne de Nimco

- ☐ Fermeture à glissière fonctionnelle
- ☐ Fermeture à glissière décorative
- ☐ Élastique
- ☐ Fermeture velcro à une main

Autres

☐ Perforation cuir+doublure	☐ Perforation cuir
☐ Broderie	☐ Laser
☐ Renfort caoutchouc bout tige	☐ Pièce de décoration
☐ Étiquette	

Observations

1 VELCRO AVEC PASSANTS DE 2 CM DE LARGE
1 VELCRO AVEC PASSANTS DE 2 CM DE LARGE



<u>Nom de L'Entreprise</u>	<u>Date de la commande</u>	<u>Date de livraison</u>
PHAN & LENOBLE ASSOCIES	2025-02-07	-0001-11-30

<u>Nom du Client / Référence</u>	<u>Type</u>	<u>Urgent</u>	<u>Chaussures</u>
ZEMMOUR MALIKA / C2221 NN	☒ Femme ☐ Homme ☐ Enfants	☒ Non ☐ Oui	☒ Paire ☐ Gauche ☐ Droite

<u>N.º Interne</u>
202506460

Type de construction
Soudé

Bout

Gauche

Type

En couronne

Matériel

Standard

Droite

Type

Matériel

En couronne

Standard

Première de montage

Gauche

Première de montage

Standard

Renfort première de montage

Sans renfort

Cambriion

Plastique

Droite

Première de montage

Standard

Renfort première de montage

Sans renfort

Cambrion

Plastique

Première d'amplitude

Gauche

Matériel

Liège 

À l'avant-pied mm

Tout le long mm

observations

Droite

Matériel

Liège

▼

À l'avant-pied

0

mm

Tout le long

3

mm

observations

Contrefort

Gauche

Type

Normal (1001) Normal

1ère Couche - Matériel

Rhenoflex RX 3158 - 1.1 mm

1ère Couche - Hauteur

Talon

0

mm

Interne

0

mm

Externe

0

mm

Extras

☐ Renfort en acier à l'arrière

Droite

Type

Normal (1001) Normal

1ère Couche - Matériel

Rhenoflex RX 3158 - 1.1 mm

1ère Couche - Hauteur

Talon

0

mm

Interne

0

mm

Externe

0

mm

Extras

☐ Renfort en acier à l'arrière

Observations



Semelage

<u>Nom de L'Entreprise</u>	<u>Date de la commande</u>	<u>Date de livraison</u>
PHAN & LENOBLE ASSOCIES	2025-02-07	-0001-11-30

<u>Nom du Client / Référence</u>	<u>Type</u>	<u>Urgent</u>	<u>Chaussures</u>
ZEMMOUR MALIKA / C2221 NN	☒ Femme ☐ Homme ☐ Enfants	☒ Non ☐ Oui	☒ Paire ☐ Gauche ☐ Droite

<u>N.° Interne</u>
202506460

<u>Semelle Nimco</u>
S2023/059

<u>Bande d'enrobage</u>
Zone
Choisissez
Matériel
Choisissez
Piqûres
Non

<u>Trépointe</u>
Matériel
Micro welt n° 17 black C10
☐ Patin
☒ Tout le long
observations

<u>Compensation sur semelage</u>					
☐ Bout	☐ Gauche	0	☐ Droite	0	☐ Normal
		mm		mm	☐ Anticipé
☐ Patin	☐ Gauche	0	☐ Droite	0	☐ Retardé
		mm		mm	
☐ Talon	☐ Gauche	0	☐ Droite	0	
		mm		mm	
☐ Intercalaire					

<u>Matériel de la semelle</u>
Caoutchouc

<u>Couleur de la semelle</u>
Caoutchouc 4 mm - C10 Noir



Semelage

<u>Nom de L'Entreprise</u>	<u>Date de la commande</u>	<u>Date de livraison</u>
PHAN & LENOBLE ASSOCIES	2025-02-07	-0001-11-30

<u>Nom du Client / Référence</u>	<u>Type</u>	<u>Urgent</u>	<u>Chaussures</u>
ZEMMOUR MALIKA / C2221 NN	☒ Femme ☐ Homme ☐ Enfants	☒ Non ☐ Oui	☒ Paire ☐ Gauche ☐ Droite

<u>N.° Interne</u>
202506460

<u>Type de talon</u>	<u>Matériaux et options</u>	<u>Autres</u>
A B C D Talon Talon 3/4 compensé Talon 1/2 compensé Gauche Talon compensé Droite Hauteur 1.5 cm 1.5 cm ☐ Mesuré à l'arrière ☒ Mesuré sur le côté	☒ EVA ☐ Cuir ☐ Bois ☐ Enrobé cuir ☐ Enrobé cuir en couches ☐ Liège ☐ Autres <u>Talon</u> Amortissement du talon Talon décroché Talon perforé Protection rigide Gauche Droite	☐ Arrondi ☐ Désaxé ☐ Désaxé vers l'intérieur ☐ Gauche ☐ Droite 0 mm ☐ Gauche ☐ Int ☐ Ext 0 mm 0 mm ☐ Droite ☐ Int ☐ Ext 0 mm 0 mm ☐ Gauche ☐ Droite 0 mm 0 mm

<u>Finissage de l'orthèse</u>	<u>Autres</u>
☐ Doublure Perforée (K704) ☐ Cuir (K704) ☐ Identique doublure ☐ Alcantra noir (K1507) ☐ Doublure antiallergique (K710) ☐ Doublure antibactérien (K709) ☐ Envoyer doublure en vrac ☐ Recouvrement à fournir non collé	☐ Déformer ☐ Envoi matériaux semellage détachés

<u>Observations</u>

<u>N.º Interne</u>
202506460

Forme		Dessin du bout	
	Gauche Droite	Carré Pointu Rond Rond et Large	
Moule en plâtre	☐ ☐	☐ ☐	
Empreinte sur papier	☐ ☐	☐ ☐	
Digitalisation du pied	☐ ☐	☐ ☐	
Empreinte sur mousse	☐ ☐	☐ ☐	
Forme en Polyuréthane	☐ ☐	☐ ☐	
Forme en bois	☐ ☐	☐ ☐	
	Gauche Droite	☐ Normal ☐ Dur	
	☐ Normal ☐ Dur	☐ Type 1 ☐ Type 2	
Juste fraiser	☐ ☐	☐ ☐	
Hauteur de la forme	0 cm	0 cm	
Hauteur du talon	0 cm	0 cm	
Relevé du bout	0 cm	0 cm	
Épaisseur du bout	0 cm	0 cm	

☐ Couverture de L'orthèse amovible

Mesures de la forme

1

0

2

0

2a

0

3

0

4

0

5

0



HAUTEUR		
Gauche		Droite
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0



1

0

2

0

2a

0

3

0

4

0

5

0

Orthèse

	Gauche	Droite		Gauche	Droite
Multiforme + Liège	☐	☐	Physiologik (4/4/4)	☐	☐
Micro cork	☐	☐	Métatarsalgik (8/8/4)	☐	☐
Multiforme	☒	☒	Talalgik (8/8/4)	☐	☐
Autre	☐	☐	Complex (10/10/6)	☐	☐

☒ [A] Standard
☐ [F] Tuteur total
☐ [K] Tuteur postérieur

☐ [B] Sous malléolaire latéral
☐ [G] Tuteur bilatéral

☐ [C] Sous malléolaire médial
☐ [H] Tuteur latéral


 Gauche

999	0	0
-----	---	---

mm mm mm

999	0	0
-----	---	---

Droite Droite Matériel Droite Matériel


 Gauche

999	0	0
-----	---	---

mm mm mm

999	0	0
-----	---	---

Droite Droite Matériel Droite Matériel


 Gauche

999	0	0
-----	---	---

mm mm mm

999	0	0
-----	---	---

Droite Droite Matériel Droite Matériel

☐ [D] Sous malléolaire bilatéral
☐ [I] Tuteur médial

☐ [E] Faux bout
☐ [J] Faux pied


 Gauche

0	0	0
---	---	---

mm mm mm

0	0	0
---	---	---

Ext Int Ext

0	0	0
---	---	---

Droite Droite Matériel Droite Matériel


 Gauche

0	0	0
---	---	---

mm mm mm

0	0	0
---	---	---

Droite Droite Matériel Droite Matériel

<u>N.º Interne</u>
202506460

Mesures des orthèses

	Gauche		Droite			Désaxé Postérieur			Compensation de l'orthèse			Gauche		Droite	
	Int	Ext	Int	Ext		Gauche	Droite					Gauche		Droite	
Talon	6	6	16	16	mmInt	0	0	mmNormal				0	mm	0	mm
Patin	6	6	11	11	mmExt	0	0	mmRetardé				0	mm	0	mm
Bout	4		4		mm							0	mm	0	mm

Utiliser les marques sur la forme

☐ Gauche
 ☐ Droite

	Désaxé Antérieur			Anticipé	
	Gauche	Droite			
Int	0	0	mm	2 phases	mm
Ext	0	0	mm	Complet	mm

Chaussure d'essayage

Hauteur	Gauche		mm	Droite		mm	☐ Gauche ☐ Droite Compensation sur semelage		Espace extra Entre la première de montage et la couche intermédiaire					
Hauteur du talon	Gauche		mm	Droite		mm								
							Gauche		Droite					
							Talon		mm		mm			
							Patin		mm		mm	Complet	☐	☐
							Bout		mm		mm	Patin	☐	☐
											mm			

☐ Plastique dur ☐ Plastique souple



Observations

