

Nom de L'Entreprise	Date de la commande	Date de livraison
PHAN & LENOBLE ASSOCIES	2024-09-27	-0001-11-30

Nom du Client / Référence	Type	Urgent	Chaussures
RABAH ZOURDANI / C2737	<input type="radio"/> Femme <input checked="" type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants	<input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	<input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite

N.° Interne
202441372

Modèle	Réf. couleurs	Doublure
SIERRA MAN	1: WP2001 Navy waterproof leather 2: P1653 Navy Split Suede 3: KJ2258 - Textil bicolor black 4: VS2101 Grey Synthetic Reflector 5: KL2260 - Textil bicolor grey	Empeigne: K2006 Grey waterproof textile lining Talon: K2006 Grey waterproof textile lining <input type="checkbox"/> Anti-glissoire <input type="checkbox"/> Doublure perforée

Tige

Vérifier patronages
 Comme patronages
 Photo fournie
 Échantillon fourni
 Orthèse fournie
 Tracés sur forme
 Orthèses de montage fournis (WI)
 Orthèses définitives fournies
 Mecaflex
 Gauche Droite Les deux

Formes	Hauteur de Tige	Tour de Jambe																																																						
<table border="0"> <tr> <td></td> <td>Gauche</td> <td>Droite</td> </tr> <tr> <td>Revêtement de la forme fait</td> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> </tr> <tr> <td>Revêtement de la forme à faire</td> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> </tr> </table>		Gauche	Droite	Revêtement de la forme fait	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Revêtement de la forme à faire	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<table border="0"> <tr> <td>Gauche</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>cm</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Droite</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>cm</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td><input checked="" type="radio"/> Avec orthèse</td> </tr> <tr> <td></td> <td><input type="radio"/> Sans orthèse</td> </tr> </table>	Gauche	12	cm		Droite	12	cm			<input checked="" type="radio"/> Avec orthèse		<input type="radio"/> Sans orthèse	<table border="1"> <thead> <tr> <th>G (cm)</th> <th>Hauteur (cm)</th> <th>D (cm)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>0</td><td>Séle: <input type="checkbox"/></td><td>0</td></tr> </tbody> </table>	G (cm)	Hauteur (cm)	D (cm)	0	Séle: <input type="checkbox"/>	0																											
	Gauche	Droite																																																						
Revêtement de la forme fait	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>																																																						
Revêtement de la forme à faire	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>																																																						
Gauche	12																																																							
cm																																																								
Droite	12																																																							
cm																																																								
	<input checked="" type="radio"/> Avec orthèse																																																							
	<input type="radio"/> Sans orthèse																																																							
G (cm)	Hauteur (cm)	D (cm)																																																						
0	Séle: <input type="checkbox"/>	0																																																						
0	Séle: <input type="checkbox"/>	0																																																						
0	Séle: <input type="checkbox"/>	0																																																						
0	Séle: <input type="checkbox"/>	0																																																						
0	Séle: <input type="checkbox"/>	0																																																						
0	Séle: <input type="checkbox"/>	0																																																						
0	Séle: <input type="checkbox"/>	0																																																						
0	Séle: <input type="checkbox"/>	0																																																						
0	Séle: <input type="checkbox"/>	0																																																						
0	Séle: <input type="checkbox"/>	0																																																						

Épaisseur/couleur du fil

Ton sur ton
 Contraste

Écart de laçage

20 mm

Point de claque 0 cm
 Vers l'avant
 Vers l'arrière

Embrase

Gauche
 Droite

Baleines

Int.
 Ext.

Langnette

Langnette

<p>Gauche</p> <hr/> <p>Mousse</p> <p>ESPUMA 4MM DENSIDADE 60 ROLO</p> <p>Renfort de la languette</p> <p>Sans renfort</p>	<p>Droite</p> <hr/> <p>Mousse</p> <p>ESPUMA 4MM DENSIDADE 60 ROLO</p> <p>Renfort de la languette</p> <p>Sans renfort</p>
--	--

Type de construction

Décision interne de Nimco

Soufflet
 Passe lacets

Avec velcro Piquée sur le côté

Int. Ext.

Décision interne de Nimco
 Décision interne de Nimco

Bourrelet

<input checked="" type="checkbox"/> Bourrelet	
Gauche	Droite
Mousse	Mousse
ESPUMA P32 10MM CINZA	ESPUMA P32 10MM CINZA
Type de construction	
Décision interne de Nimco	

Chevilles/Quartiers

<input type="checkbox"/> Malléoles	
<input checked="" type="checkbox"/> Quartiers	
<input checked="" type="checkbox"/> Int.	
Gauche	Droite
Mousse	Mousse
ESPUMA 4MM DENSIDADE 60 ROLO	ESPUMA 4MM DENSIDADE 60 ROLO
<input checked="" type="checkbox"/> Ext.	
Gauche	Droite
Mousse	Mousse
ESPUMA 4MM DENSIDADE 60 ROLO	ESPUMA 4MM DENSIDADE 60 ROLO

Fermeture

Type		
Lacets		
Lacet		
Lace reflective navy		
Spécification des lacets		
1:	Gun metal rings n° 15	
Quantité		
Gauche	Droite	
Décision interne de Nimco	Décision interne de Nimco	
2:	Gun metal hooks n° 18	
Quantité		
Gauche	Droite	
Décision interne de Nimco	Décision interne de Nimco	
<input type="checkbox"/> Velcro		
<input type="checkbox"/> Fermeture à glissière fonctionnelle		
<input type="checkbox"/> Fermeture à glissière décorative		
<input type="checkbox"/> Boucle		
<input type="checkbox"/> Fermeture à une main		

Autres

<input type="checkbox"/> Perforation cuir+doublure	<input type="checkbox"/> Perforation cuir
<input type="checkbox"/> Broderie	<input checked="" type="checkbox"/> Laser
	Laser Nimco - Laser oval Nimco (aplicação pala)
<input type="checkbox"/> Renfort caoutchouc bout tige	<input type="checkbox"/> Pièce de décoration

Observations

--



Assemblage

Nom de L'Entreprise

PHAN & LENOBLE ASSOCIES

Date de la commande

2024-09-27

Date de livraison

-0001-11-30

Nom du Client / Référence

RABAH ZOURDANI / C2737

Type

Femme Homme Enfants

Urgent

Non Oui

Chaussures

Paire Gauche Droite

N.° Interne

202441372

Type de construction

Soudé

Bout

Gauche

Type

En couronne

Matériel

Standard

Droite

Type

En couronne

Matériel

Standard

Première de montage

Gauche

Première de montage

Standard

Renfort première de montage

Sans renfort

Cambrion

Plastique

Droite

Première de montage

Standard

Renfort première de montage

Sans renfort

Cambrion

Plastique

Première d'amplitude

Gauche

Matériel

Liège

À l'avant-pied

0

mm

Tout le long

10

mm

observations

2X5MM

Droite

Matériel

Liège

À l'avant-pied

0

mm

Tout le long

10

mm

observations

2X5MM

Contrefort

Gauche

Type

Normal (1001) Normal

1ère Couche - Matériel

Rhenoflex RX 3202 - 1.8 mm

1ère Couche - Hauteur

Talon

0

mm

Droite

Type

Normal (1001) Normal

1ère Couche - Matériel

Rhenoflex RX 3202 - 1.8 mm

1ère Couche - Hauteur

Talon

0

mm

Interne	<input type="text" value="0"/>	mm	Interne	<input type="text" value="0"/>	mm
Externe	<input type="text" value="0"/>	mm	Externe	<input type="text" value="0"/>	mm
Extras			Extras		
<input type="checkbox"/> Renfort en acier à l'arrière			<input type="checkbox"/> Renfort en acier à l'arrière		

Observations

Semelage



Nom de L'Entreprise	Date de la commande	Date de livraison
PHAN & LENOBLE ASSOCIES	2024-09-27	-0001-11-30

Nom du Client / Référence	Type	Urgent	Chaussures
RABAH ZOURDANI / C2737	<input type="radio"/> Femme <input checked="" type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants	<input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	<input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite

N.° Interne
202441372

Semelle Nimco
H2023/084

Bande d'enrobage
Zone
<input type="text" value="Choisissez"/>
Matériel
<input type="text" value="Choisissez"/>
Piqûres
<input type="text" value="Non"/>

Trépointe
Matériel
<input type="text" value="Micro welt n° 18 black C10"/>
<input type="radio"/> Patin <input checked="" type="radio"/> Tout le long
observations
<input type="text"/>

Compensation sur semelage					
<input checked="" type="checkbox"/> Bout	<input checked="" type="checkbox"/> Gauche	<input type="text" value="0"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Droite	<input type="text" value="0"/>	<input type="radio"/> Normal
		mm		mm	<input type="radio"/> Anticipé
<input checked="" type="checkbox"/> Patin	<input checked="" type="checkbox"/> Gauche	<input type="text" value="6"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Droite	<input type="text" value="6"/>	<input type="radio"/> Retardé
		mm		mm	
<input checked="" type="checkbox"/> Talon	<input checked="" type="checkbox"/> Gauche	<input type="text" value="6"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Droite	<input type="text" value="6"/>	
		mm		mm	
<input type="checkbox"/> Intercalaire					<input type="radio"/> Complet
					<input checked="" type="radio"/> Autres
					<input type="text" value="Micro 56 Cinza"/>

Matériel de la semelle

Hike



Couleur de la semelle

Hike - Noir



Nom de L'Entreprise	Date de la commande	Date de livraison
PHAN & LENOBLE ASSOCIES	2024-09-27	-0001-11-30

Nom du Client / Référence	Type	Urgent	Chaussures
RABAH ZOURDANI / C2737	<input type="radio"/> Femme <input checked="" type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants	<input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	<input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite

N.° Interne

202441372

Type de talon	Matériaux et options	Autres																											
<p>Talon 1.5 cm Talon 1.5 cm</p> <p><input type="radio"/> Mesuré à l'arrière <input checked="" type="radio"/> Mesuré sur le côté</p>	<input checked="" type="radio"/> EVA 56 Gris <input type="radio"/> Cuir <input type="radio"/> Bois <input type="radio"/> Enrobé cuir <input type="radio"/> Enrobé cuir en couches <input type="radio"/> Liège <input type="radio"/> Autres Talon <table border="0"> <tr> <td>Amortissement du talon</td> <td>Gauche</td> <td>Droite</td> </tr> <tr> <td>Talon décroché</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Talon perforé</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Protection rigide</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>	Amortissement du talon	Gauche	Droite	Talon décroché	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Talon perforé	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Protection rigide	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Arrondi <input checked="" type="checkbox"/> Désaxé <input type="checkbox"/> Désaxé vers l'intérieur <table border="0"> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Gauche</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> Droite</td> <td>10 mm</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Gauche</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> Int</td> <td>5 mm</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Droite</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> Int</td> <td>5 mm</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Gauche</td> <td></td> <td>0 mm</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Droite</td> <td></td> <td>0 mm</td> </tr> </table>	<input checked="" type="checkbox"/> Gauche	<input checked="" type="checkbox"/> Droite	10 mm	<input checked="" type="checkbox"/> Gauche	<input checked="" type="checkbox"/> Int	5 mm	<input checked="" type="checkbox"/> Droite	<input checked="" type="checkbox"/> Int	5 mm	<input type="checkbox"/> Gauche		0 mm	<input type="checkbox"/> Droite		0 mm
Amortissement du talon	Gauche	Droite																											
Talon décroché	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																											
Talon perforé	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																											
Protection rigide	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																											
<input checked="" type="checkbox"/> Gauche	<input checked="" type="checkbox"/> Droite	10 mm																											
<input checked="" type="checkbox"/> Gauche	<input checked="" type="checkbox"/> Int	5 mm																											
<input checked="" type="checkbox"/> Droite	<input checked="" type="checkbox"/> Int	5 mm																											
<input type="checkbox"/> Gauche		0 mm																											
<input type="checkbox"/> Droite		0 mm																											

Finissage de l'orthèse	Autres
<input type="radio"/> Doublure Perforée (K704) <input type="radio"/> Cuir (K704) <input type="radio"/> Identique doublure <input type="radio"/> Alcantra noir (K1507) <input type="radio"/> Doublure antiallergique (K710) <input type="radio"/> Doublure antibactérien (K709) <input type="radio"/> Envoyer doublure en vrac <input type="checkbox"/> Recouvrement à fournir non collé	<input type="checkbox"/> Déformer <input type="checkbox"/> Envoi matériaux semelage détachés

Observations
