

Nom de L'Entreprise	Date de la commande	Date de livraison
PHAN & LENOBLE ASSOCIES	2025-02-27	-0001-11-30

Nom du Client / Référence	Type	Urgent	Chaussures
BOUZERATA FATIMA / C-1939 NN	<input checked="" type="radio"/> Femme <input type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants	<input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	<input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite

N.° Interne

202509695

Modèle	Réf. couleurs	Doublure
CHRISTEL	1: L1602 Black Aniline 2: L1602 Black Aniline 3: L1602 Black Aniline 4: L1602 Black Aniline 5: L1602 Black Aniline	Empeigne: K714 Nimco Beige Talon: K704 Beige Lining <input type="checkbox"/> Anti-glissoire <input type="checkbox"/> Doublure perforée

Tige

Vérifier patronages
 Comme patronages
 Photo fournie
 Échantillon fourni
 Orthèse fournie
 Tracés sur forme
 Orthèses de montage fournis (WI)
 Orthèses définitives fournies
 Mecaflex
 Gauche Droite Les deux

Formes	Hauteur de Tige	Tour de Jambe																																	
Revêtement de la forme fait Revêtement de la forme à faire	Gauche: 14 cm Droite: 14 cm <input checked="" type="radio"/> Avec orthèse <input type="radio"/> Sans orthèse	<table border="1"> <thead> <tr> <th>G (cm)</th> <th>Hauteur (cm)</th> <th>D (cm)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>0</td><td>Sélect</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>	G (cm)	Hauteur (cm)	D (cm)	0	Sélect	0																											
G (cm)	Hauteur (cm)	D (cm)																																	
0	Sélect	0																																	
0	Sélect	0																																	
0	Sélect	0																																	
0	Sélect	0																																	
0	Sélect	0																																	
0	Sélect	0																																	
0	Sélect	0																																	
0	Sélect	0																																	
0	Sélect	0																																	
0	Sélect	0																																	

Épaisseur/couleur du fil

Ton sur ton
 Contraste

Écart de laçage

25 mm

Point de claque: 0 cm
 Vers l'avant
 Vers l'arrière

Embrase

Gauche
 Droite

Baleines

Int.
 Ext.

Langnette

Langnette

Gauche Mousse: Sélectionnez Renfort de la languette: Sans renfort	Droite Mousse: Sélectionnez Renfort de la languette: Sans renfort
---	---

Type de construction: Décision interne de Nimco

Soufflet
 Passe lacets

Avec velcro
 Piquée sur le côté

Int. Décision interne de Nimco
 Ext. Décision interne de Nimco

Bourrelet

Bourrelet

Gauche	Droite
Mousse	Mousse
ESPUMA 4MM DENSIDADE 60 ROLO	ESPUMA 4MM DENSIDADE 60 ROLO

Type de construction

Décision interne de Nimco

Chevilles/Quartiers

Malléoles

Quartiers

Fermeture

Type

Velcro

Spécification velcro

1: Gauche - Quantité	Droite - Quantité
Décision interne de Nimco	Décision interne de Nimco

velcro direct Passants

Passant dissimulé

Gun metal passant with roller NP01 20mm

Fermeture à glissière fonctionnelle

Fermeture à glissière décorative

Élastique

Fermeture velcro à une main

Autres

<input type="checkbox"/> Perforation cuir+doublure	<input type="checkbox"/> Perforation cuir
<input type="checkbox"/> Broderie	<input type="checkbox"/> Laser
<input type="checkbox"/> Renfort caoutchouc bout tige	<input type="checkbox"/> Pièce de décoration
<input type="checkbox"/> Étiquette	

Observations

LONGUEUR DE CLAQUE = 6,5 CM

LONGUEUR DE CLAQUE = 6,5 CM



Assemblage

Nom de L'Entreprise	Date de la commande	Date de livraison	
PHAN & LENOBLE ASSOCIES	2025-02-27	-0001-11-30	
Nom du Client / Référence	Type	Urgent	Chaussures
BOUZERATA FATIMA / C1939 NN	<input checked="" type="radio"/> Femme <input type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants	<input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	<input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite
N.° Interne			
202509695			
Type de construction			
Compensé caché			

Bout

Gauche

Type

Normal

Matériel

Standard

Droite

Type

Normal

Matériel

Standard

Première de montage

Gauche

Première de montage

Standard

Renfort première de montage

Sans renfort

Cambrion

Plastique

Droite

Première de montage

Standard

Renfort première de montage

Sans renfort

Cambrion

Plastique

Première d'amplitude

Gauche

Matériel

Sélectionnez

À l'avant-pied

0

mm

Tout le long

0

mm

observations

Droite

Matériel

Sélectionnez

À l'avant-pied

0

mm

Tout le long

0

mm

observations

Contrefort

Gauche

Type

Normal (1001) Normal

1ère Couche - Matériel

Rhenoflex RX 3158 - 1.1 mm

1ère Couche - Hauteur

Talon

0

mm

Interne

0

mm

Externe

0

mm

Extras

Renfort en acier à l'arrière

Droite

Type

Normal (1001) Normal

1ère Couche - Matériel

Rhenoflex RX 3158 - 1.1 mm

1ère Couche - Hauteur

Talon

0

mm

Interne

0

mm

Externe

0

mm

Extras

Renfort en acier à l'arrière

Observations

Nom de L'Entreprise	Date de la commande	Date de livraison
PHAN & LENOBLE ASSOCIES	2025-02-27	-0001-11-30

Nom du Client / Référence	Type	Urgent	Chaussures
BOUZERATA FATIMA / C1939 NN	<input checked="" type="radio"/> Femme <input type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants	<input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	<input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite

N.° Interne

202509695

Semelle Nimco

003/2018

Bande d'enrobage

Zone

Tout le tour

compensé inclu

Matériel

Mudguard OCMIN Off-white

Piqûres

Trépointe avec piqûre sur tige

Trépointe

Matériel

Sans trépointe

Patin
 Tout le long

observations

Compensation sur semelage

Bout
 Gauche
 0 mm
 Droite
 0 mm
 Normal
 Complet
 Anticipé
 Retardé
 Autres

Patin
 Gauche
 0 mm
 Droite
 0 mm

Talon
 Gauche
 0 mm
 Droite
 0 mm

Intercalaire

Matériel de la semelle

Plate

Couleur de la semelle

Plate - Noir

Nom de L'Entreprise	Date de la commande	Date de livraison
PHAN & LENOBLE ASSOCIES	2025-02-27	-0001-11-30

Nom du Client / Référence	Type	Urgent	Chaussures
BOUZERATA FATIMA / C-1939 NN	<input checked="" type="radio"/> Femme <input type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants	<input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	<input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite

N.° Interne

202509695

Type de talon	Matériaux et options	Autres																																	
<p>Talon Talon 3/4 compensé</p> <p>Talon 1/2 compensé Gauche Talon compensé Droite</p> <p>Hauteur: 2 cm (Gauche), 1 cm (Droite)</p> <p><input type="radio"/> Mesuré à l'arrière <input checked="" type="radio"/> Mesuré sur le côté</p>	<input checked="" type="radio"/> EVA <input type="radio"/> Cuir <input type="radio"/> Bois <input type="radio"/> Liège <input type="radio"/> Autres <input type="radio"/> Enrobé cuir <input type="radio"/> Enrobé cuir en couches Talon <table border="0"> <tr> <td>Amortissement du talon</td> <td>Gauche</td> <td>Droite</td> </tr> <tr> <td>Talon décroché</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Talon perforé</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Protection rigide</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>	Amortissement du talon	Gauche	Droite	Talon décroché	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Talon perforé	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Protection rigide	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Arrondi <input type="checkbox"/> Désaxé <input type="checkbox"/> Désaxé vers l'intérieur <table border="0"> <tr> <td><input type="checkbox"/> Gauche</td> <td><input type="checkbox"/> Droite</td> <td>0 mm</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Gauche</td> <td><input type="checkbox"/> Int</td> <td>0 mm</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Droite</td> <td><input type="checkbox"/> Int</td> <td>0 mm</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Gauche</td> <td><input type="checkbox"/> Ext</td> <td>0 mm</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Droite</td> <td><input type="checkbox"/> Ext</td> <td>0 mm</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Gauche</td> <td></td> <td>0 mm</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Droite</td> <td></td> <td>0 mm</td> </tr> </table>	<input type="checkbox"/> Gauche	<input type="checkbox"/> Droite	0 mm	<input type="checkbox"/> Gauche	<input type="checkbox"/> Int	0 mm	<input type="checkbox"/> Droite	<input type="checkbox"/> Int	0 mm	<input type="checkbox"/> Gauche	<input type="checkbox"/> Ext	0 mm	<input type="checkbox"/> Droite	<input type="checkbox"/> Ext	0 mm	<input type="checkbox"/> Gauche		0 mm	<input type="checkbox"/> Droite		0 mm
Amortissement du talon	Gauche	Droite																																	
Talon décroché	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																	
Talon perforé	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																	
Protection rigide	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																	
<input type="checkbox"/> Gauche	<input type="checkbox"/> Droite	0 mm																																	
<input type="checkbox"/> Gauche	<input type="checkbox"/> Int	0 mm																																	
<input type="checkbox"/> Droite	<input type="checkbox"/> Int	0 mm																																	
<input type="checkbox"/> Gauche	<input type="checkbox"/> Ext	0 mm																																	
<input type="checkbox"/> Droite	<input type="checkbox"/> Ext	0 mm																																	
<input type="checkbox"/> Gauche		0 mm																																	
<input type="checkbox"/> Droite		0 mm																																	

Finissage de l'orthèse	Autres
<input type="radio"/> Doublure Perforée (K704) <input type="radio"/> Cuir (K704) <input type="radio"/> Identique doublure <input type="radio"/> Alcantra noir (K1507) <input type="radio"/> Doublure antiallergique (K710) <input type="radio"/> Doublure antibactérien (K709) <input type="radio"/> Envoyer doublure en vrac <input type="checkbox"/> Recouvrement à fournir non collé	<input type="checkbox"/> Déformer <input type="checkbox"/> Envoi matériaux semelage détachés

Observations
