

<b>Nom de</b>	<b>Date de la commande</b>	<b>Date de livraison</b>
PHAN & I	2025-05-07	-0001-11-30

<b>Nom du Client / Référence</b>	<b>Type</b>	<b>Urgent</b>	<b>Chaussures</b>
CHARTIER MAXENCE / C30	<input type="radio"/> Femme <input checked="" type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants <input type="radio"/> Unisexe	<input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	<input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite

**N.° Interne**

202521126

<b>Modèle</b>	<b>Réf. couleurs</b>	<b>Doublure</b>
Lille - 130 microfiber black combi	1: K2001 Pantouffle Blacl <input type="text"/> 2: L1602 Black Aniline <input type="text"/>	Empeigne: N/A <input type="text"/> Talon: N/A <input type="text"/>

<b>Épaisseur/couleur du fil</b>	<b>Écart de laçage</b>
Stitching 40 black 4000 <input type="text"/>	20
Stitching 40 black 4000 <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> mm <input type="checkbox"/> Point de claque <input type="text"/> 0 <input type="checkbox"/> cm <input type="checkbox"/> Vers l'avant <input type="checkbox"/> Vers l'arrière

## Capitonnage

**Fermeture**

Modèle à lacets  
 Modèle velcro

**Passant**

Gun metal passant with roller NP01

**Velcro**

Velcro Black 580 soft

**Bordure**

Textile Piping Black

**Velcro**

Velcro Black 580 rough

**Velcro doublure quartier**

Velcro Black 580 soft

### Velcro languette

Velcro Black 580 rough



## Assemblage

<u>Nom de</u>	<u>Date de la commande</u>	<u>Date de livraison</u>
PHAN & I	2025-05-07	-0001-11-30

<u>Nom du Client / Référence</u>	<u>Type</u>	<u>Urgent</u>	<u>Chaussures</u>
CHARTIER MAXENCE / C30	<input type="radio"/> Femme <input checked="" type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants <input type="radio"/> Unisexe	<input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	<input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite

<u>N.° Interne</u>
202521126

<u>Type de construction</u>
Soudé

<u>Bout</u>
Gauche
Type
Normal
Matériel
Tepp 0.8mm
Droite
Type
Normal
Matériel
Tepp 0.8mm

<u>Première de montage</u>
Gauche
Première de montage
Standard
Renfort première de montage

Sans renfort	▼
<b>Cambrion</b>	
Plastique	▼
<b>Droite</b>	
<b>Première de montage</b>	
Standard	▼
<b>Renfort première de montage</b>	
Sans renfort	▼
<b>Cambrion</b>	
Plastique	▼

<b><u>Première d'amplitude</u></b>	
<b>Gauche</b>	
<b>Matériel</b>	
Liège	▼
<b>Droite</b>	
<b>Matériel</b>	
Liège	▼
<b>À l'avant-pied</b>	
0	
mm	
<b>Tout le long</b>	
3	
mm	
<b>observations</b>	
<b>À l'avant-pied</b>	
0	
mm	
<b>Tout le long</b>	
3	
mm	
<b>observations</b>	

<b><u>Contrefort</u></b>	
Gauche	
Type	
Normal ( 1001 ) Normal <span style="float: right;">▼</span>	
1ère Couche - Matériel	
Rhenoflex RX 3125 - 0.8 mm <span style="float: right;">▼</span>	
Droite	
Type	
Normal ( 1001 ) Normal <span style="float: right;">▼</span>	
1ère Couche - Matériel	
Rhenoflex RX 3125 - 0.8 mm <span style="float: right;">▼</span>	

<b><u>Hauteur de Tige (≈ 12.5cm)</u></b>	<b><u>Tour de Jambe</u></b>		
Gauche	G (cm)	Hauteur (cm)	D (cm)
12,5	0	Sélection ▼	0
cm	0	Sélection ▼	0
Droite	0	Sélection ▼	0
12,5	0	Sélection ▼	0
cm	0	Sélection ▼	0
<input checked="" type="radio"/> Avec orthèse	0	Sélection ▼	0
	0	Sélection ▼	0
	0	Sélection ▼	0
	0	Sélection ▼	0
	0	Sélection ▼	0
	0	Sélection ▼	0
	0	Sélection ▼	0
	0	Sélection ▼	0



## Semelage

<b><u>Nom de</u></b>	<b><u>Date de la commande</u></b>	<b><u>Date de livraison</u></b>
PHAN & I	2025-05-07	-0001-11-30

<b><u>Nom du Client / Référence</u></b>	<b><u>Type</u></b>	<b><u>Urgent</u></b>	<b><u>Chaussures</u></b>
CHARTIER MAXENCE / C30	<input type="radio"/> Femme <input checked="" type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants <input type="radio"/> Unisexe	<input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	<input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite

**N.° Interne**

202521126

**Semelle Nimco**

005/2021

**Trépointe**

Rubber welt n° 0 black C10

**Compensation sur semelage**

<input type="checkbox"/> Bout	<input type="checkbox"/> Gauche	<input type="text" value="0"/>	<input type="checkbox"/> Droite	<input type="text" value="0"/>	<input type="radio"/> Normal	<input type="radio"/> Complet
		mm		mm	<input type="radio"/> Anticipé	<input type="radio"/> Autres
<input type="checkbox"/> Patin	<input type="checkbox"/> Gauche	<input type="text" value="0"/>	<input type="checkbox"/> Droite	<input type="text" value="0"/>	<input type="radio"/> Retardé	<input type="text"/>
		mm		mm		
<input type="checkbox"/> Talon	<input type="checkbox"/> Gauche	<input type="text" value="0"/>	<input type="checkbox"/> Droite	<input type="text" value="0"/>		
		mm		mm		
<input checked="" type="checkbox"/> Intercalaire		<input type="text" value="3"/>	mm	Matériel	<input type="text" value="Micro C10 Black"/>	<input type="text"/>

**Matériel de la semelle**

Outsole Plate Black

<u>Nom de</u>	<u>Date de la commande</u>	<u>Date de livraison</u>
PHAN & I	2025-05-07	-0001-11-30

<u>Nom du Client / Référence</u>	<u>Type</u>	<u>Urgent</u>	<u>Chaussures</u>
CHARTIER MAXENCE / C30	<input type="radio"/> Femme <input checked="" type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants <input type="radio"/> Unisexe	<input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	<input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite

**N.° Interne**

202521126

**Type de talon**

Talon compensé

Gauche Droite

Hauteur

1.5 1.5

cm cm

Mesuré à l'arrière
  Mesuré sur le côté

Micro C10 Black

**Autres**

Arrondi
  Gauche
  Droite
  mm

Désaxé
  Gauche
  Int
  mm
  Ext
  mm

Droite
  Int
  mm
  Ext
  mm

Désaxé vers l'intérieur
  Gauche
  mm

Droite
  mm

**Finissage de l'orthèse**

Doublure Perforée (K704)  
 Cuir (K704)  
 Identique doublure  
 Alcantra noir (K1507)  
 Doublure antiallergique (K710)  
 Doublure antibactérien (K709)  
 Envoyer doublure en vrac  
 Recouvrement à fournir non collé

**Autres**

Déformer

<u>Nom de</u>	<u>Date de la commande</u>	<u>Date de livraison</u>
PHAN & I	2025-05-07	-0001-11-30

<u>Nom du Client / Référence</u>	<u>Type</u>	<u>Urgent</u>	<u>Chaussures</u>
CHARTIER MAXENCE / C30	<input type="radio"/> Femme <input checked="" type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants <input type="radio"/> Unisexe	<input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	<input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite

**N.° Interne**

202521126


## Option de formes

- Forme existante  
 Nouvelle Forme/Orthèse

### Forme

	Gauche		Droite
Moule en plâtre	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Empreinte sur papier	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Digitalisation du pied	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Empreinte sur mousse	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Forme en Polyuréthane	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Forme en bois	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
	Gauche	<input type="radio"/> Normal	<input type="radio"/> Dur
	Droite	<input type="radio"/> Normal	<input type="radio"/> Dur
Juste fraiser	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Hauteur de la forme	<input type="text" value="0"/> cm		<input type="text" value="0"/> cm
Hauteur du talon	<input type="text" value="0"/> cm		<input type="text" value="0"/> cm
Relevé du bout	<input type="text" value="0"/> cm		<input type="text" value="0"/> cm
Épaisseur du bout	<input type="text" value="0"/> cm		<input type="text" value="0"/> cm

### Dessin du bout



### Découpe de la forme






### Mesures de la forme

		HAUTEUR			
		Gauche		Droite	
<input type="text" value="0"/>		<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
<input type="text" value="0"/>		<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
<input type="text" value="0"/>		<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
<input type="text" value="0"/>		<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
<input type="text" value="0"/>		<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
<input type="text" value="0"/>		<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
<input type="text" value="0"/>		<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>

### Orthèse

	Gauche	Droite		Gauche	Droite
Multiforme + Liège	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Physiologik (4/4/4)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Micro cork	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Métatarsalgik (8/8/4)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Multiforme	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Talalgik (8/8/4)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Autre	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Complex (10/10/6)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="text" value="podoforme + multiforme"/>		<input type="text" value="podoforme + multiforme"/>			

- [A] Standard   
  [B] Sous malléolaire latéral   
  [C] Sous malléolaire médial   
  [D] Sous malléolaire bilatéral   
  [E] Faux bout  
 [F] Tuteur total   
  [G] Tuteur bilatéral   
  [H] Tuteur latéral   
  [I] Tuteur médial   
  [J] Faux pied  
 [K] Tuteur postérieur



99	0	0	Gauche	0	mm	0	mm
mm	mm	mm	Int	0	mm	mm	
99	0	0	Ext	0	mm	0	mm
Droite	Droite	Droite	Droite	0	mm	Droite	
	Matériel	Matériel	Int	0	mm		
			Ext	0	mm		
				Matériel			

Nom de	Date de la commande	Date de livraison
PHAN & I	2025-05-07	-0001-11-30

Nom du Client / Référence	Type	Urgent	Chaussures
CHARTIER MAXENCE / C30	<input type="radio"/> Femme <input checked="" type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants <input type="radio"/> Unisexe	<input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	<input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite

N.° Interne
202521126

### Orthèse

**F**

Gauche	0	mm
Int	0	mm
Ext	0	mm
Droite	0	mm
Int	0	mm
Ext	0	mm

Matériel

**G**

Gauche	0	mm
Int	0	mm
Ext	0	mm
Droite	0	mm
Int	0	mm
Ext	0	mm

Matériel

**H**

Gauche

0	mm
---	----

Droite

0	mm
---	----

Matériel

**I**

Gauche

0	mm
---	----

Droite

0	mm
---	----

Matériel

**J**

Gauche

0	mm
---	----

Droite

0	mm
---	----

**K**

Gauche	0	mm
Droite	0	mm

Matériel

Suplemento de Montagem

### Mesures des orthèses

	Gauche		Droite		mm	Désaxé Postérieur		mm	Compensation de l'orthèse	Gauche		Droite	
	Int	Ext	Int	Ext		Gauche	Droite			mm	mm	mm	mm
Talon	12	12	12	12		0	0		Normal	0	0	mm	mm
Patin	12	12	12	12		0	0		Retardé	0	0	mm	mm
Bout	7		7			Désaxé Antérieur			Anticipé	0	0	mm	mm
									2 phases	0	0	mm	mm

Utiliser les marques sur la forme

Gauche  Droite

Ext  mm  mm Complet  mm  mm

**A l'aplomb de la malléole**

	Gauche	Droite
Int	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ext	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Mousse de capitonnage**

	Int		Ext	
	Gauche	Droite	Gauche	Droite
À l'avant-pied	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Au talon	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dans le malléole	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Complet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Épaisseur			Gauche	Droite
			3mm <input type="radio"/>	<input type="radio"/>
			5mm <input type="radio"/>	<input type="radio"/>

**Chaussure d'essayage**

Hauteur	Gauche	<input type="text" value="0"/> mm	Droite	<input type="text" value="0"/> mm	<input type="checkbox"/> Gauche <input type="checkbox"/> Droite	Compensation sur semelage		Espace extra	
Hauteur du talon	Gauche	<input type="text" value="0"/> mm	Droite	<input type="text" value="0"/> mm		Talon	<input type="text" value="0"/> mm	Entre la première de montage et la couche intermédiaire	
						Patin	<input type="text" value="0"/> mm	Gauche Droite	
						Bout	<input type="text" value="0"/> mm	Complet	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="text" value="0"/> mm
								Patin	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="text" value="0"/> mm

Plastique dur  
 Plastique souple



**Forme | Orthèse | Chaussure d'essayage**

Nom de	Date de la commande	Date de livraison
PHAN & I	2025-05-07	-0001-11-30

Nom du Client / Référence	Type	Urgent	Chaussures
CHARTIER MAXENCE / C30	<input type="radio"/> Femme <input checked="" type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants <input type="radio"/> Unisexe	<input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	<input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite

**N.° Interne**

**Observations**