

Nom de L'Entreprise PHAN & LENOBLE ASSOCIES	Date de la commande 2025-04-17	Date de livraison -0001-11-30
---	--	---

Nom du Client / Référence CHARTON ERWAN / C2495 E	Type ☐ Femme ☒ Homme ☐ Enfants	Urgent ☒ Non ☐ Oui	Chaussures ☒ Paire ☐ Gauche ☐ Droite
---	--	--	--

N.° Interne

202518579

Modèle DERREL	Réf. couleurs 1: L 1602 Black Aniline 2: X852 Black Stretch leather	Doublure EmpeigneK714 Nimco Beige TalonK704 Beige Lining ☐ Anti-glissoire ☐ Doublure perforée
-------------------------------------	--	--

Tige

☐ Vérifier patronages

☐ Comme patronages

☐ Photo fournie

☐ Échantillon fourni

☐ Orthèse fournie

☐ Tracés sur forme

☐ Orthèses de montage fournis (WI)

☐ Orthèses définitives fournies

☐ Mecaflex

☐ Gauche

☐ Droite

☐ Les deux

Formes

	Gauche	Droite
Revêtement de la forme fait	☐	☐
Revêtement de la forme à faire	☐	☐

Épaisseur/couleur du fil

☐ Ton sur ton

☐ Contraste

Hauteur de Tige

Gauche

12

cm

Droite

12

cm

☒ Avec orthèse

☐ Sans orthèse

Écart de laçage

15

mm

☒ Point de claue

1

cm

☒ Vers l'avant

☐ Vers l'arrière

Tour de Jambe

G (cm)	Hauteur (cm)	D (cm)
0	Séle	0
0	Séle	0
0	Séle	0
0	Séle	0
0	Séle	0
0	Séle	0
0	Séle	0
0	Séle	0
0	Séle	0
0	Séle	0

Embrase

☐ Gauche

☐ Droite

Baleines

☐ Int.

☐ Ext.

Languette

☒ Languette

Gauche

Mousse

ESPUMA 4MM DENSIDADE 60 ROLO

Renfort de la languette

Sans renfort

Droite

Mousse

ESPUMA 4MM DENSIDADE 60 ROLO

Renfort de la languette

Sans renfort

Type de construction

Décision interne de Nimco

Avec velcro

Piquée sur le côté

Int.

Décision interne de Nimco

Ext.

Décision interne de Nimco

☐ Soufflet

☐ Passe lacets

Bourrelet

Bourrelet

Gauche

Mousse

ESPUMA 8MM PLACA DENSIDADE 60

Droite

Mousse

ESPUMA 8MM PLACA DENSIDADE 60

Type de construction

Décision interne de Nimco

Chevilles/Quartiers

☐ Malléoles

☐ Quartiers

Fermeture

Type	
Lacets	▼
Lacet	
Flat wax black 1602 lace	▼

Spécification des lacets		
1:	Gun metal eyelet n° 4	+
Quantité Gauche Décision interne de Nimco Droite Décision interne de Nimco		
2:	Gun metal hooks n° 6	+
Quantité Gauche Décision interne de Nimco Droite Décision interne de Nimco		

- ☐ **Velcro**
- ☐ **Fermeture à glissière fonctionnelle**
- ☐ **Fermeture à glissière décorative**
- ☐ **Boucle**
- ☐ **Fermeture à une main**

Autres

☐ Perforation cuir+doublure	☐ Perforation cuir
☐ Broderie	☐ Laser
☐ Renfort caoutchouc bout tige	☐ Pièce de décoration
☐ Étiquette	

Observations



Assemblage

<u>Nom de L'Entreprise</u>	<u>Date de la commande</u>	<u>Date de livraison</u>
PHAN & LENOBLE ASSOCIES	2025-04-17	-0001-11-30

<u>Nom du Client / Référence</u>	<u>Type</u>	<u>Urgent</u>	<u>Chaussures</u>
CHARTON ERWAN / C2495 E	☐ Femme ☒ Homme ☐ Enfants	☒ Non ☐ Oui	☒ Paire ☐ Gauche ☐ Droite

<u>N.° Interne</u>
202518579

<u>Type de construction</u>
Soudé

<u>Bout</u>	
Gauche	Droite
Type	Type
Normal	Normal
Matériel	Matériel
Standard	Standard

<u>Première de montage</u>	
Gauche	Droite
Première de montage	Première de montage
Standard	Standard
Renfort première de montage	Renfort première de montage
Sans renfort	Sans renfort
Cambrion	Cambrion
Plastique	Plastique

<u>Première d'amplitude</u>	
Gauche	Droite
Matériel	Matériel
Liège	Liège
À l'avant-pied	À l'avant-pied
0	0
mm	mm
Tout le long	Tout le long
3	3
mm	mm
observations	observations

<u>Contrefort</u>	
Gauche	Droite
Type	Type
Normal (1001) Normal	Normal (1001) Normal
1ère Couche - Matériel	1ère Couche - Matériel
Rhenoflex RX 3158 - 1.1 mm	Rhenoflex RX 3158 - 1.1 mm
1ère Couche - Hauteur	1ère Couche - Hauteur
Talon	Talon
0	0
mm	mm
Interne	Interne
0	0
mm	mm
Externe	Externe
0	0
mm	mm
Extras	Extras
☐ Renfort en acier à l'arrière	☐ Renfort en acier à l'arrière

Observations

est. 1974

NIMCO

MADE 4 YOU

Semelage

Nom de L'Entreprise	Date de la commande	Date de livraison
PHAN & LENOBLE ASSOCIES	2025-04-17	-0001-11-30

Nom du Client / Référence	Type	Urgent	Chaussures
CHARTON ERWAN / C2495 E	☐ Femme ☒ Homme ☐ Enfants	☒ Non ☐ Oui	☒ Paire ☐ Gauche ☐ Droite

N.° Interne

202518579

Semelle Nimco

080/2018

Bande d'enrobage

Zone

Choisissez

Matériel

Choisissez

Piqûres

Non

Trépointe

Matériel

Micro welt n° 18 black C10

☐ Patin

☒ Tout le long

observations

Compensation sur semelage

☒ Bout

☒ Gauche

0

mm

☒ Droite

0

mm

☐ Normal

☐ Anticipé

☐ Retardé

☒ Patin

☒ Gauche

6

mm

☒ Droite

6

mm

☐ Complet

☒ Autres

Micro 56 Cinza

☒ Talon

☒ Gauche

6

mm

☒ Droite

6

mm

☐ Intercalaire

Matériel de la semelle

Claudio

Couleur de la semelle

Claudio - Noir



Semelage

<u>Nom de L'Entreprise</u>	<u>Date de la commande</u>	<u>Date de livraison</u>
PHAN & LENOBLE ASSOCIES	2025-04-17	-0001-11-30

<u>Nom du Client / Référence</u>	<u>Type</u>	<u>Urgent</u>	<u>Chaussures</u>
CHARTON ERWAN / C2495 E	☐ Femme ☒ Homme ☐ Enfants	☒ Non ☐ Oui	☒ Paire ☐ Gauche ☐ Droite

<u>N.° Interne</u>
202518579

<u>Type de talon</u>	<u>Matériaux et options</u>	<u>Autres</u>
Talon Talon 3/4 compensé Talon 1/2 compensé Gauche Talon compensé Droite ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ Mesuré à l'arrière ☒ Mesuré sur le côté ☒ EVA ☐ Cuir ☐ Bois ☐ Enrobé cuir ☐ Enrobé cuir en couches ☐ Liège ☐ Autres 56 Gris ▼ ☒ Arrondi ☒ Gauche ☒ Droite 10 mm ☒ Désaxé ☒ Gauche ☒ Int 5 mm ☒ Droite ☒ Int 5 mm ☒ Ext ☒ Ext 8 mm 8 mm ☐ Désaxé vers l'intérieur ☐ Gauche ☐ Droite 0 mm 0 mm		

Talon

Amortissement du talon

Gauche

Droite

Talon décroché

☐

☐

Talon perforé

☐

☐

Protection rigide

☐

☐

<u>Finissage de l'orthèse</u>	<u>Autres</u>
☐ Doublure Perforée (K704) ☐ Cuir (K704) ☐ Identique doublure ☐ Alcantra noir (K1507) ☐ Doublure antiallergique (K710) ☐ Doublure antibactérien (K709) ☐ Envoyer doublure en vrac ☐ Recouvrement à fournir non collé ☐ Déformer ☐ Envoi matériaux semelage détachés	

<u>Observations</u>

Nom de L'Entreprise PHAN & LENOBLE ASSOCIES	Date de la commande 2025-04-17	Date de livraison -0001-11-30
---	--	---

Nom du Client / Référence CHARTON ERWAN / C2495 E	Type ☐ Femme ☒ Homme ☐ Enfants	Urgent ☒ Non ☐ Oui	Chaussures ☒ Paire ☐ Gauche ☐ Droite
---	--	--	--

N.° Interne

202518579

Forme		Dessin du bout	
	Gauche ☐	Droite ☐	Carré
Moule en plâtre	☐	☐	Pointu
Empreinte sur papier	☐	☐	Rond
Digitalisation du pied	☐	☐	Rond et Large
Empreinte sur mousse	☐	☐	
Forme en Polyuréthane	☐	☐	
Forme en bois	☐	☐	
	Gauche ☐ Normal	Droite ☐ Dur	
	Droite ☐ Normal	☐ Dur	
Juste fraiser	☐	☐	
Hauteur de la forme	0 cm	0 cm	
Hauteur du talon	0 cm	0 cm	
Relevé du bout	0 cm	0 cm	
Épaisseur du bout	0 cm	0 cm	
		Découpe de la forme ☐ Type 1 ☐ Type 2	
		L'orthèse amovible ☐ Couverture de L'orthèse amovible	

Mesures de la forme

1 0	HAUTEUR Gauche 0	Droite 0	1 0
2 0	0	0	2 0
2a 0	0	0	2a 0
3 0	0	0	3 0
4 0	0	0	4 0
5 0	0	0	5 0

Orthèse

Multiforme + Liège ☐	Gauche ☐	Droite ☐	Physiologik (4/4/4) ☐ ☐	
Micro cork ☐	☐	☐	Métartarsalgik (8/8/4) ☐ ☐	
Multiforme ☐	☐	☐	Talalgik (8/8/4) ☐ ☐	
Autre ☒	☒	☒	Complex (10/10/6) ☐ ☐	
podoform + multiform	podoform + multiform			
☒ [A] Standard	☐ [B] Sous malléolaire latéral	☐ [C] Sous malléolaire médial	☐ [D] Sous malléolaire bilatéral	☐ [E] Faux bout
☐ [F] Tuteur total	☐ [G] Tuteur bilatéral	☐ [H] Tuteur latéral	☐ [I] Tuteur médial	☐ [J] Faux pied
☐ [K] Tuteur postérieur				
Gauche	Gauche	Gauche	Gauche	Gauche
99 mm	0 mm	0 mm	0 mm	0 mm
99 mm	0 mm	0 mm	0 mm	0 mm
Droite	Droite	Droite	Droite	Droite
	Matériel	Matériel		
			Matériel	

