

| | | |
|----------------------------|----------------------------|--------------------------|
| Nom de L'Entreprise | Date de la commande | Date de livraison |
| PHAN & LENOBLE ASSOCIES | 2025-04-17 | -0001-11-30 |

| | | | |
|----------------------------------|--|--|--|
| Nom du Client / Référence | Type | Urgent | Chaussures |
| CLAUDE ALICE / C1082 E | <input checked="" type="radio"/> Femme <input type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants | <input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui | <input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite |

N.° Interne

202518616

| | | |
|---------------|--|---|
| Modèle | Réf. couleurs | Doublure |
| BELLA | 1: L1977 Nappa Green 2: L1977 Nappa Green 3: L1977 Nappa Green 4: L1977 Nappa Green 5: L1977 Nappa Green 6: L1977 Nappa Green | Empeigne: K704 Beige Lining Talon: K704 Beige Lining <input type="checkbox"/> Anti-glissoir <input type="checkbox"/> Doublure perforée |

Tige

Vérifier patronages
 Comme patronages
 Photo fournie
 Échantillon fourni
 Orthèse fournie
 Tracés sur forme
 Orthèses de montage fournis (WI)
 Orthèses définitives fournies
 Mecaflex
 Gauche Droite Les deux

| Formes | Hauteur de Tige | Tour de Jambe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--------|--------------|--------|---|------|---|---|------|---|---|------|---|---|------|---|---|------|---|---|------|---|---|------|---|---|------|---|---|------|---|---|------|---|
| Revêtement de la forme fait Revêtement de la forme à faire | Gauche: 12 cm Droite: 12 cm <input checked="" type="radio"/> Avec orthèse <input type="radio"/> Sans orthèse | <table border="1"> <thead> <tr> <th>G (cm)</th> <th>Hauteur (cm)</th> <th>D (cm)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>0</td><td>Séle</td><td>0</td></tr> </tbody> </table> | G (cm) | Hauteur (cm) | D (cm) | 0 | Séle | 0 |
| G (cm) | Hauteur (cm) | D (cm) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | Séle | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | Séle | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | Séle | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | Séle | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | Séle | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | Séle | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | Séle | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | Séle | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | Séle | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | Séle | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Épaisseur/couleur du fil

Ton sur ton
 Contraste

Écart de laçage

99 mm

Point de claqué: 0 cm
 Vers l'avant
 Vers l'arrière

Embrase

Gauche
 Droite

Baleines

Int.
 Ext.

Languette

Languette

Bourrelet

Bourrelet

| | |
|--|--|
| Gauche Mousse: ESPUMA 6MM ROLO DENSIDADE 60 | Droite Mousse: ESPUMA 6MM ROLO DENSIDADE 60 |
|--|--|

Type de construction: Décision interne de Nimco

Chevilles/Quartiers

Malléoles
 Quartiers

Fermeture

Type

Velcro

Spécification velcro

1: Gauche - Quantité

Décision interne de Nimco

Droite - Quantité

Décision interne de Nimco

velcro direct Passants

Passant dissimulé

Nickel passant with roller NP01

Fermeture à glissière fonctionnelle

Fermeture à glissière décorative

Élastique

Fermeture velcro à une main

Autres

Perforation cuir+doublure

Perforation cuir

Broderie

Laser

Renfort caoutchouc bout tige

Pièce de décoration

Étiquette

Observations



Assemblage

Nom de L'Entreprise

PHAN & LENOBLE ASSOCIES

Date de la commande

2025-04-17

Date de livraison

-0001-11-30

Nom du Client / Référence

CLAUDE ALICE / C1082 E

Type

Femme

Homme

Enfants

Urgent

Non

Oui

Chaussures

Paire

Gauche

Droite

N.° Interne

202518616

Type de construction

Soudé

Bout

Gauche

Type

Sans bout

Droite

Type

Sans bout

Première de montage

Gauche

Première de montage

Standard

Droite

Première de montage

Standard

| | |
|--|--|
| Renfort première de montage Sans renfort | Renfort première de montage Sans renfort |
| Cambrion Plastique | Cambrion Plastique |

Première d'amplitude

| | |
|--|--|
| Gauche <hr/> Matériel Sélectionnez | Droite <hr/> Matériel Sélectionnez |
| À l'avant-pied: 0 mm | À l'avant-pied: 0 mm |
| Tout le long: 0 mm | Tout le long: 0 mm |
| observations [] | observations [] |

Contrefort

| | |
|---|---|
| Gauche <hr/> Type Normal (1001) Normal | Droite <hr/> Type Normal (1001) Normal |
| 1ère Couche - Matériel Rhenoflex RX 3125 - 0.8 mm | 1ère Couche - Matériel Rhenoflex RX 3125 - 0.8 mm |
| 1ère Couche - Hauteur Talon: 0 mm Interne: 0 mm Externe: 0 mm | 1ère Couche - Hauteur Talon: 0 mm Interne: 0 mm Externe: 0 mm |
| Extras <input type="checkbox"/> Renfort en acier à l'arrière | Extras <input type="checkbox"/> Renfort en acier à l'arrière |

Observations



Semelage

| | | |
|---|--|---|
| Nom de L'Entreprise PHAN & LENOBLE ASSOCIES | Date de la commande 2025-04-17 | Date de livraison -0001-11-30 |
|---|--|---|

| | | | |
|--|---|---|---|
| Nom du Client / Référence CLAUDE ALICE / C1082 E | Type <input checked="" type="radio"/> Femme <input type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants | Urgent <input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui | Chaussures <input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite |
|--|---|---|---|

N.° Interne
202518616

Semelle Nimco
S2023/006

Bande d'enrobage

Zone

Matériel

Piqûres

Trépointe

Matériel

- Patin
 Tout le long

observations

Compensation sur semelage

| | | | | | | |
|--|---------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> Bout | <input type="checkbox"/> Gauche | <input type="text" value="0"/> mm | <input type="checkbox"/> Droite | <input type="text" value="0"/> mm | <input type="radio"/> Normal | <input type="radio"/> Complet |
| <input type="checkbox"/> Patin | <input type="checkbox"/> Gauche | <input type="text" value="0"/> mm | <input type="checkbox"/> Droite | <input type="text" value="0"/> mm | <input type="radio"/> Anticipé | <input type="radio"/> Autres |
| <input type="checkbox"/> Talon | <input type="checkbox"/> Gauche | <input type="text" value="0"/> mm | <input type="checkbox"/> Droite | <input type="text" value="0"/> mm | <input type="radio"/> Retardé | <input type="text"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> Intercalaire | | <input type="text" value="4"/> mm | | | Matériel | <input type="text" value="Micro D3 Off-White"/> |

Matériel de la semelle

Couleur de la semelle

| | | |
|----------------------------|----------------------------|--------------------------|
| Nom de L'Entreprise | Date de la commande | Date de livraison |
| PHAN & LENOBLE ASSOCIES | 2025-04-17 | -0001-11-30 |

| | | | |
|----------------------------------|--|--|--|
| Nom du Client / Référence | Type | Urgent | Chaussures |
| CLAUDE ALICE / C1082 E | <input checked="" type="radio"/> Femme <input type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants | <input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui | <input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite |

N.° Interne

202518616

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--------------------------|--------|--------|----------------|--------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|--|
| <p>Type de talon</p> <p>Talon Talon 3/4 compensé</p> <p>Talon 1/2 compensé Gauche Talon compensé Droite</p> <p>Hauteur 1.5 1.5</p> <p>cm cm</p> <p><input type="radio"/> Mesuré à l'arrière <input checked="" type="radio"/> Mesuré sur le côté</p> | <p>Matériaux et options</p> <p><input checked="" type="radio"/> EVA C17 Blanc</p> <p><input type="radio"/> Cuir</p> <p><input type="radio"/> Bois <input type="radio"/> Enrobé cuir</p> <p><input type="radio"/> Enrobé cuir en couches</p> <p><input type="radio"/> Liège</p> <p><input type="radio"/> Autres</p> <p>Talon</p> <table border="0"> <tr> <td>Amortissement du talon</td> <td>Gauche</td> <td>Droite</td> </tr> <tr> <td>Talon décroché</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Talon perforé</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Protection rigide</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table> | Amortissement du talon | Gauche | Droite | Talon décroché | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Talon perforé | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Protection rigide | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <p>Autres</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Arrondi <input checked="" type="checkbox"/> Gauche <input checked="" type="checkbox"/> Droite 10 mm</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Désaxé</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Gauche <input checked="" type="checkbox"/> Int 3 mm <input checked="" type="checkbox"/> Ext 3 mm</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Droite <input checked="" type="checkbox"/> Int 3 mm <input checked="" type="checkbox"/> Ext 3 mm</p> <p><input type="checkbox"/> Désaxé vers l'intérieur</p> <p><input type="checkbox"/> Gauche 0 mm</p> <p><input type="checkbox"/> Droite 0 mm</p> |
| Amortissement du talon | Gauche | Droite | | | | | | | | | | | | |
| Talon décroché | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | |
| Talon perforé | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | |
| Protection rigide | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | |

| | |
|--|---|
| <p>Finissage de l'orthèse</p> <p><input type="radio"/> Doublure Perforée (K704)</p> <p><input type="radio"/> Cuir (K704)</p> <p><input type="radio"/> Identique doublure</p> <p><input type="radio"/> Alcantra noir (K1507)</p> <p><input type="radio"/> Doublure antiallergique (K710)</p> <p><input type="radio"/> Doublure antibactérien (K709)</p> <p><input type="radio"/> Envoyer doublure en vrac</p> <p><input type="checkbox"/> Recouvrement à fournir non collé</p> | <p>Autres</p> <p><input type="checkbox"/> Déformer</p> <p><input type="checkbox"/> Envoi matériaux semelage détachés</p> |
|--|---|

Observations
