

<b>Nom de L'Entreprise</b> PHAN & LENOBLE ASSOCIES	<b>Date de la commande</b> 2025-04-25	<b>Date de livraison</b> -0001-11-30
---	--	---

<b>Nom du Client / Référence</b> DE SOUSA CHRISTINA / C1813 E	<b>Type</b> <input checked="" type="radio"/> Femme <input type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants	<b>Urgent</b> <input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	<b>Chaussures</b> <input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite
--	---	---	---

**N.° Interne**  
202519604

<b>Modèle</b> FABIANA	<b>Réf. couleurs</b> 1: V1428 Taupe Aniline 2: X886 Taupe Silky Stretch 3: YJ2220 Fantasia leather beige 4: V1428 Taupe Aniline 5: YK2221 Fantasia leather gold	<b>Doublure</b> Empeigne: K714 Nimco Beige Talon: K704 Beige Lining <input type="checkbox"/> Anti-glissoire <input type="checkbox"/> Doublure perforée
--------------------------	--	--

**Tige**

Vérifier patronages  
 Comme patronages  
 Photo fournie  
 Échantillon fourni  
 Orthèse fournie  
 Tracés sur forme  
 Orthèses de montage fournis (WI)  
 Orthèses définitives fournies  
 Mecaflex  
 Gauche   
  Droite   
  Les deux

<b>Formes</b>	<b>Hauteur de Tige</b>	<b>Tour de Jambe</b>																																	
Revêtement de la forme fait    Gauche    Droite <input type="radio"/> <input type="radio"/> Revêtement de la forme à faire    Gauche    Droite <input type="radio"/> <input type="radio"/>	Gauche 13 cm Droite 13 cm <input checked="" type="radio"/> Avec orthèse <input type="radio"/> Sans orthèse	<table border="1"> <thead> <tr> <th>G (cm)</th> <th>Hauteur (cm)</th> <th>D (cm)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>0</td><td>Séle: ▼</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>	G (cm)	Hauteur (cm)	D (cm)	0	Séle: ▼	0																											
G (cm)	Hauteur (cm)	D (cm)																																	
0	Séle: ▼	0																																	
0	Séle: ▼	0																																	
0	Séle: ▼	0																																	
0	Séle: ▼	0																																	
0	Séle: ▼	0																																	
0	Séle: ▼	0																																	
0	Séle: ▼	0																																	
0	Séle: ▼	0																																	
0	Séle: ▼	0																																	
0	Séle: ▼	0																																	

**Épaisseur/couleur du fil**

Ton sur ton   
  Contraste

**Écart de laçage**

10 mm

Point de claque    2 cm  
 Vers l'avant  
 Vers l'arrière

**Embrase**

Gauche  
 Droite

**Baleines**

Int.  
 Ext.

**Langnette**

Langnette

<b>Gauche</b> Mousse: ESPUMA 4MM DENSIDADE 60 ROLO Renfort de la languette: Sans renfort	<b>Droite</b> Mousse: ESPUMA 4MM DENSIDADE 60 ROLO Renfort de la languette: Sans renfort
--	--

Type de construction: Décision interne de Nimco

Soufflet  
 Passe lacets

Avec velcro    Int.    Ext.  
 Piquée sur le côté   
    
 Décision interne de Nimco   
 Décision interne de Nimco

### Bourrelet

Bourrelet

Gauche

Mousse

ESPUMA 6MM ROLO DENSIDADE 60

Droite

Mousse

ESPUMA 6MM ROLO DENSIDADE 60

Type de construction

Décision interne de Nimco

### Chevilles/Quartiers

Malléoles

Quartiers

### Fermeture

Type

Velcro

Spécification velcro

1: Gauche - Quantité

Droite - Quantité

Décision interne de Nimco

Décision interne de Nimco

velcro direct  Passants

Passant dissimulé

Nickel passant with roller NP01 25mm

Fermeture à glissière fonctionnelle

Fermeture à glissière décorative

Élastique

Fermeture velcro à une main

### Autres

Perforation cuir+doublure

Broderie

Renfort caoutchouc bout tige

Étiquette

Perforation cuir

Laser

Laser NM4Y - Laser NM4Y ( nm4y na taloeira lado externo )

Pièce de décoration

### Observations

Observations area with two empty text input fields.



## Assemblage

**Nom de L'Entreprise**

PHAN & LENOBLE ASSOCIES

**Date de la commande**

2025-04-25

**Date de livraison**

-0001-11-30

**Nom du Client / Référence**

DE SOUSA CHRISTINA / C1813 E

**Type**

Femme

Homme

Enfants

**Urgent**

Non

Oui

**Chaussures**

Paire

Gauche

Droite

**N.° Interne**

202519604

**Type de construction**

Soudé

### **Bout**

Gauche

Type

Normal

Matériel

Standard

Droite

Type

Normal

Matériel

Standard

### **Première de montage**

Gauche

Première de montage

Standard

Renfort première de montage

Sans renfort

Cambrion

Plastique

Droite

Première de montage

Standard

Renfort première de montage

Sans renfort

Cambrion

Plastique

### **Première d'amplitude**

Gauche

Matériel

Liège

À l'avant-pied

0

mm

Tout le long

3

mm

observations

Droite

Matériel

Liège

À l'avant-pied

0

mm

Tout le long

3

mm

observations

### **Contrefort**

Gauche

Type

Normal ( 1001 ) Normal

1ère Couche - Matériel

Rhenoflex RX 3125 - 0.8 mm

1ère Couche - Hauteur

Talon

0

mm

Interne

0

mm

Externe

0

mm

Extras

Renfort en acier à l'arrière

Droite

Type

Normal ( 1001 ) Normal

1ère Couche - Matériel

Rhenoflex RX 3125 - 0.8 mm

1ère Couche - Hauteur

Talon

0

mm

Interne

0

mm

Externe

0

mm

Extras

Renfort en acier à l'arrière

### **Observations**

Nom de L'Entreprise	Date de la commande	Date de livraison
PHAN & LENOBLE ASSOCIES	2025-04-25	-0001-11-30

Nom du Client / Référence	Type	Urgent	Chaussures
DE SOUSA CHRISTINA / C1813 E	<input checked="" type="radio"/> Femme <input type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants	<input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	<input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite

**N.° Interne**

202519604

**Semelle Nimco**

S2023/073

**Bande d'enrobage**

Zone

Choisissez

Matériel

Choisissez

Piqûres

Non

**Trépointe**

Matériel

Micro welt n° 28 D3

Patin  
 Tout le long

observations

**Compensation sur semelage**

<input type="checkbox"/> Bout	<input type="checkbox"/> Gauche	<input type="text" value="0"/>	<input type="checkbox"/> Droite	<input type="text" value="0"/>	<input type="radio"/> Normal	<input type="radio"/> Complet
		mm		mm	<input type="radio"/> Anticipé	<input type="radio"/> Autres
<input type="checkbox"/> Patin	<input type="checkbox"/> Gauche	<input type="text" value="0"/>	<input type="checkbox"/> Droite	<input type="text" value="0"/>	<input type="radio"/> Retardé	
		mm		mm		
<input type="checkbox"/> Talon	<input type="checkbox"/> Gauche	<input type="text" value="0"/>	<input type="checkbox"/> Droite	<input type="text" value="0"/>		
		mm		mm		

Intercalaire    4    mm Matériel    Micro C17 Branco

**Matériel de la semelle**

Caoutchouc

**Couleur de la semelle**

Caoutchouc 4 mm - C11 Marron foncé

<b>Nom de L'Entreprise</b>	<b>Date de la commande</b>	<b>Date de livraison</b>
PHAN & LENOBLE ASSOCIES	2025-04-25	-0001-11-30

<b>Nom du Client / Référence</b>	<b>Type</b>	<b>Urgent</b>	<b>Chaussures</b>
DE SOUSA CHRISTINA / C1813 E	<input checked="" type="radio"/> Femme <input type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants	<input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	<input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite

**N.° Interne**  
202519604

<b>Type de talon</b> Talon Talon 3/4 compensé Talon 1/2 compensé Gauche Talon compensé Droite Hauteur <input type="text" value="1.5"/> cm <input type="text" value="1.5"/> cm <input type="radio"/> Mesuré à l'arrière <input checked="" type="radio"/> Mesuré sur le côté	<b>Matériaux et options</b> <input checked="" type="radio"/> EVA <input type="text" value="C17 Blanc"/> <input type="radio"/> Cuir <input type="radio"/> Bois <input type="radio"/> Enrobé cuir <input type="radio"/> Enrobé cuir en couches <input type="radio"/> Liège <input type="radio"/> Autres <b>Talon</b> <table border="0"> <tr> <td>Amortissement du talon</td> <td>Gauche</td> <td>Droite</td> </tr> <tr> <td>Talon décroché</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Talon perforé</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Protection rigide</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>	Amortissement du talon	Gauche	Droite	Talon décroché	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Talon perforé	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Protection rigide	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<b>Autres</b> <input checked="" type="checkbox"/> Arrondi <input checked="" type="checkbox"/> Gauche <input checked="" type="checkbox"/> Droite <input type="text" value="10"/> mm <input type="checkbox"/> Désaxé <input type="checkbox"/> Gauche <input type="text" value="0"/> mm <input type="checkbox"/> Int <input type="text" value="0"/> mm <input type="checkbox"/> Ext <input type="text" value="0"/> mm <input type="checkbox"/> Désaxé vers l'intérieur <input type="checkbox"/> Droite <input type="text" value="0"/> mm <input type="checkbox"/> Int <input type="text" value="0"/> mm <input type="checkbox"/> Ext <input type="text" value="0"/> mm <input type="checkbox"/> Gauche <input type="text" value="0"/> mm <input type="checkbox"/> Droite <input type="text" value="0"/> mm
Amortissement du talon	Gauche	Droite												
Talon décroché	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>												
Talon perforé	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>												
Protection rigide	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>												

<b>Finissage de l'orthèse</b> <input type="radio"/> Doublure Perforée (K704) <input type="radio"/> Cuir (K704) <input type="radio"/> Identique doublure <input type="radio"/> Alcantra noir (K1507) <input type="radio"/> Doublure antiallergique (K710) <input type="radio"/> Doublure antibactérien (K709) <input type="radio"/> Envoyer doublure en vrac <input type="checkbox"/> Recouvrement à fournir non collé	<b>Autres</b> <input type="checkbox"/> Déformer <input type="checkbox"/> Envoi matériaux semelage détachés
---	--

**Observations**